


Landratsamt Calw, Postfach 1263, 75363 Calw

per Postzustellungsurkunde

Herrn



**LANDRATSAMT**  
Verbraucherschutz und  
Veterinärdienst

Tel. 07051 160 -   
Fax 07051 795 -   
@kreis-calw.de

Unser Zeichen: 21-5470-VIG  
Ihr Zeichen:

30.04.2019

**Verbraucheranfrage nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)**  
**Ihre Anfrage vom 07.02.2019**  
**Betrieb: Ratsstube, 75365 Calw, Marktplatz 12**

Sehr geehrter Herr Huizinga,

auf Ihren o.g. Antrag ergeht folgende

**Entscheidung:**

1. Ihrem Antrag auf Erteilung einer Auskunftsgewährung nach § 2 VIG wird stattgegeben.
2. Diese Entscheidung ergeht gebührenfrei.
3. Das Verfahren ist abgeschlossen.

**Begründung:**

Ihre o.g. Anfrage ging am 07.02.2019 bei uns ein. Mit Schreiben vom 11.02.2019 und 22.02.2019 haben wir Sie über den Verfahrensablauf informiert. Sie haben keine Einwände erhoben.

Die Antragsprüfung hat ergeben, dass die Voraussetzungen zur Auskunftsmittelung vorliegen.

Ihre Fragen werden wie folgt beantwortet:

LRA Calw	Besuchsbericht
Betrieb <b>Ratsstube</b> <b>Marktplatz 12</b> <b>75365 Calw</b>	Standortbezeichnung (alt: zus. Bezeichnung)

Besuch am	17.08.2016	Ende	
Durchgeführt von		Amt/Dienststelle	LRA Calw
Kontrollen	Status		
<b>planmäßige Routinekontrolle</b>		Verstoß	
Nr.	Verstoß/Behebung		
1	<b>Kennzeichnung und Aufmachung</b>		
	Ausschanktheke (EG) 1. In der Speisekarte sind Allergene Zutaten nicht aufgeführt.		
2	<b>Hygiene allgemein (Betriebshygiene)</b>		
	Spülbereich (EG) 2. Der Einmalhandtuchspender am Handwaschbecken ist leer. Das Handwaschbecken ist nicht betriebsbereit. 3. Das Insektenschutzgitter am Fenster ist verschmutzt.  Küche (EG) 4. Die TK-Truhe ist vereist und verschmutzt. 5. Die Dunstabzugshaube ist verfettet. Die Lampe in der Dunstabzugshaube ist beschädigt. 6. Die TK-Truhe ist vereist und verschmutzt.		

<b>LRA Calw</b>		<b>Besuchsbericht</b>	
Betrieb <b>Ratsstube Marktplatz 12 75365 Calw</b>		Standortbezeichnung (alt: zus. Bezeichnung)	
Besuch am	23.04.2018	Ende	
Durchgeführt von		Amt/Dienststelle	LRA Calw
Kontrollen	Status		
<b>planmäßige Routinekontrolle</b>		Verstoß	
Nr.	Verstoß/Behebung		
1	<b>Kennzeichnung und Aufmachung</b>		
	Ausschanktheke (EG) 1. In der Speisekarte sind Allergene nicht aufgeführt.		
2	<b>Hygiene allgemein (Betriebshygiene)</b>		
	Spülbereich (EG) 2. Der vorhandene Seifenspender ist leer.  Küche (EG) 3. Die Dunstabzugshaube weist trotz Fachreinigung an Lüftungsgitter und seitlich am Abzug bereits wieder Verfettung auf. 4. Das Gitter des Kühlaggregats ist verunreinigt.  Lagerraum (UG) – Gewölbekeller, Trockenlager 5. In diesem Raum wird der anfallende Restmüll (Gelbe Säcke) von Gaststätte und Hotel bis zur Abholung ohne Kühlung gelagert. Über dem Restmüll sind Fruchtliegen.		

Der Lebensmittelunternehmer wurde heute gemäß § 5 Abs. 2 Satz 3 VIG über die Entscheidung Ihres Antrags informiert.

**Hinweis:**

Durch Ihre Anfrage nach dem VIG, haben Sie das Verwaltungsverfahren eröffnet.

In diesem Verwaltungsverfahren sind Sie nach § 13 LVwVfG Beteiligte. Eine Dritte Person, die nicht im Verfahren beteiligt ist, hat in diesem Verwaltungsverfahren keinen Anspruch auf interne Auskünfte oder Akteneinsichten.

Sollten Sie dennoch gewillt sein, den Inhalt des Ihnen zustehendes Berichts, auf privaten oder anderen Internet-Plattformen zu veröffentlichen, tragen Sie das Risiko hinsichtlich eventueller Ansprüche vom Betreiber. Dieses Handeln unterliegt dem Zivilrecht. Zivilrechtliche Verfahren unterliegen nicht dem Verwaltungsrecht.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Calw erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

