

Betreff: Fwd: FW: AW: Vermittlung bei Anfrage „Unterführung der Camsdorfer Brücke“ [#152602] [#152602]
Von: [REDACTED]@jena.de>
Datum: 21.08.2019, 15:32
An: [REDACTED] - Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt <[REDACTED]@jena.de>

Liebe [REDACTED]

Ihrem Dezernat zur Kenntnis und zur Bearbeitung. Herr Krämer hat sich ja bereits mehrfach an uns gewandt, mit der Forderung, seine Anfrage zu beantworten. Vielleicht ist es möglich, ihm wenigstens einen Zwischenstand o.ä. mitzuteilen.

Danke und BG
[REDACTED]

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Julius Krämer [#152602]
Gesendet: 21.08.2019 14:51:24
An: oberbuergemeister@jena.de
Cc:
Betreff: AW: Vermittlung bei Anfrage „Unterführung der Camsdorfer Brücke“ [#152602] [#152602]

Sehr geehrte Damen und Herren,

meine Informationsfreiheitsanfrage „Unterführung der Camsdorfer Brücke“ vom 26.06.2019 (#152602) wurde von Ihnen nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit beantwortet. Sie haben die Frist mittlerweile um 23 Tage überschritten.

Ich habe mich diesbezüglich mit der Bitte um Vermittlung gemäß Thüringer Informationsfreiheitsgesetz an den Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit gewandt.

Bitte informieren Sie mich umgehend über den Stand meiner Anfrage.

Mit freundlichen Grüßen
Julius Krämer

Anfragenr: 152602
Antwort an: j.kramer.2.tydyedbmnd@fragdenstaat.de

Postanschrift
Julius Krämer
An der Leite 1, 07749 Jena

Stadt Jena Dezernat Stadtentwicklung und Umwelt		
FD SE	21. AUG. 2019	D3Büro
FD SP		FRK
FD BOD		ZKBB
FD US		TG
FD M		
VW	zK	bR
Termin	Stn	zErl

--
Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Portal veröffentlicht.
Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:
<https://fragdenstaat.de/hilfe/fuer-behoerden/>

Fwd: AW: RE: AW: Unterführung Camsdorfer Brücke [#152602]

Betreff: Fwd: AW: RE: AW: Unterführung Camsdorfer Brücke [#152602]

Von: [REDACTED]@jena.de>

Datum: 20.08.2019, 09:13

An: stadtentwicklung@jena.de

Dez. 3 mit der Bitte um dringende Bearbeitung.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Sekretariat Oberbürgermeister
Stadtverwaltung Jena
Am Anger 15
07743 Jena

Tel. +49 3641 492001
Fax +49 3641 492020
E-Mail: oberbuergemeister@jena.de
Internet: www.jena.de

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie
diese E-Mail drucken.
Please keep the environment in mind. Do you
really need to print this email?

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Betreff: AW: RE: AW: Unterführung Camsdorfer Brücke [#152602]
Datum: Mon, 19 Aug 2019 08:41:10 -0000
Von: Julius Krämer [#152602] <j.kramer.2.tydyedbmd@fragdenstaat.de>
Antwort an: Julius Krämer [#152602] <j.kramer.2.tydyedbmd@fragdenstaat.de>
An: oberbuergemeister@jena.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

meine Informationsfreiheitsanfrage „Unterführung der Camsdorfer Brücke“ vom
26.06.2019 (#152602) wurde von Ihnen nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit
beantwortet. Sie haben die Frist mittlerweile um 21 Tage überschritten.
Bitte informieren Sie mich umgehend über den Stand meiner Anfrage.

Mit freundlichen Grüßen
Julius Krämer

Anfragenr: 152602
Antwort an: j.kramer.2.tydyedbmd@fragdenstaat.de

Postanschrift
Julius Krämer
An der Leite 1, 07749 Jena

--

Fwd: Fwd: Fwd: AW: RE: AW: Unterführung Camsdorfer Brücke...

Betreff: Fwd: Fwd: Fwd: AW: RE: AW: Unterführung Camsdorfer Brücke [#152602]

Von: [REDACTED]@jena.de>

Datum: 16.08.2019, 10:47

An: "umweltschutz@jena.de" <umweltschutz@jena.de>

Kopie (CC): [REDACTED] - Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt [REDACTED]@jena.de>,
[REDACTED] - Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt <[REDACTED]@jena.de>

vorab per Mail, Original liegt hier im Sekretariat im Fach

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Betreff: Fwd: Fwd: AW: RE: AW: Unterführung Camsdorfer Brücke [#152602]

Datum: Wed, 14 Aug 2019 10:56:02 +0200

Von: [REDACTED]@jena.de>

An: stadtentwicklung@jena.de

Kopie (CC): [REDACTED]@jena.de>

Dez. 3 z.B. (Abstimmung mit FD Recht)

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Sekretariat Oberbürgermeister
Stadtverwaltung Jena
Am Anger 15
07743 Jena

Tel. +49 3641 49 [REDACTED]
Fax +49 3641 492020
E-Mail: oberbuergemeister@jena.de
Internet: www.jena.de

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie
diese E-Mail drucken.

Please keep the environment in mind. Do you
really need to print this email?

Von: Julius Krämer [#152602] <j.kramer.2.tydyedbmnd@fragdenstaat.de>
<<mailto:j.kramer.2.tydyedbmnd@fragdenstaat.de>>>

Betreff: Fwd: Fwd: AW: RE: AW: Unterführung Camsdorfer Brücke [#152602]

Von: [redacted]@jena.de>

Datum: 14.08.2019, 10:56

An: stadtentwicklung@jena.de

Kopie (CC): [redacted]@jena.de>

Dez. 3 z.B. (Abstimmung mit FD Recht)

Mit freundlichen Grüßen

[redacted]

Sekretariat Oberbürgermeister
Stadtverwaltung Jena
Am Anger 15
07743 Jena

Tel. +49 3641 49 [redacted]

Fax +49 3641 492020

E-Mail: oberbuergemeister@jena.de

Internet: www.jena.de

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail drucken.
Please keep the environment in mind. Do you really need to print this email?

Stadt Jena Dezernat Stadtentwicklung und Umwelt		
FD SE	14. AUG. 2019	D3Büro
FD SP		FRK
FD BOD		ZKBB
FD US <i>x</i>		TG
FD M		
WV	zK	bR
Termin	Stn	zErl

Stadt Jena Fachdienst Umweltschutz		
FD [redacted]	Nr. 1098	RED <input checked="" type="checkbox"/>
Team	19. Aug. 2019	BR
[redacted]		FK
Termin:	Kopie	
<i>in Abst. im</i>	Mail	

FD Recht

Von: Julius Krämer [#152602] <j.kramer.2.tydyedbmd@fragdenstaat.de>
 Datum: 13. August 2019 um 08:49:42 MESZ
 An: [redacted]@jena.de <[mailto:\[redacted\]@jena.de](mailto:[redacted]@jena.de)>
 Betreff: *AW: RE: AW: Unterführung Camsdorfer Brücke [#152602]*
 Antwort an: Julius Krämer [#152602] <j.kramer.2.tydyedbmd@fragdenstaat.de>
 <<mailto:j.kramer.2.tydyedbmd@fragdenstaat.de>>

Sehr geehrte Damen und Herren,

Das Schreiben von Herrn Gerlitz habe ich erhalten. Dabei handelt es sich jedoch ausdrücklich nicht um eine abschließende Entscheidung über meinen Antrag. Die Frage, ob ich meinen Antrag aufrecht erhalten will habe ich mit ja beantwortet. Ich bitte weiterhin um die Bescheidung meines Antrages und die Zusendung der angeforderten Unterlagen. Die Rechtsauffassung von Herrn Gerlitz zu meinem Antrag habe ich zur Kenntnis genommen, kann sie aber nicht nachvollziehen.

Mit freundlichen Grüßen
Julius Krämer

Anfragen: 152602
Antwort an: j.kramer.2.tydyedbmd@fragdenstaat.de

Betreff: Fwd: AW: Unterführung Camsdorfer Brücke [#152602]

Von: [REDACTED]@jena.de

Datum: 06.08.2019, 08:39

An: stadtentwicklung@jena.de 07. Aug. 2019

Nr.	1052
Termin:	
Kopie	
Mail	

Stadt Jena Dezernat Stadtentwicklung und Umwelt		
FD St		0808
FD SP		FRK
FD BOD	05. AUG. 2019	ZKBE
FD US	X	TG
FD M		
WW	ZK	bR
Termin	Str	zErl

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Betreff: AW: Unterführung Camsdorfer Brücke [#152602]

Datum: Tue, 06 Aug 2019 06:38:51 -0000

Von: Julius Krämer [#152602] <j.kramer.2.tydyedbmnd@fragdenstaat.de>

Antwort an: Julius Krämer [#152602] <j.kramer.2.tydyedbmnd@fragdenstaat.de>

An: [REDACTED]@jena.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vielen Dank für Ihre Antwort. Selbstverständlich halte ich an meinem Antrag fest. Für mich ist nicht ersichtlich, wie Sie aus der Form des Antrages auf eine Veröffentlichungsabsicht schließen und auf welcher Rechtsgrundlage dies zur Ablehnung des Antrages herangezogen werden kann. Auch für ihre Begründung es handle sich bei den angefragten Unterlagen um "entscheidungsvorbereitende Unterlagen in einem noch laufenden Verwaltungsverfahren" kann ich keine Rechtsgrundlage erkennen, die eine Ablehnung des Zugangs zu den angefragten Informationen rechtfertigen könnte.

Aus meiner Sicht handelt es sich bei den Unterlagen um die Entscheidungsgrundlage für eine politische Entscheidung des Stadtrates. Im Sinne einer Bürgerbeteiligung sollten diese Informationen vor der Entscheidung öffentlich zugänglich sein, nicht erst nach dem Abschluss des Verfahrens.

Mit freundlichen Grüßen
Julius Krämer


Anfragenr: 152602

Antwort an: j.kramer.2.tydyedbmnd@fragdenstaat.de

Postanschrift
Julius Krämer
An der Leite 1, 07749 Jena

--

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antwort Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus not



Herrn
Julius Krämer per E-Mail
j.kramer.2.tydyedbmnd@fragdenstaat.de

STADT JENA
DER OBERBÜRGERMEISTER

Postanschrift:
PF 100 338 · 07703 Jena

Besucheranschrift:
Am Anger 15 · 07743 Jena

Tel.: (03641) 49 20 00
Fax: (03641) 49 20 20

E-Mail:
oberbuergemeister@jena.de
Internet: www.jena.de

Jena, 05.08.2019

Unterführung der Camsdorfer Brücke

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Krämer,

zum Antrag auf Informationszugang nach ThürIFG, ThürUIG und VIG vom 26.06.2019 teilen wir Ihnen Folgendes mit.

Der Antrag wurde über die Internetplattform „frag den Staat“ gestellt und lässt damit aus unserer Sicht ohne Weiteres erkennen, dass vorliegend kein einfacher Zugang zu Informationen im Sinne der angeführten Rechtsgrundlagen, sondern vielmehr unmittelbar eine allgemein verfügbare Veröffentlichung von Unterlagen aus einem laufenden, noch nicht abgeschlossenen Verwaltungsverfahren bezweckt wird.

Bei den im Zusammenhang mit der geplanten Radwegunterführung unter der Camsdorfer Brücke vorliegenden Gutachten handelt es sich nicht um für sich stehende Abhandlungen, sondern um entscheidungsvorbereitende Unterlagen in einem noch laufenden Verwaltungsverfahren, welche nicht losgelöst aus dem Kontext des Verfahrens betrachtet und behandelt werden können. Dies steht einer Veröffentlichung entgegen.

Diese Mitteilung ist keine abschließende Entscheidung über den Antrag nach ThürIFG, ThürUIG und VIG. Wir bitten um Benachrichtigung, ob erwogen wird den Antrag zurückzuziehen, oder ob am Antrag festgehalten wird. In letzterem Falle wird der Antrag selbstverständlich mit Eröffnung des Rechtsbehelfs (Widerspruch) durch die untere Naturschutzbehörde beschieden. Wir weisen darauf hin, dass die Bescheidung des Antrags kostenpflichtig ist (max. 50 EURO).

Mit freundlichen Grüßen


i.V. Christian Gerlitz

Re: Fwd: Fwd: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#15...

Betreff: Re: Fwd: Fwd: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#152602]
Von: [redacted]@jena.de>
Datum: 26.07.2019, 09:02
An: stadtentwicklung@jena.de, [redacted] Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt [redacted]@jena.de>

Hallo [redacted]

nachstehend der Antworttext zu der aus dem Verlauf ersichtlichen Antragstellung auf Aktenauskunft zur Radwegunterführung Camsdorfer Brücke.

Antwort müsste heute erfolgen an: aktenauskunft@stadtentwicklung.de

Da aufgrund der Herkunft der Anfrage (Internetplattform "frag den Staat") hier nicht nur ein Antrag auf einfachen Zugang zu Umweltinformationen zu sehen ist, sondern die viel grundsätzlichere Frage der unmittelbaren Veröffentlichung von Unterlagen aus einem laufenden Verwaltungsverfahren berührt ist, empfehle ich Beantwortung über "stadtentwicklung@jena.de", worum ich hiermit auch bitte. Sollte der Antragsteller an seinem Antrag festhalten, würde dieser abschlägig beschieden ([redacted]).

Antworttext:

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Antrag auf Informationszugang nach ThürIFG, ThürUIG und VIG vom 26.06.2019 teilen wir Ihnen Folgendes mit.

Der Antrag wurde über die Internetplattform "frag den Staat" gestellt und lässt damit aus unserer Sicht ohne Weiteres erkennen, dass vorliegend kein einfacher Zugang zu Informationen im Sinne der angeführten Rechtsgrundlagen, sondern vielmehr unmittelbar eine allgemein verfügbare Veröffentlichung von Unterlagen aus einem laufenden, noch nicht abgeschlossenen Verwaltungsverfahren bezweckt wird.

Bei den im Zusammenhang mit der geplanten Radwegunterführung unter der Camsdorfer Brücke vorliegenden Gutachten handelt es sich nicht um für sich stehende Abhandlungen, sondern um entscheidungsvorbereitende Unterlagen in einem noch laufenden Verwaltungsverfahren, welche nicht losgelöst aus dem Kontext des Verfahrens betrachtet und behandelt werden können. Dies steht einer Veröffentlichung entgegen.

Diese Mitteilung ist keine abschließende Entscheidung über den Antrag nach ThürIFG, ThürUIG und VIG. Wir bitten um Benachrichtigung, ob erwogen wird den Antrag zurückzuziehen, oder ob am Antrag festgehalten wird. In letzterem Falle wird der Antrag selbstverständlich mit Eröffnung des Rechtsbehelfs (Widerspruch) durch die untere Naturschutzbehörde beschieden. Wir weisen darauf hin, dass die Bescheidung des Antrags kostenpflichtig ist (max. 50 EURO).

Mit freundlichen Grüßen

Bitte dran denken, dass ich für Rückfragen nur noch heute bis ca. 14 Uhr im Hause bin [redacted]

Beste Grüße,
[redacted]

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an. Wir sind Ihnen gerne behilflich.

Mit freundlichen Grüßen

[redacted]

Stadtverwaltung Jena
Dezernat Stadtentwicklung und Umwelt
Fachdienst Umweltschutz
Am Anger 26
07743 Jena

Tel.: 03641 49- [redacted]
Fax: 03641 49-5255
E-Mail: [redacted]@jena.de
www.jena.de

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail drucken.
Please keep the environment in mind. Do you really need to print this email?

Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 18140 (20181001)

The message was checked by ESET Mail Security.
<http://www.eset.com>

Am 28.06.2019 um 12:29 schrieb [redacted]

Bitte Eingangsbestätigung vornehmen und mit FD Recht in Verbindung setzen.

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Betreff: Fwd: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#152602]
Datum: Fri, 28 Jun 2019 12:06:38 +0200
Von: [redacted]@jena.de>
An: FD US umweltschutz@jena.de>
Kopie (CC): [redacted]@jena.de, [redacted]@jena.de>

Bitte Eingangsbestätigung senden und in der DB am Dienstag mit Herrn Gerlitz abstimmen, ob Aktenauskunft gewährt werden sollte. Danke - [redacted]

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Betreff: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#152602]
Datum: Thu, 27 Jun 2019 12:37:32 +0200
Von: [redacted]@jena.de>
An: [redacted] Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt [redacted]@jena.de>

Liebe [redacted]

hier ein Antrag auf Aktenauskunft.
Bitte prüfen und Beantworten (inkl. Eingangsbestätigung).
Gern unter Zuhilfenahme des FD Recht.

Danke und VG
[REDACTED]

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Julius Krämer [mailto:Julius.Kraemer@stjg-jena.de]

Gesendet: 26.06.2019 16:01:05

An: [mailto:Julius.Kraemer@stjg-jena.de]

Cc:

Betreff: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#152602]

Antrag nach dem ThürFG/ThürUIG/VIG

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte senden Sie mir Folgendes zu:

1.) sämtliche Gutachten der Verkehrsbehörde sowie der Naturschutzbehörde zur geplanten Unterführung an der Camsdorfer Brücke (insbesondere die in diesem Artikel erwähnten, bisher nicht veröffentlichten Gutachten: <https://www.otz.de/regionen/jena/heisses-eisen-in-jena-diskussion-um-radweg-durch-biotop-geht-weiter-id126290423.html?fbclid=IwAR0PHJzqjVGeHwCEicTHORf9ffP42hJx3rA4Nc9TwbCDIz1kkuRDwmdD4>);

2.) sämtliche weitere Gutachten der Stadt Jena und anderer Behörden zur geplanten Unterführung an der Camsdorfer Brücke, die bisher nicht veröffentlicht wurden.

Dies ist ein Antrag auf Akteneinsicht nach § 4 Abs. 1 des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes (ThürIFG) sowie § 3 Thüringer Umweltinformationsgesetz (ThürUIG), soweit Umweltinformationen im Sinne des § 2 Abs. 3 ThürUIG betroffen sind, sowie § 1 des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG), soweit Informationen im Sinne des § 1 Abs. 1 VIG betroffen sind.

Sollte die Akteneinsicht wider Erwarten gebührenpflichtig sein, bitte ich Sie, mir dies vorab mitzuteilen und dabei die Höhe der Kosten anzugeben.

Ich verweise auf § 6 Abs. 3 ThürIFG/§ 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 ThürUIG/§ 4 Abs. 2 VIG und bitte Sie, mir die erbetenen Informationen unverzüglich, spätestens nach Ablauf eines Monats zugänglich zu machen.

Sollten Sie für diesen Antrag nicht zuständig sein, bitte ich Sie, ihn an die zuständige Behörde weiterzuleiten und mich darüber zu unterrichten. Ich widerspreche ausdrücklich der Weitergabe meiner Daten an Dritte.

Ich möchte Sie um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail) und um eine Empfangsbestätigung bitten. Vielen Dank für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen .

Julius Krämer

Julius.Kraemer@stjg-jena.de

Postanschrift

Julius Krämer

An der Lette 1, 07749 Jena

--

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice [fragenstaat.de](http://www.fragenstaat.de) versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Portal veröffentlicht. Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre, besuchen Sie: <http://www.fragenstaat.de/n/1/507-fuer-bildung.de/>

----- Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 19587 (20190626) -----

The message was checked by ESET Mail Security.

<http://www.eset.com>

--

Stadtverwaltung Jena

An Anger 15

07743 Jena

Tel.: 03641-49 [REDACTED]

Mobil: 0162-166 3007

E-Mail: stadt.jena.de

Internet: www.stjg-jena.de

----- Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 19592 (20190627) -----

The message was checked by ESET Mail Security.

<http://www.eset.com>

----- Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 19598 (20190628) -----

The message was checked by ESET Mail Security.

<http://www.eset.com>

----- Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 19598 (20190628) -----

The message was checked by ESET Mail Security.

<http://www.eset.com>

Betreff: Fwd: Fwd: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#152602]
Von: [REDACTED]@jena.de>
Datum: 10.07.2019, 16:25
An: fd-recht@jena.de
Kopie (CC): umweltschutz@jena.de

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

im FD Umweltschutz, Team Naturschutz, liegt aktuell ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen nach ThürUG, ThürIFG und VIG im Zusammenhang mit dem im Betreff bezeichneten Vorhaben zur Bearbeitung vor, siehe auch angehängter E-mailverkehr.

Nach erster Prüfung ist aus unserer Sicht das VIG nicht einschlägig. Nach ThürUG ist der Zugang zu vorliegenden, abgeschlossenen Dokumenten und Fachgutachten zu gewähren, sofern diese Umweltinformationen i.S.d. ThürUG enthalten. Dies sind hier: Karte Entwurfsplanung (Informationen zur Lage gesetzlich geschützter Biotope im Ist-Zustand), Geotechnischer Bericht (Informationen zum Umweltbestandteil Boden), Gutachten spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Informationen zur Artenausstattung), Gutachten Eingriffsermittlung in ein gesetzlich geschütztes Biotop (Informationen zur Biotopausstattung und Darstellung des Eingriffs der antragsgegenständlichen Variante), sowie Gutachten Wasserspiegellagenberechnung (Informationen zum Umweltbestandteil Wasser).

Klärungsbedarf besteht hingegen hinsichtlich des Umgangs mit einem Gutachten "Verkehrstechnische Untersuchung" (enthält keine Umweltinformationen i.S.d. ThürUG), sowie mit dem dem Befreiungsantrag des KSJ als Anlagen zugehörigen Protokollen und Stellungnahmen anderer Fachbehörden. Es ist hier zu prüfen, ob zu diesen Dokumenten ggf. der Zugang nach dem ThürIFG zu gewähren ist, oder ob hier der § 8 ThürIFG Anwendung findet ("Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden für Entwürfe zu Entscheidungen (...)"). Die beabsichtigte Entscheidung liegt als Entwurf vor und schließt den Befreiungsantrag des KSJ samt Anlagen als Bestandteil ein. Das Verwaltungsverfahren ist also noch nicht abgeschlossen.

Zur Besprechung der benannten Sachverhalte bitte ich um Benennung eines Ansprechpartners im FD Recht und Vorschlag für einen Beratungstermin in der kommenden Kalenderwoche (29).

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Stadtverwaltung Jena
Dezernat Stadtentwicklung und Umwelt
Fachdienst Umweltschutz
Am Anger 26
07743 Jena

Tel.: 03641 49-[REDACTED]
Fax: 03641 49-5255
E-Mail: [REDACTED]@jena.de
www.jena.de

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Betreff: Fwd: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#152602]
Datum: Fri, 28 Jun 2019 12:06:38 +0200
Von: [REDACTED]@jena.de>
An: FD US <umweltschutz@jena.de>
Kopie (CC): [REDACTED]@jena.de>, [REDACTED]@jena.de>

Bitte Eingangsbestätigung senden und in der DB am Dienstag mit Herrn Gerlitz abstimmen, ob Aktenauskunft gewährt werden sollte. Danke - [REDACTED]

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Betreff: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#152602]
Datum: Thu, 27 Jun 2019 12:37:32 +0200
Von: [REDACTED]@jena.de>
An: [REDACTED]@jena.de> Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt

Liebe [REDACTED]

hier ein Antrag auf Aktenauskunft.
Bitte prüfen und Beantworten (Inkl. Eingangsbestätigung).
Gern unter Zuhilfenahme des FD Recht.

Danke und VG
[REDACTED]

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Julius Krämer [#152602]
Gesendet: 26.06.2019 16:01:05
An: oberbuergemeister@jena.de
Cc:
Betreff: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#152602]

Antrag nach dem ThürIFG/ThürUG/VIG

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte senden Sie mir Folgendes zu:

1.) sämtliche Gutachten der Verkehrsbehörde sowie der Naturschutzbehörde zur geplanten Unterführung an der Camsdorfer Brücke (insbesondere die in diesem Artikel erwähnten, bisher nicht veröffentlichten Gutachten: <https://www.otz.de/regionen/jena/heisses-eisen-in-jena-diskussion-um-radweg-durch-biotop-geht-weiter-id226290423.html?fbclid=IwAROPHJzqjVGeHwCEicTHORf9fP4ZhJx3rA4Nc9TwbCDJqz1kkuRDWmdD4>);

2.) sämtliche weitere Gutachten der Stadt Jena und anderer Behörden zur geplanten Unterführung an der Camsdorfer Brücke, die bisher nicht veröffentlicht wurden.

Dies ist ein Antrag auf Aktenauskunft nach § 4 Abs. 1 des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes (ThürIFG) sowie § 3 Thüringer Umweltinformationsgesetz (ThürUG), soweit

Fwd: AW: Re: Vermittlung bei Anfrage „Unterführung der Ca...

Betreff: Fwd: AW: Re: Vermittlung bei Anfrage „Unterführung der Camsdorfer Brücke“ [#152602] [#152602]

Von: [REDACTED]@jena.de>

Datum: 26.08.2019, 16:02

An: stadtentwicklung@jena.de [REDACTED]

Z.K.

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Betreff: AW: Re: Vermittlung bei Anfrage „Unterführung der Camsdorfer Brücke“ [#152602] [#152602]

Datum: Mon, 26 Aug 2019 14:01:27 -0000

Von: Julius Krämer [#152602] <j.kramer.2.tydyedbmnd@fragdenstaat.de>

Antwort an: Julius Krämer [#152602] <j.kramer.2.tydyedbmnd@fragdenstaat.de>

An: franziska.rode@jena.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mein Verständnis für die verzögerte Bearbeitung meines Antrages hält sich sehr in Grenzen. Weder haben Sie meinen Antrag gemäß § 6 Abs. 3 ThürIFG innerhalb eines Monats bearbeitet, noch wurden mir die Gründe für eine Fristverlängerung Ihrerseits mitgeteilt.

Ich hoffe trotzdem weiterhin, dass Sie meinem Antrag entsprechen und wir zeitnah eine einvernehmliche Lösung zur Bearbeitung meines Antrages finden können.

Mit freundlichen Grüßen

Julius Krämer

Anfragen: 152602

Antwort an: j.kramer.2.tydyedbmnd@fragdenstaat.de

Postanschrift

Julius Krämer

An der Leite 1, 07749 Jena

--
Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag d.
Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:
<https://fragdenstaat.de/hilfe/fuer-behoerden/>

Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 19917 (20190826)

The message was checked by ESET Mail Security.

<http://www.eset.com>

RE: Fwd: Fwd: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#...

Betreff: RE: Fwd: Fwd: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#152602]
Von: [REDACTED]@jena.de>
Datum: 25.07.2019, 17:50
An: [REDACTED]@jena.de>

Sehr geehrter [REDACTED]

hinsichtlich der Gutachten bitte ich Sie zu prüfen, ob die Vorgaben der DA1/38 zur Veröffentlichung von Gutachten erfüllt sind. Da es sich um eine Anfrage über die Plattform fragdenstaat handelt, ist davon auszugehen, dass die Gutachten dort eingestellt werden. Hierfür ist relevant, ob die Stadt Jena die Veröffentlichung bereits im Vertrag mit dem Gutachter geklärt hat.

Ein Fall der Ablehnung nach § 8 ThürIFG liegt nur vor, "soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördlicher Maßnahmen vereitelt würde.". Ob dies hier so ist, können nur Sie entscheiden.

--
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]
Fachdienst Recht - Dezernat Zentraler Service
Stadtverwaltung Jena
Am Anger 15, 07743 Jena
Tel.: 03641 / 49 21 13
Fax: 03641 / 49 21 14

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: [REDACTED]
Gesendet: 10.07.2019 16:25:54
An: fd-recht@jena.de
Cc: umweltschutz@jena.de
Betreff: Fwd: Fwd: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#152602]

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

im FD Umweltschutz, Team Naturschutz, liegt aktuell ein Antrag auf Zugang zu Umweltinformationen nach ThürUIG, ThürIFG und VIG im Zusammenhang mit dem im Betreff bezeichneten Vorhaben zur Bearbeitung vor, siehe auch angehängter E-mailverkehr.

Nach erster Prüfung ist aus unserer Sicht das VIG nicht einschlägig.
Nach ThürUIG ist der Zugang zu vorliegenden, abgeschlossenen Dokumenten und Fachgutachten zu gewähren, sofern diese Umweltinformationen i.S.d. ThürUIG enthalten. Dies sind hier: Karte Entwurfsplanung (Informationen zur Lage gesetzlich geschützter Biotop im Ist-Zustand), Geotechnischer Bericht (Informationen zum Umweltbestandteil Boden), Gutachten spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Informationen zur Artenausstattung), Gutachten Eingriffsermittlung in ein gesetzlich geschütztes Biotop (Informationen zur Biotopausstattung und Darstellung des Eingriffs der antragsgegenständlichen Variante), sowie Gutachten Wasserspiegellagenberechnung (Informationen zum Umweltbestandteil Wasser). Klärungsbedarf besteht hingegen hinsichtlich des Umgangs mit einem Gutachten "Verkehrstechnische Untersuchung" (enthält keine Umweltinformationen i.S.d. Thür UIG), sowie mit den dem Befreiungsantrag des KSJ als Anlagen zugehörigen Protokollen und Stellungnahmen anderer Fachbehörden. Es ist hier zu prüfen, ob zu diesen Dokumenten ggf. der Zugang nach dem ThürIFG zu gewähren ist, oder ob hier der § 8 ThürIFG Anwendung findet ("Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden für *_Entwürfe_* zu Entscheidungen (...)"). Die beabsichtigte Entscheidung liegt als Entwurf vor und schließt den Befreiungsantrag des KSJ samt Anlagen als Bestandteil ein. Das Verwaltungsverfahren ist also

RE: Fwd: Fwd: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#...

noch nicht abgeschlossen.

Zur Besprechung der benannten Sachverhalte bitte ich um Benennung eines Ansprechpartners im FD Recht und Vorschlag für einen Beratungstermin in der kommenden Kalenderwoche (29).

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

Stadtverwaltung Jena
Dezernat Stadtentwicklung und Umwelt
Fachdienst Umweltschutz
Am Anger 26
07743 Jena

Tel.: 03641 49-5260
Fax: 03641 49-5255
E-Mail: [REDACTED]@jena.de
www.jena.de

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Betreff: Fwd: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#152602]
Datum: Fri, 28 Jun 2019 12:06:38 +0200
Von: [REDACTED]
An: FD US
Kopie [REDACTED]

Bitte Eingangsbestätigung senden und in der DB am Dienstag mit Herrn Gerlitz abstimmen, ob Aktenauskunft gewährt werden sollte. Danke - [REDACTED]

----- Weitergeleitete Nachricht -----

Betreff: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#152602]
Datum: Thu, 27 Jun 2019 12:37:32 +0200
Von: [REDACTED]
An: [REDACTED]

Liebe [REDACTED]

hier ein Antrag auf Aktenauskunft.
Bitte prüfen und Beantworten (Inkl. Eingangsbestätigung).
Gern unter Zuhilfenahme des FD Recht.

Danke und VG
[REDACTED]

----- Ursprüngliche Nachricht -----

Von: Julius Krämer [#152602]
Gesendet: 26.06.2019 16:01:05

RE: Fwd: Fwd: FW: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#...

An: oberbuergermeister@jena.de

Cc:

Betreff: Unterführung der Camsdorfer Brücke [#152602]

Antrag nach dem ThürIFG/ThürUIG/VIG

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte senden Sie mir Folgendes zu:

1.) sämtliche Gutachten der Verkehrsbehörde sowie der Naturschutzbehörde zur geplanten Unterführung an der Camsdorfer Brücke (insbesondere die in diesem Artikel erwähnten, bisher nicht veröffentlichten Gutachten:

<https://www.otz.de/regionen/jena/heisses-eisen-in-jena-diskussion-um-radweg-durch-biotop-geht-weiter-id226290423.html?fbclid=IwAR0PHJzqjVGeHwCEiciTH0Rf9ffP4ZhJx3rA4Nc9TwbCDJqz1kkuRDwmdD4>;

2.) sämtliche weitere Gutachten der Stadt Jena und anderer Behörden zur geplanten Unterführung an der Camsdorfer Brücke, die bisher nicht veröffentlicht wurden.

Dies ist ein Antrag auf Aktenauskunft nach § 4 Abs. 1 des Thüringer Informationsfreiheitsgesetzes (ThürIFG) sowie § 3 Thüringer Umweltinformationsgesetz (ThürUIG), soweit Umweltinformationen im Sinne des § 2 Abs. 3 ThürUIG betroffen sind, sowie § 1 des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG), soweit Informationen im Sinne des § 1 Abs. 1 VIG betroffen sind.

Sollte die Aktenauskunft wider Erwarten gebührenpflichtig sein, bitte ich Sie, mir dies vorab mitzuteilen und dabei die Höhe der Kosten anzugeben.

Ich verweise auf § 6 Abs. 3 ThürIFG/§ 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 ThürUIG/§ 4 Abs. 2 VIG und bitte Sie, mir die erbetenen Informationen unverzüglich, spätestens nach Ablauf eines Monats zugänglich zu machen.

Sollten Sie für diesen Antrag nicht zuständig sein, bitte ich Sie, ihn an die zuständige Behörde weiterzuleiten und mich darüber zu unterrichten. Ich widerspreche ausdrücklich der Weitergabe meiner Daten an Dritte.

Ich möchte Sie um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail) und um eine Empfangsbestätigung bitten. Vielen Dank für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen

Julius Krämer

j.kramer.2.tydyedbmnd@fragdenstaat.de

Postanschrift

Julius Krämer

An der Leite 1, 07749 Jena

--

Rechtshinweis: Diese E-Mail wurde über den Webservice fragdenstaat.de versendet. Antworten werden ggf. im Auftrag der Antragstellenden auf dem Internet-Portal veröffentlicht.

Falls Sie Fragen dazu haben oder eine Idee, was für eine Anfrage bei Ihnen im Haus notwendig wäre, besuchen Sie:

<https://fragdenstaat.de/hilfe/fuer-behoerden/>