

Bayerische Kontrollbehörde für  
Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen



KBLV - Flessastraße 2 - 95326 Kulmbach

Zustellungsurkunde



Ihre Nachricht

Unser Zeichen  
R10-4310-2020/12-20

Telefon +49 (9221) 4070

@kblv.bayern.de

Kulmbach  
27.07.2020

**Verbraucherinformationsgesetz (VIG);  
Erteilung von Informationen über den Betrieb Privatmolkerei Bauer GmbH &  
Co. KG, Molkerei-Bauer-Str. 1-10, 83512 Wasserburg a. Inn**

Anlage:  
Kontrolldokumentation vom 06.02.2020

Sehr geehrte

in dieser Angelegenheit nehmen wir Bezug auf unser Schreiben vom 13.07.2020 mit der Entscheidung über eine Informationserteilung nach dem VIG nach Ihrem Antrag vom 26.05.2020.

Ihnen werden infolgedessen auf der Grundlage Ihrer Fragestellung nachfolgende Informationen erteilt:

*1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden Betrieb stattgefunden:*

*Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG (BY 13112)*

*Molkerei-Bauer-Straße*

*83512 Wasserburg am Inn*

**Standort**  
Flessastraße 2  
95326 Kulmbach

**Öffentliche Verkehrsmittel**  
Stadtbuslinie 3  
Haltestelle Luitpoldstraße

**Telefon**  
+49 9221 4070-100  
**Telefax**  
+49 9221 4070-199

**E-Mail**  
poststelle@kblv.bayern.de  
**Internet**  
www.kblv.bayern.de

Die Betriebsstätte der Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG, Molkerei-Bauer-Straße 1-10, 83512 Wasserburg am Inn wurde letztmalig am 06.02.2020 und 20.02.2020 kontrolliert.

*2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des entsprechenden Kontrollberichts an mich.*

Ja, bei der Betriebskontrolle am 06.02.2020 hat die amtliche Lebensmittelüberwachung unzulässige Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches, der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen sowie nicht zulässige Abweichungen von den Vorgaben unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich der zuvor genannten Gesetze festgestellt.

Mit diesem Schreiben wird Ihnen der Bericht über die Betriebskontrolle vom 06.02.2020 übermittelt.

**Die darin festgestellten nicht zulässigen Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittelrechts wurden unmittelbar nach der Kontrolle behoben.**

#### **Hinweise:**

Die zuständige Stelle zur Informationserteilung nach § 2 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 Satz 1 VIG übermittelt nur Informationen, die bei dieser vorhanden sind. Sie ist nicht verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der übermittelten Informationen zu überprüfen.

Die dem übermittelten Dokument/ den übermittelten Dokumenten zu entnehmenden Feststellungen, Maßnahmen und Entscheidungen bilden grundsätzlich nur den zurückliegenden Kontrollzeitpunkt ab und lassen keinen Rückschluss auf das Fortbestehen etwaig bemängelter Umstände zu, sofern sich aus den übermittelten Informationen nichts anderes ergibt.

Das VIG umfasst allein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden, es trifft jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendung von erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller. Ob und wie Sie die Informationen weiterverwenden, liegt daher in Ihrer alleinigen Verantwortung und in Ihrem eigenen Risiko.

Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei Name, Kontaktdaten und Unterschrift des den Antrag bearbeitenden Behördenmitarbeiters um personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO handelt.

Mit freundlichen Grüßen



Regierungsrat

# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

KBLV

**Betrieb:** Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG -

**Anschrift:** Tegernau  
**(Standort)** Molkerei-Bauer-Str. 1-10  
83512 Wasserburg a. Inn

**Art der Kontrolle:** planmäßige Routinekontrolle vom 06.02.2020

**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**

Großhändler von Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis  
Hersteller von Milcherzeugnissen  
Käserei  
Lebensmittellager Zentrallager  
Milchsammelstelle  
Molkerei

**Gesamtergebnis:** Verstoß

<b>Verstöße:</b>	<b>Kontrollbereich</b>
1. Frischebereich UG: Die Motorgehäuse an den Sammelbehältern für Zentrifugenschlamm waren äußerlich korrodiert. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Frischeprodukte und Joghurtbereich (FPA 1, 2 & 3)
2. Bereich Steigenaufrichter: Im Deckenbereich waren an einem Querträger z. T. leichtere Beschädigungen vorhanden. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Frischeprodukte und Joghurtbereich (FPA 1, 2 & 3)
3. CIP-Tanks UG: An einem Rohr an der Wandseite löste sich großflächiger der Anstrich ab. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Frischeprodukte und Joghurtbereich (FPA 1, 2 & 3)
4. Einmischbereich UG: An der Sackaufgabe war die Dichtung der Aufgabeklappe z. T. beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Frischeprodukte und Joghurtbereich (FPA 1, 2 & 3)
5. FPA 2, Bereiche Linie 24: Der Deckenbereich bzw. die Kabeltrassen im Bereich oberhalb der Linie 24 waren z. T. mit bräunlichen Ablagerungen behaftet. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Frischeprodukte und Joghurtbereich (FPA 1, 2 & 3)



<b>Verstöße:</b>	<b>Kontrollbereich</b>
<p>6. Abfallsammel- /Auspressbereich: Die Decke sowie die Dichtungen im Bereich der Dachfenster waren z. T. mit Spinnweben bzw. schwärzlichen Ablagerungen verschmutzt.</p> <p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	<p>Frischeprodukte und Joghurtbereich (FPA 1, 2 &amp; 3)</p>

<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Datum:</b>	<b>Art der Maßnahme:</b>	<b>Status:</b>
06.02.2020	Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige Mängel	abgeschlossen

<b>Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung:</b>
<p>Alle o.g. nicht zulässigen Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittelrechts wurden unmittelbar nach dieser Kontrolle behoben.</p>