

Protokoll zur Betriebsüberprüfung

Anlass: planmäßige Routinekontrolle

Datum der Kontrolle: 20.07.2016

Bezirksamt Mitte von Berlin • 13341 Berlin • [REDACTED]

[REDACTED]
Fatih Servet
Europaplatz 001
10557 Berlin

1.
 - a. Hygiene allgemein (Betriebshygiene): bauliche Mängel
Behebung:
2.
 - a. Hygiene allgemein (Betriebshygiene): Mängel der Betriebshygiene
Behebung:
3.
 - a. Hygiene allgemein (Betriebshygiene): Mängel beim Behandeln von Lebensmitteln
Behebung:

Wenn Anordnungen getroffen worden sind, gilt folgende Rechtsbehelfsbelehrung:

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diese Anordnung ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser Anordnung schriftlich oder zur Niederschrift beim Bezirksamt (s. oben) zu erheben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann gewährt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist.

<input type="checkbox"/> Es wurden erhebliche Mängel festgestellt, eine ausführliche Niederschrift der Betriebsüberprüfung folgt. Die o.g. Auflistung zu Feststellungen/Mängeln enthält nur Angaben zu den kontrollierten Parametern.	<input type="checkbox"/> Entnommene Proben Anzahl: <input type="checkbox"/> Lichtbilder wurden angefertigt <input type="checkbox"/> Anlagen
---	---

Bei den genannten Verstößen handelt es sich um Verstöße gegen lebensmittel-/futtermittelrechtliche Vorschriften. Sollten die Mängel nicht bis zum Beseitigt sein, behalte ich mir vor, Anordnungen zur Beseitigung zu treffen.
Sie haben Gelegenheit dazu innerhalb der genannten Frist/en Stellung zu nehmen (§ 28 Abs 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes)
Die Ahndung der Verstöße als Ordnungswidrigkeit oder Verfolgung als Straftat bleibt ausdrücklich vorbehalten

<input type="checkbox"/> Gebühren erhoben: Nein	Zum Ende der genannten Fristen werde ich den Betrieb erneut überprüfen. Für die erneute Überprüfung muss ich nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen eine Verwaltungsgebühr erheben €
--	---

Protokoll zur Betriebsüberprüfung

Anlass: planmäßige Routinekontrolle

Datum der Kontrolle: 30.07.2018

Bezirksamt Mitte von Berlin • 13341 Berlin • [Redacted]

[Redacted]
 Fatih Servet
 Europaplatz 001
 10557 Berlin

1.
 - a. Hygiene allgemein (Betriebshygiene): Im gesamten Küchenbereich waren Fliegen vorhanden.
 Behebung: Die Fliegen sind fachgerecht zu bekämpfen (elektr. Fliegenfänger).
2.
 - a. Hygiene allgemein (Betriebshygiene): Der Fiesensockel auf rechten Seite, Richtung Ausgang war beschädigt und dadurch verschmutzt.
 Behebung: Die Fliesenschäden sind fachgerecht instanzzusetzen.
3. Lagerraum/Umkleide
 - a. Hygiene allgemein (Betriebshygiene): Die Holzbretter des Regals waren unbehandelt und verschmutzt. Der Bereich darunter war mit ausgelaufenen Flüssigkeiten verschmutzt.
 Behebung: Die genannten Bereich sind zu säubern. Die Holzbretter sind abwaschfest zu gestalten.
4. Spülküche
 - a. Hygiene allgemein (Betriebshygiene): Die Spülmaschine und das dazugehörige Waschbecken waren nicht angeschlossen bzw. funktionstüchtig.
 Behebung: Die Spülmaschine und das Waschbecken sind nutzbar zu machen.
5. Tresenbereich
 - a. Hygiene allgemein (Betriebshygiene): Die Filter der Abzugshaube waren fettverschmutzt.
 - b. Die Abdeckung der Neonröhren fehlte.
 Behebung: Die genannten Bereich sind zu säubern.
 - c. Der Splitterschutz ist anzubringen.

Wenn Anordnungen getroffen worden sind, gilt folgende Rechtsbehelfsbelehrung:

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diese Anordnung ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser Anordnung schriftlich oder zur Niederschrift beim Bezirksamt (s. oben) zu erheben. Es wird darauf hingewiesen, dass bei schriftlicher Einlegung des Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann gewährt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangen ist.

<input type="checkbox"/> Es wurden erhebliche Mängel festgestellt, eine ausführliche Niederschrift der Betriebsüberprüfung folgt. Die o.g. Auflistung zu Feststellungen/Mängeln enthält nur Angaben zu den kontrollierten Parametern.	<input type="checkbox"/> Entnommene Proben Anzahl: <input type="checkbox"/> Lichtbilder wurden angefertigt <input type="checkbox"/> Anlagen
---	---

Bei den genannten Verstößen handelt es sich um Verstöße gegen lebensmittel-/futtermittelrechtliche Vorschriften. Sollten die Mängel nicht bis zum beseitigt sein, behalte ich mir vor, Anordnungen zur Beseitigung zu treffen.
 Sie haben Gelegenheit dazu innerhalb der genannten Frist/en Stellung zu nehmen (§ 28 Abs 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes)
 Die Ahndung der Verstöße als Ordnungswidrigkeit oder Verfolgung als Straftat bleibt ausdrücklich vorbehalten

<input type="checkbox"/> Gebühren erhoben: Nein	Zum Ende der genannten Fristen werde ich den Betrieb erneut überprüfen. Für die erneute Überprüfung muss ich nach der Verordnung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen eine Verwaltungsgebühr erheben 0 €
--	---