

Antrag nach dem VIG über die Herausgabe von Informationen über den Betrieb:

Betriebsstätte:
ox & klee und BAYLEAF
Im Zollhafen 18
50678 Köln

Letzte durchgeführte Kontrolle:

Kontrollangaben:
Nachkontrolle am 10.08.2018 (Verstoß)

I. Kontrollierte Bereiche

Bayleaf Theke, Bayleaf Theke Nebenraum, ox & klee Küche, ox & klee Spülküche

II. Kontrollierte Punkte

Hygiene allgemein (Betriebshygiene)

III. Kontrollergebnis (Feststellungen zu allen kontrollierten Räumen)

1. Es wurden Rückzugsmöglichkeiten von Schädigern aufgezeigt (z.B. Blendbereiche am Küchenblock) hier sind geeignete Maßnahme zu ergreifen, diese zu verschließen.

Bayleaf Theke

2. Die Ausrüstungs- und Bedarfsgegenstände (Gläser, Maschinen) sind teilweise durch Staub verunreinigt.

Bayleaf Theke Nebenraum

3. Hier wurde vereinzelt Mäusekot im Bodenbereich vorgefunden

ox & klee Spülküche

4. Von dem Wandbereich rechts der Spülmaschine löste sich der Farbanstrich.

ox & klee Küche

5. Der Wandputz war stellenweise beschädigt, so dass die Wand nicht mehr leicht zu reinigen war.

ox & klee Küche

6. Die Decke war stellenweise nachgedunkelt.

ox & klee Küche

7. Die Silikonfugen waren an einigen Stellen verschlissen.

Kontrollangaben:

planmäßige Routinekontrolle am 09.08.2018 (Verstoß mit Maßnahme)

I. Kontrollierte Bereiche

Bayleaf Theke, Bayleaf Theke Nebenraum, ox & klee Küche, ox & klee Patisserie, ox & klee Personaltoilette, ox & klee Spülküche, Schädlingskontrolle

II. Kontrollierte Punkte

Hygiene allgemein (Betriebshygiene)

III. Kontrollergebnis (Feststellungen zu allen kontrollierten Räumen)

1. Die schwer zugänglichen Bereiche sind mit Lebensmittelresten verunreinigt.
2. Die Betriebsstätte war so beschaffen, dass eine gute Lebensmittelhygienepraxis zum Schutz der Lebensmittel gegen nachteilige Beeinflussung nicht gewährleistet war.

Bayleaf Theke

4. Es wurde ein Schädlingsbefall festgestellt. Die Boden- sowie Regalbereiche sind mit Mäusekot verunreinigt.

Bayleaf Theke Nebenraum

5. Es wurde ein Schädlingsbefall festgestellt. Die Boden- sowie Regalbereiche sind mit Mäusekot verunreinigt.

ox & klee Spülküche

6. Es wurde ein Schädlingsbefall festgestellt. Die Boden- sowie Regalbereiche sind mit Mäusekot verunreinigt.

ox & klee Küche

7. Es wurde ein Schädlingsbefall festgestellt. Die Boden- sowie Regalbereiche sind mit Mäusekot verunreinigt.

ox & klee Küche

8. Die Arbeitsfläche war mit Mäusekot verunreinigt.

ox & klee Küche

9. Die Lebensmittelbedarfsgegenstände wie z.B. Pfannen, waren mit Mäusekot verunreinigt.

ox & klee Personaltoilette

10. Obwohl mit Lebensmitteln umgegangen wurde, war die angrenzende Toilette unmittelbar zugänglich.

ox & klee Patisserie

11. Im Regalbereich wurde Mehl gelagert dieses war bereits durch Mäusefraß beschädigt.

ox & klee Patisserie

12. Es wurde ein Schädlingsbefall festgestellt. Die Böden- sowie Regalbereiche sind mit Mäusekot verunreinigt.

Schädlingskontrolle

13. Es wurde ein Schädlingsbefall festgestellt. Es war kein geeignetes Verfahren (nach Stand der Technik) zur Bekämpfung von Schädlingen (Früherkennung und/oder Beseitigung) vorgesehen.