

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: [REDACTED]@secunet.com>

Gesendet: Montag, 18. Juni 2018 21:02

An: [REDACTED] (BRAK) <[REDACTED]@brak.de>; [REDACTED] (BRAK) <[REDACTED]@brak.de>

Cc: [REDACTED] (BRAK) <[REDACTED]@brak.de>; [REDACTED]@gmail.com

Betreff: AW: AW: Inkonsistenzen im vorläufigen Abschlussbericht

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1

Hallo [REDACTED],

Hallo [REDACTED],

anliegend sende ich Ihnen die überarbeitete Version des Abschlussgutachtens.

Entschuldigen Sie die späte Zusendung.

Bitte bestätigen Sie mir den Erhalt des Gutachtens.

Vorsichtshalber nachfolgend die Prüfsummen zum Dokument:

md5sum

0f0a294519e2af6006b4d1c72f848f5c 2018-06-18_BRAK_Abschlussgutachten_Analyse_beA-V1.0.pdf

sha256sum

0890dde03b6991019b0b5ac2dccf83bbde953cff147d0aaf35c7143f47ca1560 2018-06-18_BRAK_Abschlussgutachten_Analyse_beA-V1.0.pdf

In der zusätzlichen Datei finden Sie den Versionsvergleich zum Stand vom Version 0.8 vom Freitag.

Viele Grüße

[REDACTED]

[REDACTED]

secunet Security Networks AG

Tel.: +49 201 5454-[REDACTED] Fax: +49 201 5454-[REDACTED] Mobil: +49 [REDACTED]

E-Mail [REDACTED]@secunet.com

Alt-Moabit 96 10559 Berlin, Deutschland

www.secunet.com

Sitz: Kurfürstenstraße 58, 45138 Essen, Deutschland
Amtsgericht Essen HRB 13615
Vorstand: [REDACTED] (Vors.), [REDACTED]
Aufsichtsratsvorsitzender: [REDACTED]

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: [REDACTED] (BRAK) [mailto:[REDACTED]@brak.de]
Gesendet: Montag, 18. Juni 2018 20:20
An: [REDACTED] (BRAK)
Cc: [REDACTED] (BRAK); [REDACTED]@gmail.com
Betreff: Re: AW: Inkonsistenzen im vorläufigen Abschlussbericht

Sehr geehrter Herr [REDACTED],

darf ich Sie fragen, wann wir mit der Bereitstellung des Gutachtens rechnen können?

Auch 20:00 Uhr ist verstrichen und weder das Gutachten noch eine Erklärung ihrerseits liegt uns bisher vor.

Ich würde mich freuen, wenn Sie uns zeitnah Rückmeldung geben.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

> Am 18.06.2018 um 17:23 schrieb [REDACTED] (BRAK) <[REDACTED]@brak.de>:

>
> Hallo Herr [REDACTED],
> das ist dann umso wichtiger, dass wir ergänzend ein Word-Dokument von Ihnen erhalten, damit wir
schnellstmöglich einen Dokumentenvergleich durchführen können.
> Können Sie es dann bitte direkt an mich und ohne Verschlüsselung senden?
>
> Vielen Dank und viele Grüße
> [REDACTED]
>
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: [REDACTED] [mailto:[REDACTED]@secunet.com]
> Gesendet: Montag, 18. Juni 2018 17:01
> An: [REDACTED] (BRAK)
> Cc: [REDACTED] (BRAK); [REDACTED]@gmail.com; [REDACTED] (BRAK)
> Betreff: AW: Inkonsistenzen im vorläufigen Abschlussbericht
>
> Hallo Frau [REDACTED],
> Hallo Frau [REDACTED],
>
> wir befinden uns gerade in der Finalisierung des Abschlussgutachtens. Voraussichtlich benötigen wir jedoch ein
wenig mehr Zeit. Nach derzeitigem Stand 20:00 Uhr.
>
> Viele Grüße
> [REDACTED]
>
> --

> [REDACTED]
> [REDACTED]
> [REDACTED]

> secunet Security Networks AG

>

>

> Tel.: +49 201 5454-[REDACTED], Fax: +49 201 5454-[REDACTED], Mobil: +49 [REDACTED]

> E-Mail: [REDACTED]@secunet.com

> Alt-Moabit 96 10559 Berlin , Deutschland

> www.secunet.com

>

>

> Sitz: Kurfürstenstraße 58, 45138 Essen, Deutschland

> Amtsgericht Essen HRB 13615

> Vorstand: [REDACTED] (Vors.), [REDACTED]

> Aufsichtsratsvorsitzender: [REDACTED]

>

>

>

>

> -----Ursprüngliche Nachricht-----

> Von: [REDACTED] (BRAK) [mailto:[REDACTED]@brak.de]

> Gesendet: Montag, 18. Juni 2018 09:26

> An: [REDACTED]

> Cc: [REDACTED] (BRAK); [REDACTED]@gmail.com

> Betreff: Inkonsistenzen im vorläufigen Abschlussbericht

> Wichtigkeit: Hoch

>

> Lieber Herr [REDACTED],

>

>

>

> wahrscheinlich haben Sie die folgenden Inkonsistenzen selbst schon festgestellt. Vorsorglich weisen wir aber noch einmal darauf hin:

>

>

>

> · Abschnitt 4.5.4: Die Schwachstelle ist nach der Beschreibung im Text behoben, der Hinweis auf die Behebung fehlt jedoch in der Tabelle. Im Übrigen wird die Schwachstelle als betriebsverhindernd bezeichnet, aber als "B" kategorisiert.

>

> · Abschnitt 4.4.2: Laut Tabelle ist die Schwachstelle behoben, im Text auf Seite 53 fehlt der Hinweis allerdings.

>

> · Unter der Überschrift "Beschreibung der B-Schwachstellen" (3.6.) heißt es im Text, dass die Schwachstellen der Kategorie A beschrieben werden.

>

> · Die Schwachstelle 4.5.4 ist nach der Beschreibung im Text auf Seite 64 ff. behoben, allerdings nicht nach der Tabelle.

>

> · Die Ausführungen auf Seite 9 widersprechen den Ausführungen im Text zu Abschnitt 5.4 auf Seite 82 ff.

>

>

>

> Da Herr [REDACTED] heute unterwegs ist, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Herrn [REDACTED] und mir das Gutachten auch wieder direkt - wie am vergangenen Freitag - übermitteln könnten. Wir wären Ihnen außerdem sehr

dankbar, wenn Sie uns zusätzlich eine Word-Version übersenden würden, da uns diese den Dokumentenvergleich erleichtert.

>
>
>
> Viele Grüße,
>
>
>
> [REDACTED]
>
>
>
>
>
>
> Bundesrechtsanwaltskammer
> Littenstraße 9
> 10179 Berlin
> Tel. +49.30.28 49 39- [REDACTED]
> Fax +49.30.28 49 39- [REDACTED]
>
> [REDACTED] <mailto:[REDACTED]@brak.de>
>
> www.brak.de <http://www.brak.de/>
>
>
>

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

Comment: Using gpg4o v5.3.8.9035 - <https://www.gpg4o.de/>
Charset: utf-8

iQEcBAEBAgAGBQJbKAGSAAoJEBpRvTVCTRzslUQH/OfERlaYbdHZ9vT22zJY6wM8
cU9pwQWlhdqweH6saMRrEklyC+cAsAT+ri3pluoiRJOzWjravsSE7nodYBRgysqz
mCDIzIM/XRIH7thxJKMUoyEfOSIzVrDru/FWpOBKGXzDg788bPDMWkft35lsVTHh
BVwiMEPc6//3dPu/rAmElmFUATo6WFlkV4G4XPot/jrpOh6cfqhyLjzr9eFVugbc
om+I5SK+FF1sMksU+PXNEdRiEVP+atOhbUH5fnDglOfu0qEjPGJ5F5yNPtFhjXTf
ZiX2epGdWf3koa+QEecSgyucw8xMwR8ae4c0aDXHy7IhiexHJmcYizNaEnpOdOs=
=RzPH

-----END PGP SIGNATURE-----

[REDACTED] (BRAK)

Betreff:

WG: Verlegung des Abgabetermins auf den 18.06.2018 18:00 Uhr

Von: [REDACTED] (BRAK)

Gesendet: Dienstag, 12. Juni 2018 15:42

An: [REDACTED] ([REDACTED]@secunet.com) <[REDACTED]@secunet.com>

Betreff: AW: Verlegung des Abgabetermins auf den 18.06.2018 18:00 Uhr

Hallo Herr [REDACTED],

wir stimmen der Verschiebung des Abgabetermins für das überarbeitete Gutachten auf den 18.06.2018 18:00 Uhr zu.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

[REDACTED] (BRAK)

Von: [REDACTED] <[REDACTED]@secunet.com>
Gesendet: Sonntag, 10. Juni 2018 20:57
An: [REDACTED] (BRAK)
Cc: [REDACTED]
Betreff: Verlegung des Abgabetermins auf den 18.06.2018 18:00 Uhr
Priorität: Hoch

*** gpg4o | Die E-Mail wurde erfolgreich entschlüsselt. ***

Sehr geehrter Herr [REDACTED],

leider ist es erforderlich den Abgabetermin für das überarbeitete Gutachten auf den 18.06.2018 18:00 Uhr zu verschieben. Die Gründe dafür möchte ich nachfolgend darstellen.

- Wie gewünscht werden wir die Bewertung der einzelnen Schwachstellen allgemeinverständlicher und konkreter darstellen. Die Dokumentation erfolgt nun anhand eines zuvor ausführlich beschriebenen und dadurch besser nachvollziehbaren Schemas. Zur detaillierteren Beschreibung der Risiken zu den einzelnen Schwachstellen benötigen wir mehr Zeit als ursprünglich angenommen. Für den Bereich der Penetrationstests veranschlagen wir ca. zwei zusätzliche Tage und für die Schwachstellen aus der Quelltextanalyse einen weiteren Tag. Unsere klare Empfehlung wird dadurch für Sie schlüssiger und unterstützt die Entscheidungsfindung zur Wiederinbetriebnahme.
- Um den hohen Qualitätsanforderungen zu genügen, haben wir aus gegebenen Anlass eine zusätzliche Qualitätssicherungsphase eingeplant, bei der bisher nicht am Projekt beteiligte unvoreingenommene Mitarbeiter das entstandene Dokument kritisch auf Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Konsistenz prüfen. Für diese Prüfung und die Auswertung der Ergebnisse haben wir zwei Tage eingeplant.
- Der verlängerte Abgabezeitraum erlaubt uns darüber hinaus, noch einmal Einblick in die Dokumentenlage zu Sicherheitskonzept, Kryptokonzept etc. zu nehmen. Insbesondere der Einblick in das „Prozess Handbuch“ bzw. das „Service Organisations Handbuch“, die uns bisher nicht vorlagen, führt ggf. zu einer verbesserten Bewertung der Dokumentenlage im Gutachten.
- Zusätzlich ermöglicht es der erweiterte Abgabezeitraum weitere Abstimmungen zu behobenen Schwachstellen bzw. Schwachstellenbewertungen mit der BRAK bzw. mit Atos vorzunehmen und im Abschlussgutachten zu berücksichtigen.

Bitte bestätigen Sie mir kurz den Erhalt dieser Mail, stimmen die Verlegung des Übergabetermins innerhalb Ihres Hauses ab und geben mir anschließend eine kurzfristige Rückmeldung.

Bei Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Viele Grüße

[REDACTED]

--

[REDACTED]
secunet Security Networks AG

Tel.: +49 201 5454-[REDACTED], Fax: +49 201 5454-[REDACTED], Mobil: +49 [REDACTED]
E-Mail: [REDACTED]@secunet.com
Alt-Moabit 96 10559 Berlin, Deutschland www.secunet.com

Sitz: Kurfürstenstraße 58, 45138 Essen, Deutschland Amtsgericht Essen HRB 13615

Vorstand: [REDACTED] (Vors.), [REDACTED]

Aufsichtsratsvorsitzender: [REDACTED]
