


Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:

32/7 DAS0000885H

26.02.2021

Amtliche Lebensmittelüberwachung;
hier: **Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG);**
Ihr Antrag vom 24.09.2020 auf Veröffentlichung von Ergebnissen amtlicher Hygiene-Kontrollen

Sehr geehrte(r) 

nachstehend erhalten Sie die gewünschten Informationen nach dem VIG bezüglich des Betriebes „Asia Nr. 1 GmbH“, Kasinostraße 69, 64293 Darmstadt.

Das erforderliche Anhörungsverfahren wurde durchgeführt, so dass wir Ihnen nun die gewünschten Auskünfte geben können.

In der Anlage finden Sie die Kontrollberichte vom 19.02.2019 und 05.03.2019.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die Ihnen zur Verfügung gestellten Daten nur zu Ihrer persönlichen Kenntnisnahme bestimmt sind. Eine Weitergabe an Dritte oder Veröffentlichung, wie bspw. auf der Plattform Foodwatch.de, ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht statthaft. Eine solche Veröffentlichung käme zudem in ihrer Wirkung einer solchen durch die Behörde mit entsprechender Warnwirkung nahe. Dies ist zu vermeiden.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne, auch telefonisch, zur Verfügung.

Anlagen

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag 


Veterinärdirektorin

KONTROLLBLATT LEBENSMITTELÜBERWACHUNG

Ausdruck der Kontrolle vom 05.03.2019 um 13:55, Nachkontrolle

Durchgeführt von

Amt/Dienststelle **Stadt Darmstadt**

Betriebsdaten

Betrieb **Asia Nr. 1 GmbH**
Kennzeichen **DAS-0000885H**
Nachname
Vorname
Teilort
Ort **D-64293 Darmstadt**
Straße **Kasinostr. 69**
Öffnungszeit
Nummern **HAMLET-Nr.: 885**

Registrierung /
Zulassung

Ruhelage

Lebensmittelbetriebsarten

Betriebsart

Kontrolliert
= X

Dienstleistungsbetriebe

Speisegaststätte

X

Kontrollpunkte und Verstöße

Kontrollbereich **Verstoß = X** **Gewichtung**

Getränkekühlun
g UG

X

1. Hygiene allgemein (Betriebshygiene)

Randbereiche verunreinigt.
Leitungen (außen) verunreinigt.

2. Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Bau

Getränkekühlun
g UG

X

Diverse Löcher in der Wand.
Die Wandlampe hat sich zum teil gelöst.
Der Kondenswasserschlauch hatte sich gelöst. Der
Abfluss mündet nicht ordnungsgemäß in einer
Abwasserleitung.

3. Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Bau

Lagerraum UG

X

Baumaßnahmen im Haus, Raum derzeit arg
verstaubt.

Maßnahmen

Datum **05.03.2019** Maßnahme **mündliche Belehrung**

Stand

abgeschlossen (beendet,
erledigt, durchgesetzt, bezahlt,
verurteilt ...)

ausgehängte Merkblätter:

Bemerkung (Kontrolle):

KONTROLLBLATT LEBENSMITTELÜBERWACHUNG

Ausdruck der Kontrolle vom 19.02.2019 um 14:00, planmäßige Routinekontrolle

Durchgeführt von
Sachverständige
(1)
Begleitpersonal

Amt/Dienststelle
Stadt Darmstadt

Betriebsdaten

Betrieb
Kennzeichen
Nachname
Vorname
Teilort
Ort
Straße
Öffnungszeit
Nummern

Asia Nr. 1 GmbH
DAS-0000885H

Registrierung /
Zulassung

D-64293 Darmstadt
Kasinostr. 69

Ruhetage

HAMLET-Nr.: 885

Lebensmittelbetriebsarten

Gattung

Betriebsart

Kontrolliert
= X

Dienstleistungsbetriebe

Speisegaststätte

X

Kontrollpunkte und Verstöße

Nr.

Kontrollbereich

Verstoß = X

Gewichtung

1. Hygiene allgemein (Betriebshygiene), Betriebshygiene

Gasträum/Thek
e

X

Mängel der Betriebshygiene

Sämtliche Flächen innerhalb der Theke waren verschmutzt, teilweise sogar erheblich durch Staubflusen verunreinigt.
Der Spülboy war durch rötliche Ablagerungen verunreinigt.

2. Kennzeichnung und Aufmachung

Gasträum/Thek
e

X

Mängel aufgrund der Kennzeichnung/Aufmachung

In der Speisekarte war die Allergenkennzeichnung in Bezug auf das Allergen Gluten unzureichend. Es fehlte die Auflistung der Getreideart.

3. Hygiene allgemein (Betriebshygiene)

Küche

X

Hygiene allgemein - Räume, Geräte, Personal

Sämtliche Flächen, Wände, Bodenflächen, Betriebsgegenstände waren erheblich verunreinigt. Lebensmittel wurden auf dem Boden gelagert. Bedarfsgegenstände wie Bratpfannen lagerten auf dem Boden unterhalb des Arbeitstisches.
Die Spülmaschine war verkalkt.

Im Bereich des Handwaschbeckens hingen Gespinne an der Wand.