



KLK000713A21

Anlage

**Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll**

LRA Oberallgäu

**Betrieb:** Landbäckerei Sinz GmbH - Landbäckerei Sinz**Anschrift:** Weidach  
**(Standort)** Sportplatzweg 14  
87471 Durach**Art der Kontrolle:** planmäßige Routinekontrolle vom 25.02.2019**Schwerpunkt(e):****Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**  
Brotfabrik/Großbäckerei**Gesamtergebnis:** Verstoß**Verstöße:**

Kontrollbereich

- | Verstöße:   | Kontrollbereich   |
|---|-------------------|
| 1. Einige Kesselwagen war an der Unterseite im Bereich des Zahnrades verschmutzt.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene    | Bäckereiabteilung |
| 2. Die Abziehbänder für Backöfen waren verschlissen und zum Teil verunreinigt.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene       | Bäckereiabteilung |
| 3. Von der Brezen Schlingmaschine war die Kunststoffscheibe mit Klebeband gesichert.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene | Bäckereiabteilung |
| 4. Vom Aufzug 2 war die Kesselhalterung verfettet und ein Kabelschlauch verschmutzt.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene  | Bäckereiabteilung |
| 5. Im Semmelautomat waren einige Gärgutträger an den Seiten stark verkrustet.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene        | Bäckereiabteilung |
| 6. Ein Zahnradgestänge in Schnittbrötchenanlage war verunreinigt.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene                    | Bäckereiabteilung |
| 7. Es wurden Lebensmittel in verschlissenen Behältern aufbewahrt.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene                    | Bäckereiabteilung |
| 8. Von der Teigausrollmaschine 1 war das blaue Kunststoffband an der Seite beschädigt.<br>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap.  | Bäckereiabteilung |

Verstöße:	Kontrollbereich
<p>V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p> <p>9. Von der REON Anlage lösten sich einige blaue Fasern vom Auslaufband ab. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Bäckereiabteilung
<p>10 Im Tiefkühlager (TKL) wurden Lebensmittel (Fruchtfüllung) so gelagert, dass eine Kontamination nicht ausgeschlossen werden konnte. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Bäckereiabteilung
<p>11 Es wurde ein erhebliches Aufkommen an Fruchtfliegen am Lüftungsschlauch festgestellt. Lebensmittel waren einer Kontaminationsgefahr durch die Fruchtfliegen ausgesetzt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Bäckereiabteilung
<p>12 Die Fußbodensilikonfugen an den Gärraumtüren waren verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Gärraum 1-5
<p>13 Die Isolation von der Kälteleitung zur Eismaschine war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Verbindungsgang Konditorei
<p>14 Die Mehlleitungen waren an der Oberseite verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Verbindungsgang Konditorei
<p>15 Die Wand über dem Eingang zur Konditorei war mit Spinnwebgewebe verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Verbindungsgang Konditorei
<p>16 Unter dem Handwaschbecken war die Silikonfuge beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Konditorraum
<p>17 Einige Kunststoffsiebe waren beschädigt und für die Verwendung bereitgehalten. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. IV Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Konditorraum
<p>18 Der Sahnebläser im Kühlhaus war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Konditorraum
<p>19 Die Abdichtungsfuge zu den Kühlräumen war schimmelmäßig verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Konditorraum
<p>20 Der Übergang von Mehlfuhr und Kessel wurde mit Klebeband überklebt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	Sauerteigraum
<p>21 Auf dem Einlaufband lag eine verschlissene und geklebte Staubsaugerdüse. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I</p>	Verpackungsraum Brot

Verstöße:	Kontrollbereich
Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	
22 Vom Spülschrank war Ecken an der Türe mit alten Rückständen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Waschraum Verpackung
23 Mehrere Reinigungsgeräte waren verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Betrieb allgemein

Maßnahmen:		
Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
25.02.2019	Mangel- / Kontrollbericht, geringfügige Mängel	