



Min. Besucherzahl (Impfinge): 8  
 Max. Besucherzahl (Impfinge): 8  
 Min. Raumgröße: 40 - 60 qm



- Material:**
- Außenbereich:**
- 10-20 Absperrbänder
  - 1 Bildschirm & Abspielgerät
  - Plakatständer
  - ggf. Überdachung
  - ggf. Heizstrahler
- Innenbereich:**
- 2 Absperrbänder
  - Windschleuse
  - Feuerlöscher
  - 2 Desinfektionsmittel-Spender auf Ständer
  - Abfallbehälter (brandsicher)
  - 1 Uhr
  - ggf. 10 Stühle

Min. Besucherzahl (Impflinge): 8  
 Max. Besucherzahl (Impflinge): 16  
 Min. Raumgröße: 80 - 100 qm



**Material:**

- 1 Empfangstheke
- 1 Theke in Richtung Warten 1
- 8-10 Absperrbänder
- 1 kl. Tisch für Einweg-Mund-Nasen-Schutz & Fiebermessgerät
- 1 Stuhl für Security
- Einweg-Mund-Nasen-Schutz für alle Tagesbesucher
- 1 Fiebermessgerät
- 1 Schreibtisch
- 3 Schreibtischunterlagen
- 1 Bürostuhl
- 2 Barhocker
- 2 Notebooks
- 2 Drucker/Kopierer/Faxgerät
- 2 Barcodescanner
- 2 Kartenlesegeräte
- 1 Regal
- 1 abschließbarer Schrank
- 2 abschließbare Schreibtischcontainer
- 2 Abfallbehälter (brandsicher)
- 1 Feuerlöscher
- Trennscheibe zu den Besuchern
- Trennscheibe zwischen den Arbeitsplätzen
- 1 Uhr
- 2 Festnetztelefone
- 3 Schreibtischlampen
- 400 Einweg-Kugelschreiber
- 400 Schreibunterlagen zum Ausfüllen der Dokumente (Klemmbretter)
- Boxen für Transport / Lagerung der Klemmbretter / Kullis
- Desinfektionstücher für die Schreibunterlagen
- Desinfektionsmittel-Spender
- Bodenmarkierungen
- Türschild

**Bewachung:**

- 1 Security


Wegführung Impflinge








Min. Besucherzahl (Impfinge): 8  
Max. Besucherzahl (Impfinge): 24  
Min. Raumgröße: 120 - 140 qm



- Material:**
- Bildschirm und Abspielgerät
  - 4 Absperrständer
  - 24 Stühle
  - Informationsplakate
  - Abfallbehälter (brandsicher)
  - Desinfektionsmittel-Spender
  - Türschild

Min. Besucherzahl (Impflinge): 8  
 Max. Besucherzahl (Impflinge): 12  
 Min. Raumgröße: 60 - 70 qm




### Material:

- Messebauwände zur Abtrennung von 12 Impfstellen
- 12 Stühle mit Armlehne (drehbar)
- 16 Abfallbehälter für med. Abfälle (brandsicher)
- 12 kleine Regale
- 1 großes Regal
- Möglichkeit zur Desinfektion der Stühle
- 24 Kleiderbügel + Möglichkeit zum Aufhängen
- Türschilder

 Wegführung Impflinge

Min. Besucherzahl (Impflinge): 16  
 Max. Besucherzahl (Impflinge): 24  
 Min. Raumgröße: 80 - 100 qm



### Material:

- 1 Entlassungstheke
- 6 - 10 Absperrbänder
- Trennscheibe zu den Besuchern
- Trennscheibe zwischen den Arbeitsplätzen
- 2 Barhocker
- 2 Notebooks
- 2 Drucker/Kopierer/Faxgerät
- 2 Barcodescanner
- 2 Abfallbehälter (brandsicher)
- 1 abschließbarer Schrank
- 1 Schreibtisch
- 1 Bürostuhl
- 3 Schreibtischlampen
- 3 Schreibtischunterlagen
- 1 Uhr
- 1 Feuerlöscher
- 24 Stühle
- Türschild
- Rückgabekiste Klemmbretter
- Rückgabekiste Kugelschreiber


 Wegeföhrung Impflinge

### Material:

- Windschleuse
- Desinfektionsmittel-Spender
- Abfallbehälter (brandsicher) für Einweg-Mund-Nasen-Schutz
- 1 Stuhl (für Security)
- 2 Absperrbänder
- 1 Feuerlöscher

### Bewachung:

- 1 Security




Anforderungen an das Materiallager:

- Muss gesichert und abschließbar sein
- Muss barrierefrei sein, um Paletten bewegen zu können


**Material**

- Hubwagen (ggf. elektrisch)
- ggf. Ladegerät für Hubwagen
- mehrere Lagerregale
- Platz für Paletten
- 1 Feuerlöscher
- Tisch
- Türschild




**Anforderungen an das Materiallager:**

- Muss gesichert und abschließbar sein
- sollte direkten und barrierefreien Zugang zum Raum „Impfung“ haben
- Weg zwischen Kühlschrank + Arbeitstisch ohne Hindernisse
- bodennahe Be- und Entlüftung
- Muss vor dem Zugang von Besuchern geschützt werden
- Darf keinen Durchgangsverkehr haben
- Muss aseptische Bedingungen ermöglichen



**Material:**

- 3-4 Lagerregale (belastbar)
- 1 Medikamenten-Kühlschrank, 700 L (im weiteren Ausbau eventuell Kühlschränke, 2. Standplatz planen)
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- 1 Schrank oder Regal für Hilfsmittel / Zubehör
- 1 stabiler Arbeitstisch, ca. 4x1 m (steril), z. B. beschichtete Küchenarbeitsplatte
- 1 Schreibtisch
- 1 Bürostuhl
- 1 Tisch (Bearbeitung Trockeneis)
- 8-10 Tablett und mindestens 4 Rollwagen zum Transport der aufbereiteten Impfungen
- 1 Spüle mit Anschluss für Wasser und Abwasser
- 4 Abfallbehälter für getrennte Entsorgung (inkl. Medizinischer Abfall)
- Utensilien zum Umgang mit Trockeneis
- Warnschild bzw. Warnhinweise wg. Gefahrgut Trockeneis (Gefahrgutklasse 9)
- Türschild




**Material:**

- 10 Stühle
- 5 Tische
- 1 Kühlschrank
- 1 Küchenzeile mit Spüle, Spülmaschine
- Tassen, Teller, Löffel (Doppelte Anzahl der Personen)
- 1 Kaffeemaschine
- 1 Wasserkocher
- 1 Mikrowelle
- 1 Desinfektionsmittel-Spender
- 1 Feuerlöscher
- 1 Abfallbehälter (brandsicher)


**Material:**

- 10 Kleiderspinde (bzw. für die Höchstzahl der anwesenden Mitarbeiter)
- 5 Stühle
- 1 Spiegel
- Abfallbehälter (brandfest)
- Boxen für zu entsorgende bzw. zu reinigende Schutzkleidung
- Hängeschlösser für jeden Mitarbeiter



**Anforderungen an das Leitungsbüro:**

- Muss aufgrund der zu lagernden Dokumente gesichert und abschließbar sein




**Material:**

- 1 Tisch
- 4 Stühle
- 1 großes Dokumenten-Regal (Platz für mind. 30 Leitz-Ordner)
- 1 Festnetztelefon
- Türschild

### Anforderungen an den Erste-Hilfe-Raum:

- Sollte im Erdgeschoss liegen und mit einer Krankentrage erreichbar sein
  - Eine Gefährdung durch Lärm etc. sollte ausgeschlossen sein
  - In unmittelbarer Nähe sollten sich Toiletten befinden
  - Mindestens 20 qm Grundfläche
  - Der barrierefreie Zugang muss gegeben sein
  - Fußböden und Wände sollten leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein
  - Der Raum muss ausreichend beleuchtet sein
  - Der Raum muss mindestens über ein Waschbecken mit fließendem Wasser (kalt und warm) verfügen
- Medizinische Ausstattung gemäß **DGUV ASR A4.3**



### Material:

- 2 Liegen
- 1 Trage
- kleiner Tisch
- Abfallbehälter (brandsicher)
- Festnetztelefon
- 2 Stühle
- Desinfektionsmittel
- 1 Feuerlöscher
- Türschild