




**Landkreis  
Rotenburg**  
(Wümme) | Der Landrat

Landkreis Rotenburg (Wümme), Postfach 1440, 27344 Rotenburg (Wümme)



**Veterinäramt**

Bearbeitet von

Durchwahl

04261 / 983 -

E-Mail

veterinaeramt.row@lk-row.de

Mein Zeichen  
39 10 10.3 - 01/21

Ihr Zeichen


Rotenburg (Wümme)  
09.04.2021

**Ihr Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz; Auskunft über:  
Stadt Speicher, Große Straße 21 a, 27356 Rotenburg (Wümme)**

Sehr geehrte

unter Bezugnahme auf Ihren Antrag vom 24.01.2021 übersende ich Ihnen als Anlage Kopien der letzten zwei Kontrollberichte.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag:





# Landkreis Rotenburg

Der Landrat

Landkreis Rotenburg (Wümme), Postfach 14 40, 27344 Rotenburg (Wümme)

Stadt Speicher

Große Straße 21  
27356 Rotenburg (Wümme)

## Amtliche Lebensmittelüberwachung; Kontrolle Ihrer Speisegaststätte

Sehr

am 04.03.15 um [REDACTED] Uhr, wurde Ihr Betrieb „Stadt Speicher“ in 27356 Rotenburg (Wümme), Große Str. 21, durch den Lebensmittelkontrolleur des Landkreises Rotenburg (Wümme), [REDACTED], kontrolliert.

Die Kontrolle fand in Anwesenheit von [REDACTED] statt.

Folgendes wurde zum Zeitpunkt der Kontrolle festgestellt:

### A. Feststellungen/ Anordnungen:

#### 1. Schanktresenbereich unten:

Keine Beanstandung.

#### 2. Küche:

- a) Die erforderliche Kühltemperatur in dem Kühlfächern für Rind- und Geflügelfleisch wurde teilweise nicht eingehalten. Es wurde bis zu +8,0 °C festgestellt. Erforderlich sind beim Geflügelfleisch mind. +4,0 °C und beim Rindfleisch +7 °C.

Verstoß nach Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 5 VO (EG) 852/2004

## VETERINÄRAMT

Sprechzeiten:

Montag von 8:00 bis 12:00 Uhr  
(außer Sozial- und Ordnungsamt)  
Dienstag von 8:00 bis 12:00 Uhr  
Donnerstag von 8:00 bis 12:00 Uhr  
und von 14:00 bis 16:00 Uhr  
Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr

Außerhalb der Sprechzeiten können  
gerne Termine vereinbart werden.

Kfz-Zulassungsstelle:

Montag bis Freitag von 7:30 bis 11:30 Uhr  
Montag u. Dienstag von 14:00 bis 15:30 Uhr  
Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr

Bearbeitet von:

E-Mail:

Durchwahl:  
04261 / 983-

Mein Zeichen:

39 10 19-  
Bitte stets mit angeben!

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom:

Rotenburg (Wümme), [REDACTED]



Dienstgebäude:

Kreishaus  
Hopfengarten 2  
27356 Rotenburg (Wümme)

Telefon: 04261 / 983-0  
Telefax: 04261 / 983-2399  
E-Mail: info@Lk-row.de  
Internet: www.landkreis-row.de

Sparkasse Rotenburg-Bremervörde  
BLZ 241 512 35 Nr. 100 842  
IBAN: DE09 2415 1235 0000 1008 42  
BIC: BRLADE21ROB

Sparkasse Scheeßel  
BLZ 291 525 50 Nr. 131 300  
IBAN: DE28 2915 2550 0000 1313 00  
BIC: BRLADE21SHL

Postbank Hamburg  
BLZ 200 100 20 Nr. 247 00-208  
IBAN: DE05 2001 0020 0024 7002 08  
BIC: PBNKDEFF

Bremische Volksbank  
BLZ 291 900 24 Nr. 87 000 500  
IBAN: DE23 2919 0024 0087 0005 00  
BIC: GENODEF1HB1

- b) In der Geschirrspülmaschine waren der Sprühkopf und die Zuleitungen oberhalb mit Spülresten verunreinigt.

Verstoß nach Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) 852/2004

- c) An der Saladette waren die Dichtungen der Kühlfachtüren defekt.

Verstoß nach Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) 852/2004

- d) An der Tür zum Außenbereich blätterte die Farbe ab. Diese ist neu zu streichen.

Verstoß nach Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 VO (EG) 852/2004

3. Kühlzelle:

Keine Beanstandung

4. Flur/ Lager:

Keine Beanstandung

5. Umkleideraum - OG:

Keine Beanstandung

6. Personal-WC's:

- a) Die Spender für Einmalhandtücher waren leer.

Verstoß nach Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 4 VO (EG) 852/2004

7. Eigenkontrollen/ Schulungen:

- a) Das Wasser aus den Wasser-Zapfstellen ist im Zuge der Eigenkontrollmaßnahmen jährlich mikrobiologisch zu untersuchen. [REDACTED]

Verstoß nach Art. 5 Abs. 1 i.v.m. Anh. II Kap. VII Nr. 1a VO (EG) 852/2004

8. Sonstiges:

Keine Beanstandung

**B. Beurteilung zum Zeitpunkt der Kontrolle:**

Geringe Mängel.

**C. Anordnung und Fristensetzung zur Mängelabstellung nach § 39 Abs. 2 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der zurzeit gültigen Fassung:**

Mängel [REDACTED] sind [REDACTED] abzustellen.

Die restlichen Mängel sind sofort abzustellen.

**D. Weiteres:**

- a) [REDACTED]

b) Seit dem 13.12.14 ist die Kennzeichnung von Allergenen bei der Abgabe von losen Lebensmitteln erforderlich.

c) 

Hinweis: Kontrollen sind gebührenpflichtig.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrage


Landkreis Rotenburg Veterinäramt Hopfengarten 2 27356 Rotenburg (Wümme)

██████████  
Große Str. 21 A  
27356 Rotenburg (Wümme)

Dienststelle: Veterinäramt

Dienstgebäude: Hopfengarten 2  
27356 Rotenburg (Wümme)

Ansprechpartner: ██████████

Telefon: 04261 983-██████████

Telefax: 04261 983-2399

E-Mail: ██████████

Internet: ██████████

### Niederschrift über eine amtliche Kontrolle

Am 29.11.2017 von ██████████ bis ██████████ Uhr hat ██████████ folgender Betriebsstätte eine planmäßige Routinekontrolle durchgeführt.

██████████  
**Stadt Speicher**  
Große Str. 21 A  
27356 Rotenburg (Wümme)

#### Anwesende Person/en:

**Betrieb:**

Ansprechpartner vor Ort:

██████████

**Behörde:**

Behördenvertreter:

██████████ (Lebensmittelkontrolleur) ██████████

#### Folgende Räume/Kontrollbereiche wiesen Mängel/Abweichungen auf:

##### **Personalschulung**

1. Es wurde Personal beschäftigt, das mit Lebensmitteln umgeht, aber nicht entsprechend der Tätigkeit in Fragen der Lebensmittelhygiene unterwiesen und/oder geschult war. ██████████

**Anordnung: Betriebsangestellte, die mit Lebensmitteln umgehen, sind entsprechend ihrer Tätigkeit in Fragen der Lebensmittelhygiene zu unterwiesen und/oder zu schulen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO EG 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. XII Nr.1 (VO EG 852/2004)

##### **Küche**

2. Der Deckel des Abfallbehältnisses fehlte.  
**Anordnung: Die Abfälle sind in verschließbaren Behältern zu lagern.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 3 VO EG 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. VI Abs. 2 i.V.m. §3 Satz 1 LMHV (VO EG 852/2004)
3. Das Verdampferschutzgitter war verunreinigt.  
**Anordnung: Das Schutzgitter ist zu reinigen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO EG 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1b (VO EG 852/2004)
4. Einige Dichtungen von den Kühlgeräten waren verunreinigt.  
**Anordnung: Die Ausrüstungsgegenstände sind zu reinigen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO EG 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 (VO EG 852/2004)

**Folgende Räume/Kontrollbereiche waren ohne Mängel/Abweichungen:**

Schädlingskontrolle, Infektionsschutz, Personalhygiene, Lagerraum, Kühlraum, Schanktresenbereich unten,  
Schanktresenbereich oben, Kennzeichnung

[REDACTED]

Mit freundlichen Grüßen  
Im.Auftrag

[REDACTED]

[REDACTED] 29.11.2017