

Kontrollbericht

Bericht zur Kontrolle gemäß Artikel 9 der VO (EG) Nr. 882/2004

Kontrolldatum: 23.04.2019

Seite 1 von 2

Kontrollobjekt:

Betrieb:

LIDL Filiale 5197
Riesaer Str. 75
04328 Leipzig

kontrollierende Behörde:

Stadt Leipzig
Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

04092 Leipzig
Tel.: 0341 / 123-3761
Fax: 0341 / 123-3765
Email: veterinaeramt@leipzig.de

Kontrollart:

planmäßige Routinekontrolle

am: 23.04.2019 von: 11:10 Uhr bis: 12:45 Uhr

Betriebsräume/-bereiche:

Kontrolliert: Betriebsstätte (allgemein), Anlieferungsbereich, Lagerraum, Kühlraum Mopro, TK Kühlraum mit Bake Off, Leergutbereich, Bake-Off, Marktraum, Obst- und Gemüseabteilung, Personal-WC, Sozialraum

Kontrollpunkte: Hygiene-betriebl. Eigenkontrolle

- HACCP
(einschließlich Dokumentation)
- Rückverfolgbarkeit
(einschließlich Dokumentation)
- Reinigung/Desinfektion
(einschließlich Dokumentation)
- Ausbildung/Schulung Personal
(einschließlich Dokumentation)
- Schädlingsbekämpfung
(einschließlich Dokumentation)
- Dokumentation

Hygiene allgemein
(Räume, Geräte, Personal)

- Zusammensetzung-nicht mikrob.
- Kennzeichnung/Aufmachung
- andere Kontrollpunkte
(z.B. Verweigerung der Duldungs- und Mitwirkungspflicht und sonstige nicht bereits definierte Punkte)

Feststellungen/Mängel/Anordnungen:

Betriebsstätte (allgemein)	V	Feststellungen/Anordnungen	zu beheben bis
Anlieferungsbereich	V	Feststellungen/Anordnungen	zu beheben bis
Reinigung/Desinfektion	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodenbereiche sehr unsauber.	
Lagerraum	V	Feststellungen/Anordnungen	zu beheben bis
Reinigung/Desinfektion	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodenbereiche sehr unsauber.	
Kühlraum Mopro	V	Feststellungen/Anordnungen	zu beheben bis
Reinigung/Desinfektion		Schutzgitter der Aggregate unsauber.	
Leergutbereich	V	Feststellungen/Anordnungen	zu beheben bis
Reinigung/Desinfektion	<input checked="" type="checkbox"/>	Bodenbereiche sehr unsauber.	

Kontrollbericht

Bericht zur Kontrolle gemäß Artikel 9 der VO (EG) Nr. 853/2004

Kontrolldatum: 23.04.2019

Seite 2 von 2

Kontrollobjekt:

Bake-Off	V	Feststellungen/Anordnungen	zu beheben bis
Marktraum	V	Feststellungen/Anordnungen	zu beheben bis
Hygiene allgemein	✓	Kisten mit Aktionsware zum Teil verunreinigt.	
Personal-WC	V	Feststellungen/Anordnungen	zu beheben bis
Reinigung/Desinfektion	✓	Fehlende Flüssigseife in den Spendern.	

Maßnahmen:

Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige Mängel

Lichtbilder angefertigt

Proben entnommen

Eine kostenpflichtige Nachkontrolle erfolgt

Merkblätter ausgehändigt:

Anmerkungen:

Wir geben Ihnen Gelegenheit, im Rahmen Ihrer Sorgfaltspflicht die o. g. Mängel umgehend zu beheben und erwarten bis zum 15.05.2019 eine Rückmeldung zur Mängelbeseitigung.

Erklärung des/der Verantwortlichen (ggf. der anwesenden Person):

Eine Ausfertigung des Kontrollberichts habe ich erhalten.

Unterschrift: _____

Unterschrift: _____

Kontrolle durch:

Begleitpersonal:

Kontrolleurin/Kontrolleur:

Stadt Leipzig, Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt

Anlage zum Schreiben vom: 22.04.2021
Aktenzeichen: VIG/20/081
Betriebsstätte: Lidl, Riesaer Straße 75, 04328 Leipzig
Erläuterung zum Kontrollbericht vom: 23.04.2019

Seite: 1 von 1

Hinweis:

Die nachfolgenden Angaben zu den nicht zulässigen Abweichungen beziehen sich auf die Verordnung (EG) Nummer 852/2004 des europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene [VO (EG) 852/04] sowie auf die Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV).

Kontrollbereich	Feststellungen	nicht zulässige Abweichung von
Anlieferungsbereich	Bodenbereiche sehr unsauber.	VO (EG) 852/04, Artikel 4 Absatz 2 i. V. m. Anhang II, Kapitel I, Nummer 1
Lagerraum	Bodenbereiche sehr unsauber.	VO (EG) 852/04, Artikel 4 Absatz 2 i. V. m. Anhang II, Kapitel I, Nummer 1
Kühlraum Mopro	Schutzgitter der Aggregate unsauber.	VO (EG) 852/04, Artikel 4 Absatz 2 i. V. m. Anhang II, Kapitel I, Nummer 1
Leergutbereich	Bodenbereiche sehr unsauber.	VO (EG) 852/04, Artikel 4 Absatz 2 i. V. m. Anhang II, Kapitel I, Nummer 1
Marktraum	Kisten mit Aktionsware zum Teil verunreinigt.	VO (EG) 852/04, Artikel 4 Absatz 2 i. V. m. Anhang II, Kapitel I, Nummer 1
Personal-WC	Fehlende Flüssigseife in den Spendern.	VO (EG) 852/04, Artikel 4 Absatz 2 i. V. m. Anhang II, Kapitel I, Nummer 4, Kapitel VIII, Nummer 1