

<b>Einsatz</b>	galvano
<b>Kurzname</b>	
<b>Kategorie</b>	
<b>Schlagwort</b>	
<b>Einsatzleiter</b>	
<b>Bearbeiter</b>	
<b>Beschreibung</b>	

<b>ENR (Nummer Leitstelle)</b>	
<b>ENR (Nummer intern)</b>	
<b>Einsatzbeginn</b>	26.06.2019 17:53:23
<b>Einsatzende</b>	
<b>Ort</b>	

Nr.	Zeit des Ereignis	Verfasser	Meldungstyp	Inhalt (Darstellung der Ereignisse)	Bemerkung (Maßnahmen und Überlegungen)	Anhang	Erfassungszeit
1	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]			[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]			[REDACTED]
3	26.06.2019 18:34:29	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		18:04 Erkunder Ellefeld alarmiert			26.06.2019 18:35:15
4	26.06.2019 18:35:17	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		18:15 Bereitschaftsdienst AZV informiert			26.06.2019 18:36:48
5	26.06.2019 18:36:57	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		18:16 analytische Taskforce angefordert			26.06.2019 18:37:26
6	26.06.2019 18:37:27	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		18:16 eingesetzte Kräfte	RC komplett, Heinsdorfergrund, LE		26.06.2019 18:38:19
7	26.06.2019 18:38:20	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		18:16 Salzsäure in Kanalisation			26.06.2019 18:39:52
8	26.06.2019 18:41:26	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		18:24 Atemschutzkontrolle vor Ort (4)			26.06.2019 18:41:49
9	26.06.2019 18:41:50	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		18:24 EA1 Monitore und Rohre im Einsatz zur Trennung Brandhalle/ Nebenhalle			26.06.2019 18:42:44

11	26.06.2019 18:43:27	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		18:30 - 3729 TMO - Erkundungszug		26.06.2019 18:43:55
14	26.06.2019 18:44:48	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		18:33 Abschnitt 2 - Heizöln 40.000 l		26.06.2019 18:45:23
15	26.06.2019 18:45:24	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		18:34 Teich mit Salzsäure voll, Messung Rückhaltebecken	günliche Flüssigkeit, Nachweis Säure	26.06.2019 18:46:34
21	26.06.2019 19:05:29	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		ABS	2. Erkunder nachgefordert	26.06.2019 19:05:44
22	26.06.2019 19:06:02	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		ABC	Dekon aufgebaut	26.06.2019 19:06:20

26	26.06.2019 19:04:06	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Lagemeldung	ERGÄNZUNG LAGEBESPRECHUNG	Hautreizung möglich --> in Untergrund - Heizöltank 1m unter der Erde--> Erkundung Heizöltank Vermutung Löschwasser läuft zu Regenrückhaltebecken - Polizei -->Schaulustige zurückhalten --> Autobahn und B-Straße - NINA ausgelöst Funkkanal Abschnittsleiter Funk 3728	26.06.2019 19:07:28

		t.net				
32	26.06.2019 19:19:00	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		abc	alle erkunderkräft zurück benötigen csa	26.06.2019 19:19:14
42	26.06.2019 19:29:42	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Anforderung	Zufluss zu Klärteichen abgeschiebert		26.06.2019 19:29:56
4						

46	26.06.2019 19:38:35	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Anforderung	HUbschrauber Polizei kommt, Proben nach Leipzig zur analyse, Erkunder weiter am messen		26.06.2019 19:39:02
52	26.06.2019 19:57:12	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Anforderung	Flugzeit ca. 50 min von Hubschrauber, Leitstelle mit Hubschrauer Kontakt auf, Info an	Koordinaten auch für Leizig, Gerhard EnorStraße- Leitstelle Leipzig, 20 Uhr- 20:45 in Leipzig landen -> Bereitstellung Task Force in Leipzig	26.06.2019 19:59:11
54	26.06.2019 20:02:16	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Anforderung	Leitstelle zu Hubschrasuber und Bereitstellung task Force informiert		26.06.2019 20:02:47
55	26.06.2019 20:06:15	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Anforderung	Lageberatung 20:00	Einläufe müssen abgedichtet werden PH-Wert aktuell bei 11, Bei Austritt starkes Zink-Nickel- Gemisch Heinsdorfer Bauhof- alle Sandsäcke angefordert	26.06.2019 20:08:42

5	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
64	26.06.2019 20:31:49	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Lagebesprechung 20:15	<p>- Erkunder ist zurück aus LE/Wolfspfüz --&gt; LAGE: Säuredämpfe aus Guli - SW Treuen in Bereitschaft in Treuen</p> <p>[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]</p> <p>Löschabwasser wird alles in Regenwasserrückhaltebecken --&gt; von Zwav befohlen</p> <p>Rettungsdienst: - 5 Patienten in Klinik - 5 Patienten werden vor Ort behandelt - wenn Patienten heim wollen --&gt; von eigen Wehr heimfahren</p>		26.06.2019 20:40:36



		t.net				
72	26.06.2019 20:56:02	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		Werksfeuerwehr Leuna bietet an wenn massiv abgepumpt, abgedichtet, aufgefangen werden muss		26.06.2019 20:56:47
81	26.06.2019 21:11:06	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		Warnung	Allgemeine Warnung an die Bevölkerung HDG Schöpfverbot von Wasser aus Brunne undBach	26.06.2019 21:18:50



82	26.06.2019 21:18:53	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		Info Erkunder	2 Erkunder entnehmen im Bereich HDG alle 50 m Proben aus Bach		26.06.2019 21:20:05
87	26.06.2019 21:32:48	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		Polizei INFO	Proben in Leipzig angekommen		26.06.2019 21:33:04
90	26.06.2019 21:52:21	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		Warndurchsagen POL erledigt in Heinsdorf+RC			26.06.2019 21:52:49

100	26.06.2019 22:33:44	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		Info	Sammelstelle Wasser an Übergabestelle von ZWAV -RC- Plauen übergelaufen- Schäumungskanal geöffnet und somit Raunbach frei von Einleitung Proben auf Anweisung von ██████ genommen	26.06.2019 22:36:12

106	26.06.2019 22:54:52	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		Info	Stoff ausgewertet --> Ergebnisse werden zugeschickt, Brand zu behandeln wie Plastikbrand, Leichter Ansatz von Aminen	26.06.2019 22:56:25
113	26.06.2019 23:43:56	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		ERgebniss aus Leipzig	ist wie ein Kunststoffbrand zu werten weiterhinn austritt Säure/BAse  Hinweise Kleidung + Materialien	26.06.2019 23:47:23

					Kleidung in blaue Plastesäcke und dann Normale Reinigung FAhrzeuge mit klaren Wasser vor einfahrt in Gerätehaus abwaschen Ergebnisse von Leipzig bleiben bei Einsatzleitung		
117	26.06.2019 23:44:23	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		info	MTW Ellefeld und Erkunder Ebergrün Verlassen die einsatzstelle		26.06.2019 23:50:38
122	27.06.2019 00:36:08	v.lra.fügr@l age.mobika t.net		Lagebesprtechung/Medieninfo			27.06.2019 00:41:27

					<p>- Anfrage [REDACTED]:  Materialentsorgung ( Ausrüstung, [REDACTED] der FF) auf Betriebsgelände  Reinigung der Kanäle  Entsorgung der Flüssigkeiten durch Fachfirma auf Betriebsgelände  - Aufenthalt ca. 20m um Brandobjekt nur unter Atemschutz</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p> <p>[REDACTED]</p>		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
126	27.06.2019 01:35:35	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	zur Protokollierun g	ABC Erkundungszug Vogtland verlässt Einsatzstelle	ABC Fachberater [REDACTED] MLW Ellefeld Erkunder Reumtengrüm Messtechnik übergeben und eingewiesen Bei Rückfragen Fachberater alarmieren		27.06.2019 01:36:55
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]		[REDACTED]
129	27.06.2019 01:40:29	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	zur Protokollierun g	Messungen Umgebungsluft	sollen nach Rücksprach 2 , 4, 6 und 8 Uhr durchgeführt werden Prüfröhrchen und Technik von Kam. [REDACTED] übergeben. prüfen auf Nitrose Gase		27.06.2019 01:41:49

					Salzsäure Blausäure Phosgene Gase		
131	27.06.2019 02:21:50	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	zur Protokollierun g	Schadstoffmessungen durchgeführt	Salzsäure HCl : 2ppm Phosgene COCl2: keine Reaktion (0 ppm) Blausäure HCN: 2ppm Nitrogen Oxides NO & NO2: 4ppm		27.06.2019 02:24:48
134	27.06.2019 04:06:09	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Lagemeldung	Schadstoffmessung 4 Uhr	Salzsäure: 1 ppm Blausäure: 2 ppm Phosgene: 0 ppm Nitrose Gase: 0 ppm		27.06.2019 04:07:39

152	27.06.2019 11:25:27	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	zur Protokollierun g	Lagebesprechung 27.06.19 10:00-11:25		27.06.2019 11:39:11





					<p>██████████  ██  ██  ██  ██  -5000l kontaminiertes Wasser von DEKON-  Strecke muss entsorgt werden --&gt;  Entsorgungsunternehmen wird von GTO  beauftragt  ██  ██  ██████████</p>	
153	27.06.2019 11:39:13	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Lagemeldung	vermutlich Gasaustritt in umliegenden Firmen	2 verletzte Mitarbeiter bei der Firma Wolf, GWG RC angefordert zur Erkundung	27.06.2019 11:40:04
	██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████		██████████ ██████████
	██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████		██████████ ██████████
	██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████			██████████
157	27.06.2019 12:43:04	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Befehl	Dekontamination Bekleidung und Atemschutzausstattung	nach Abstimmung mit ██████████ und ██████████ soll Einsatzbekleidung die kontaminiert wurde ausdrücklich nur im FTZ Rodewisch gereinigt werden. Mit Atemschutzgeräten ist ebenfalls so zu verfahren Finale Freigabe erfolgt nach Rücksprache mit dem SGL LRA durch ██████████	27.06.2019 12:46:59
158	27.06.2019 13:29:35	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	zur Protokollierun g	1 Trupp unter Atemschutz geht zur Erkundung vor in Halle2 , Gefahrstofflager prüfen auf Austritt von Gefahrstoffen		27.06.2019 13:31:19
159	27.06.2019 13:48:23	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	zur Protokollierun g	Anruf von Rettungsleitstelle Zwickau, Einsatzleitung soll Kontakt mit Polizei Auerbach aufnehmen wegen Rückfrage	Polizei wollte wissen ob giftige Gase aus Kanalsystem austreten weil 2 Beamte über Übelkeit klagen. Polizei über aktuelle Lage informiert und Beamte unterwiesen	27.06.2019 13:53:26
160	27.06.2019	v.lra.fügr@l	Lagemeldung	Erkundungsergebnis Gefahrstofflager Halle	Gefahrstoffbehälter nicht beschädigt, kein	27.06.2019

	13:53:28	age.mobika t.net		2	Austritt von Stoffen, im Raum steht auch kein Wasser Messung durchgeführt alle Werte unter 1,0 ppm		13:54:38
164	27.06.2019 14:37:03	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Befehl	nach Rücksprache mit SGL BKS Vogtland	Kontaminierte Bekleidung und Atemschutztechnik darf auf Anweisung LRA Vogtland SG BKS nur im FTZ Rodewisch gereinigt werden. Die Servicezeiten des FTZ sind zu beachten und Termine mit den Mitarbeitern zu vereinbaren. Die Ausstattung bleibt im FTZ unter Verschluss bis zur Prüfung und Freigabe durch den Fachberater ABC.		27.06.2019 14:43:55

180	27.06.2019 17:38:52	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Info	Dekon-Entsorgung von kontaminiertem Wasser durch Firma		27.06.2019 17:39:38
181	27.06.2019 17:39:40	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Info	Abklärung der verarbeiteten Stoffe durch Betriebsleiter		27.06.2019 17:40:08
182	27.06.2019 17:40:11	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Info	Kanalreinigung kommende Woche durch VEOLIA/ZWAV		27.06.2019 17:40:36
183	27.06.2019	v.lra.fügr@l	Info	Probeentnahme der Wanne in B-Objekt		27.06.2019

	17:40:42	age.mobika t.net		durch Entsorgung		17:41:11
184	27.06.2019 17:41:13	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Info	Übergabe an Eigentümer für 28.06.2019 geplant		27.06.2019 17:41:33
185	27.06.2019 17:41:35	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Info	Verschluss der Einleitung zum Kanal A durch Veolia (Pumpe5)		27.06.2019 17:42:00
193	27.06.2019 19:18:07	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Info	18:30Uhr Probeentnahme von Entsorgungsfirma Kathöfer aus "Blase"		27.06.2019 19:19:59
194	27.06.2019 19:20:01	v.lra.fügr@l age.mobika t.net	Info	am 28.06.2019 wird ab 7Uhr Auffangbehälter abgesaugt		27.06.2019 19:20:31
195	27.06.2019 19:20:32	v.lra.fügr@l age.mobika	Info	erste Schnelltests ergaben stark alkalisch, keine Salz oder Schwefelsäure		27.06.2019 19:21:10

