

Anlage

Antrag nach dem VIG über Herausgabe von Informationen über den Betrieb:

Lindner Airport
Unterrather Str. 108
40468 Düsseldorf

Kontrolle Datum	Kontrollart	Kontrollpunkt	Kontrollbereich	Feststellungen
08.11.2017	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Spülküche	Die Wand über dem Fenster war durch schwarze Flecken verunreinigt.
08.11.2017	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Gemüse Kühlhaus	Das Verdampferschutzgitter war verunreinigt.
08.11.2017	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Speisesaal	Die Salatsaucen wurden so in den Verkehr gebracht, dass sie mangels eines Hustenschutzes nicht vor einer nachteiligen Beeinflussung durch Kunden geschützt waren.
08.11.2017	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Anlieferung	Das Dichtungsgummi des Kühlschranks war verunreinigt. Der Bereich hinter dem Kühl- und dem Gefrierschrank war verunreinigt.

Anlage

Antrag nach dem VIG über Herausgabe von Informationen über den Betrieb:

Lindner Airport
Unterrather Str. 108
40468 Düsseldorf

Kontrolle Datum	Kontrollart	Kontrollpunkt	Kontrollbereich	Feststellungen
03.06.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene (Hygienemanagement, Betriebliche Eigenkontrolle)		Es wurden tiefgefrorene Lebensmittel ohne eine Bezeichnung und Angabe des Einfrierens und der Herkunft vorrätig gehalten, so dass das Alter und damit die Verkehrsfähigkeit nicht einwandfrei zu bestimmen war. (Metzgerartikel und Fischprodukte)
03.06.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)		
03.06.2019	planmäßige Routinekontrolle	Kennzeichnung und Aufmachung		
03.06.2019	planmäßige Routinekontrolle	Andere Kontrollpunkte		
03.06.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Spülküche	Der Deckenlüfter war verunreinigt.
03.06.2019	planmäßige Routinekontrolle	Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	Speisesaal	Bei den Brötchen im Buffetbereich fehlte ein "Produktschutz/Spuckschutz".
03.06.2019	planmäßige	Hygiene allgemein	Pausenraum für	Das Mikrowellengerät war im Innenraum verunreinigt.

	Routinekontrolle	(Betriebshygiene)	Mitarbeiter	
--	------------------	-------------------	-------------	--