



Stadt Karlsruhe, 76124 Karlsruhe, Ordnungs- und Bürgeramt

**Ordnungs- und Bürgeramt**  
Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

## Aktenvermerk

Alter Schlachthof 5, 76131 Karlsruhe

E-Mail: [luv@oa.karlsruhe.de](mailto:luv@oa.karlsruhe.de)

Haltestelle: Tullastraße

13. September 2021

### **Anfrage nach dem VIG; Subsumtion** **Betrieb: nahkauf, Rheinstraße 36, 76185 Karlsruhe**

Kontrolle am 1. März 2021

Die Ablage der Verpackungsmaschine war notdürftig mit Klebeband umwickelt. Das Dichtungsgummi des Backofens war beschädigt. Die Lüftungsschlitze der Kühlung waren verschmutzt. Der Boden im Lager war verschmutzt. In der Backstation war der Bereich um das Handwaschbecken verschmutzt. - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel I Nr. 1

Im Vorbereitungsraum wurden an den Wänden Fliesenschäden festgestellt. - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel II Nr. 1b

Die Tiefkühltruhen waren massiv vereist. - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel V Nr. 1

Zum Zeitpunkt der Kontrolle waren im Verkauf Lebensmittel auf den Lüftungsschlitzen abgelegt. - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel IX Nr. 5

Kontrolle am 19. Mai 2021

Die Ablage der Verpackungsmaschine war notdürftig mit Klebeband umwickelt. - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel I Nr. 1

An den Wänden wurden Fliesenschäden festgestellt. - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel II Nr. 1b

Zum Zeitpunkt der Kontrolle waren im Verkauf Lebensmittel auf den Lüftungsschlitzen abgelegt. - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel IX Nr. 5

Die baulichen Mängel aus beiden Kontrollen wurden im Nachgang vollumfänglich beseitigt. Sämtliche Mängel, die das Tagesgeschäft betreffen, wurden durch eine strukturelle Umorganisation ebenfalls abgestellt.