

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

LRA Rosenheim

Betrieb: MARCO'S Pizza Bar Lounge GmbH - Marco's Pizza Bar Lounge

Anschrift: Kragling
(Standort) Kleinholzener Weg 1
83071 Stephanskirchen

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 06.08.2020

Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):
Speisegaststätte

Gesamtergebnis: Verstoß mit Maßnahme

Verstöße:

Kontrollbereich

- | Verstöße: | Kontrollbereich |
|---|-----------------|
| 1. Der Fußboden war stellenweise beschädigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene | Küche |
| 2. Das Handwaschbecken war verunreinigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene | Küche |
| 3. Der Fleischwolf war verunreinigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene | Küche |
| 4. Der Fußbodenabfluss war verunreinigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene | Küche |
| 5. Die Dunstabzugsanlage war verunreinigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene | Küche |
| 6. Die Dichtungen und der Innenraum mehrerer Kühleinrichtungen waren verunreinigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene | Küche |
| 7. Die Eiswürfelmaschine war verunreinigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene | Küche |
| 8. Die Innenbeschichtung einer Bratpfanne war beschädigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene | Küche |
| 9. Die Armatur der Reinigungsvorrichtung für Arbeitsgeräte und Ausrüstungen war verunreinigt.
Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung | Spülküche |

Verstöße:	Kontrollbereich
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	
10 Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Spülküche
11 Die Silikonfuge am Waschbecken war schimmelähnlich verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Spülküche
12 Das Schneidebrett war beschädigt, so dass es nicht mehr leicht zu reinigen war. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Spülküche
13 Das Abwasserrohr (Siphon) der Spüle für Arbeitsgeräte und Ausrüstungen war undicht. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Spülküche
14 Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Fleischkühlzelle
15 Es wurden vorverpackte Lebensmittel ohne die für dieses Lebensmittel verpflichtende Angabe des Datum des Einfrierens bzw. des Datums des ersten Einfrierens gelagert. Verstoß gegen Art. 9 Abs. 1 f i.V.m. Art. 24 Abs. 2 i.V.m. Anhang X Nr. 3 VO (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel	Gefrierraum
16 Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Fischkühlzelle
17 Die Türdichtung war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Getränkekühlzelle
18 Die Wände waren teilweise verunreinigt/schimmelig. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Getränkekühlzelle
19 Die Getränkepumpen waren schimmelähnlich verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Getränkekühlzelle
20 Die Wände waren teilweise beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. III Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Gang/Verbindungs- gang
21 Die Wandfliesen waren verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Pizzabereich
22 Die Dichtung des Pizzakühltesches war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Pizzabereich
23 Die Unterseite der Zutatenstation waren verunreinigt.	Pizzabereich

Verstöße:	Kontrollbereich
<p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p> <p>24 Die Dichtungen von mehreren Tiefkühleinrichtungen waren schimmelähnlich verunreinigt.</p> <p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	<p>Schankraum Hauptgastraum</p>
<p>25 Die Teile der Zapfhahnausläufe, die abwechselnd mit Getränk und Luft in Berührung kommen, waren mit alten Rückständen verunreinigt.</p> <p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	<p>Theke Bar</p>
<p>26 Das Schneidebrett war beschädigt, so dass es nicht mehr leicht zu reinigen war.</p> <p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	<p>Theke Bar</p>
<p>27 Der Türe war beschädigt/aufgequollen.</p> <p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	<p>Personaltoilette</p>
<p>28 Der Fußboden war verunreinigt.</p> <p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	<p>Personaltoilette</p>
<p>29 Die Wandflächen waren beschädigt.</p> <p>Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene</p>	<p>Personaltoilette</p>

Maßnahmen:		
Datum:	Art der Maßnahme:	Status:
06.08.2020	Mängel- / Kontrollbericht mit Anordnungen, die eine Nachkontrolle erfordern (inkl. Rechtsbehelf)	

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (30.09.2021):
erledigt