

# LANDRATSAMT



LANDRATSAMT MAIN-SPESSART | MARKTPLATZ 8 | 97753 KARLSTADT

#### ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo, Di, Do 8.00-12.00 Uhr  
13.30-15.30 Uhr  
Mi und Fr 8.00-12.00 Uhr

#### BANKVERBINDUNG:

Sparkasse Mainfranken Würzburg  
IBAN: DE18 7905 0000 0190 0002 16  
SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

Raiffeisenbank Main-Spessart eG  
IBAN: DE44 7906 9150 0005 7378 00  
SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

UST-ID: DE132115034

WWW.MAIN-SPESSART.DE

Ihr Zeichen,  
Ihre Nachricht vom

Bitte bei Antwort angeben

Tel. 09353 / 793-1841  
Fax 09353 / 793-7841  
E-Mail  
De-Mail

Zimmer- Würzburger Str. 9a  
Nummer 97753 Karlstadt  
08.12.2021

Ihr Ansprechpartner

Persönliche Termine bitte telefonisch absprechen.

## **Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG); Informationsgewährung nach dem VIG entsprechend ihres Antrags für den Betrieb: Hotel Vogelsang, Untere Hauptstr. 9, 97225 Zellingen**

Anlagen: Kontrollbericht vom 05.12.2017

Sehr geehrte

die letzten beiden Kontrollen fanden am 05.12.2017 und 24.09.2018 statt.

Da bei der Kontrolle am 24.09.2018 kein wesentlicher Verstoß festgestellt wurde, liegt hierüber kein Kontrollbericht vor. Der Kontrollbericht vom 05.12.2017 liegt diesem Schreiben als Anlage bei.

Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetz allein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendung der erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. Ob und wie Sie die Informationen weiterverwenden, liegt daher in Ihrer alleinigen Verantwortung und Ihrem alleinigen Risiko.

Mit freundlichen Grüßen

# Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

## LRA Main-Spessart

**Betrieb:** Vogelsang GmbH - Hotel Gasthof Vogelsang und Catering

**Anschrift:** Retzbach  
**(Standort)** Untere Hauptstr. 9-11  
97225 Zellingen

**Art der Kontrolle:** planmäßige Routinekontrolle vom 05.12.2017

**Schwerpunkt(e):**

**Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):**  
Speisegaststätte

**Gesamtergebnis:** Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Der Fußboden am Übergang von Küche zu Wareneingang war stellenweise beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Pizzaraum (vor Treppenabgang Lagerkeller)
2. Im Vorraum zum Gemüse Kühlraum war der Anstrich der Fensterrahmen verbraucht, blätterte zum Teil ab und war somit nicht mehr leicht zu reinigen. Die Fensterbänke waren mit Staub verschmutzt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1d Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Kühlraum Gemüse
3. Die Luftausströmung der Spülmaschine war mit Fettablagerungen behaftet. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Spülküche
4. Die Temperatur der Saladette war zu warm. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 5 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Großküche
5. In den Kühleinrichtungen fehlten die zur Temperaturüberwachung erforderlichen Thermometer. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 2 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Großküche
6. Der Deckenanstrich blätterte stellenweise ab. An der Decke befand sich ein Schimmelfleck. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1c Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Bierkühlraum
7. Die Türdichtungen der Flaschenkühlung und des Tiefkühlchranks waren mit schimmelähnlichen Verunreinigungen behaftet. Verstoß gegen	Gastraum
8. Die Gitter der Flaschenkühlung im Schanktresen waren verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung	Gastraum

<b>Verstöße:</b>	<b>Kontrollbereich</b>
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	

<b>Maßnahmen:</b>		
<b>Datum:</b>	<b>Art der Maßnahme:</b>	<b>Status:</b>
05.12.2017	Schriftliche Belehrung	abgeschlossen (beendet, erledigt, durchgesetzt, bezahlt, verurteilt ...)

<b>Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (08.12.2021):</b>
Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden kann.