

Schutzbedarfsfeststellung

Chatbot Cabo

verantwortlich: Vorname Name; Kurzzeichen

Version: 1.0 vom: 06.05.2020

Status: Entwurf

Aktenzeichen: ggf. eingeben

Schutzstufe: Interne Verwendung

Zielgruppe: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im IT-Sicherheitsmanagement

Inhaltsverzeichnis

1	Definition der Schutzbedarfskategorien	1
2	Schutzbedarf der IT-Anwendungen.....	1
3	Schutzbedarf der IT-Systeme.....	1
4	Schutzbedarf der Kommunikationsverbindungen	2
5	Schutzbedarf der Räume	2
6	Anlagen	2
7	Änderungsverzeichnis	3

1 Definition der Schutzbedarfskategorien

Die Definition der Schutzbedarfskategorien ist in der Anlage 1 des Sicherheits- u. Datenschutzmanagementhandbuchs näher beschrieben. Dieses Dokument ist maßgebend für die Einstufung der Anwendungen, IT-Systeme, Kommunikationsverbindungen und Räume.

2 Schutzbedarf der IT-Anwendungen

Der Schutzbedarf für das Verfahren Chatbot Cabo wird hiermit initial festgestellt.

Nr.	Bezeichnung	Pers. Daten	Grundwert	Schutzbedarf	Begründung
1	Chatbot Cabo	X	Vertraulichkeit	Normal	Die verarbeiteten Daten habe keine besondere Geheimhaltungsstufe und gehören nicht zu den besonderen Arten personenbezogener Daten.
			Verfügbarkeit	Normal	Bei Ausfall des Dienstes von mehr als einem halben Tag ist kein erheblicher Ansehensverlust zu befürchten.
			Integrität	Normal	Durch Integritätsverlust sind keine erheblichen Ansehens- oder Vertrauensbeeinträchtigungen zu erwarten und keine beachtlichen finanziellen Schäden nach dem Bewertungsmaßstab des BSI zu befürchten.

Nach dem Maximumprinzip wird der Schutzbedarf für das betrachtete Verfahren festgestellt als: **normal**.

3 Schutzbedarf der IT-Systeme

Der Schutzbedarf der IT-Systeme leitet sich aus den Schutzbedarfen der IT-Anwendungen ab. Insofern kommen die unter 2) genannten Schutzbedarfskategorien zur Geltung. IT-Systeme erben den oben festgelegten Schutzbedarf. Die Darstellung der Systeme erfolgt in den Komponentenlisten als Anlage zum Sicherheitskonzept.

4 Schutzbedarf der Kommunikationsverbindungen

Der Schutzbedarf der Kommunikationsverbindungen ist in folgende Kategorien eingeteilt:

- K1 Außenverbindung
- K 2 hoher Schutzbedarf hinsichtlich der Verfügbarkeit
- K 3 hoher Schutzbedarf hinsichtlich der Vertraulichkeit
- K 4 hoher Schutzbedarf hinsichtlich der Integrität
- K 5 keine Übertragung erlaubt

Die Zuordnung der Kategorien zu den Kommunikationsverbindungen erfolgt in der Liste der Kommunikationsverbindungen. Eine schematische Darstellung erfolgt im Netzplan.

Die Darstellung der Kommunikationsverbindungen erfolgt als Anlage zum Sicherheitskonzept.

5 Schutzbedarf der Räume

Der Schutzbedarf der Räume leitet sich aus den dort betriebenen IT-Systemen, den aufbewahrten Datenträgern und Dokumenten ab. Insofern kommen die unter 2) genannten Schutzbedarfskategorien zur Geltung. Die Darstellung der Räume erfolgt in den Komponentenlisten als Anlage zum Sicherheitskonzept.

6 Anlagen

Folgende Anlagen gehören zu dieser Schutzbedarfsfeststellung:

- Definition der Schutzbedarfskategorien

7 Änderungsverzeichnis

Version	Änderungsdatum	Gliederungspunkt	Erläuterung der Änderung	Autor/in
1.0.0	06.05.2020	alles	Initiale Bearbeitung	