

Landkreis Celle- Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz Alte Grenze 7 29221 Celle

Café Müller GmbH

Blumenstr. 14  
29227 Celle

Dienststelle: Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz

Dienstgebäude: Alte Grenze 7  
29221 Celle

AnsprechpartnerIn: Frau [REDACTED]  
Telefon: 05141- 916 59 [REDACTED]  
Telefax: 05141- 916 59 99  
E-Mail: [REDACTED]@lkcelle.de  
Internet: www.landkreis-celle.de

## Niederschrift über eine amtliche Kontrolle

09.07.2021

Am 08.07.2021 von 09:05 bis 10:30 Uhr hat [REDACTED] in folgender Betriebsstätte eine Nachkontrolle durchgeführt:

**Café Müller GmbH**  
**Café und Konditorei Müller**  
**Blumenstr. 14**  
**29227 Celle**  
CE-02014H

### Anwesende Person/en:

**Betrieb:**  
Ansprechpartner vor Ort:  
Herr Christoph Müller (Inhaber)

**Behörde:**  
Behördenvertreter:

Weiteres Personal:

Begleitpersonen:

### Folgende Räume/Kontrollbereiche wiesen Mängel/Abweichungen auf:

#### **Anlieferungsbereich**

- festgestellt am 27.05.2021:  
festgestellt am 23.09.2019:  
Der Metallschrank wies im unteren Bereich starke Korrosionserscheinungen auf.  
**Anordnung: Der Metallschrank ist instand zu setzen, oder ggf. auszutauschen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1  
Frist: unverzüglich  
**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**
- festgestellt am 27.05.2021:  
festgestellt am 23.09.2019:  
Die Dichtungen der Kühleinrichtungen waren beschädigt.  
**Anordnung: Die Dichtungen der Kühleinrichtung sind instand zu setzen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1  
Frist: unverzüglich  
**Abgestellt zwischen dem 01.08.2021 und 31.08.2021**

#### **Konditorei**

- festgestellt am 27.05.2021:  
festgestellt am 23.09.2019:  
In mehreren Tiefkühleinrichtungen für fertige Kuchen und Torten sowie an den Türen der Kühltische waren die Dichtungen beschädigt.

**Anordnung: Die Dichtungen der Kueleinrichtungen sind instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 01.08.2021 und 31.08.2021**

4. festgestellt am 27.05.2021:

Der Farbanstrich des Teigkneters war beschädigt.

**Anordnung: Der Teigkneter ist instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1b

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**

#### **Mehllager/Lager für Sackware**

5. festgestellt am 27.05.2021:

Das rechte Regal war angerostet.

**Anordnung: Das Regal ist instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**

#### **Kühlzelle**

6. festgestellt am 27.05.2021:

Die Oberfläche der Tür war beschädigt.

**Anordnung: Die Tür ist instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**

#### **Trockenlager**



#### **Zwischenraum/ Verkaufsbereich und Produktion**

8. festgestellt am 27.05.2021:

Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen, sowie unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt.

**Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**

#### **Küche/Snackvorbereitung**

9. festgestellt am 27.05.2021:

Die Beschichtungen der Hängeschränke waren beschädigt. Teilweise waren die Laufschiene der Türen korrodiert.

**Anordnung: Die Hängeschränke sind instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 01.08.2021 und 31.08.2021**

10. festgestellt am 27.05.2021:

festgestellt am 23.09.2019:

Die Türdichtung des Kühlschranks war beschädigt.

**Anordnung: Die Türdichtung des Kühlschranks ist instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 01.08.2021 und 31.08.2021**

11. festgestellt am 27.05.2021:

Es wurde eine elektrische Insektenfalle unmittelbar über dem Bereich des Tiefkühlschranks angebracht, in dem mit Lebensmitteln umgegangen wurde, so dass eine Kontamination der Lebensmittel nicht sicher ausgeschlossen war.

**Anordnung: Die elektrische Insektenfalle ist so aufzustellen/ist so anzubringen, dass eine Kontamination der Lebensmittel sicher ausgeschlossen ist**

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**

12. festgestellt am 27.05.2021:

Der Farbanstrich des Heizkörpers war beschädigt.

**Anordnung: Der Heizkörper ist instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 01.08.2021 und 31.08.2021**

#### Lager für Getränke/ Keller

13. festgestellt am 27.05.2021:

Der Fußboden war in den Randbereichen mit Spinnengewebe verunreinigt.

**Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**

15. festgestellt am 27.05.2021:

Die Wände und die Decke waren teilweise mit Spinnengewebe verunreinigt. Des Weiteren befanden sich an den Stromkabeln und Leitungen starke Ablagerungen.

**Anordnung: Die Wände, die Decke, die Stromkabel sowie die Leitungen sind zu reinigen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**

#### Lager im Keller/ Kühleinrichtungen

16. festgestellt am 27.05.2021:

Die Versorgungsleitungen waren stark beschädigt. Die Dämmwolle war sichtbar.

**Anordnung: Die Versorgungsleitungen sind instand zu setzen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**

#### Flur/ Keller vor dem Papierlager I

18. festgestellt am 27.05.2021:

Die Decke war über dem Schrank mit Spinnengewebe verunreinigt.

**Anordnung: Die Decke ist zu reinigen.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**

19. festgestellt am 27.05.2021:

Das Gitter vor dem Kellerfenster war grobmaschig, sodass dem Eindringen von Schädlingen nicht vorgebeugt wurde.

**Anordnung: Das Fenster ist so herzurichten, dass dieses das Eindringen von Schädlingen verhindert.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 2c

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**

#### Papierlager I/ Keller

## Papierlager II/ Keller

23. festgestellt am 27.05.2021:  
Das Regal bestand aus offenporigem Holz. Eine angemessene Reinigung und/oder Desinfektion war nicht möglich. Ansammlungen von Schmutz wurden nicht vermieden.  
**Anordnung: Das Regal ist so herzurichten, dass eine angemessene Reinigung möglich ist und Schmutzansammlungen vermeiden werden.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 2a, b und c  
Frist: unverzüglich  
**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**
24. festgestellt am 27.05.2021:  
Das Gitter des Fensters war grobmaschig, sodass dem Eindringen von Schädlingen nicht vorgebeugt wurde.  
**Anordnung: Das Gitter des Fensters ist so herzurichten, dass das Eindringen von Schädlingen verhindert wird.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 2c  
Frist: unverzüglich  
**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**
- ### Backwarenverkaufsbereich
25. festgestellt am 27.05.2021:  
Die Dichtung der Kühlvitrine war beschädigt.  
**Anordnung: Die Dichtung der Kühlvitrine ist instand zu setzen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1  
Frist: unverzüglich  
**Abgestellt zwischen dem 01.08.2021 und 31.08.2021**
26. festgestellt am 27.05.2021:  
Die Kühlvitrine war in den Zwischenräumen teilweise verunreinigt.  
**Anordnung: Die Kühlvitrine ist zu reinigen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1  
Frist: unverzüglich  
**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**
27. festgestellt am 27.05.2021:  
Die Bohnenbehälter der Kaffeemaschine waren mit öligen Ablagerungen verunreinigt.  
**Anordnung: Die Bohnenbehälter der Kaffeemaschine sind zu reinigen, oder ggf. auszutauschen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. V Nr. 1a  
Frist: unverzüglich  
**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**
28. festgestellt am 27.05.2021:  
An der Linken Seite der Arbeitsfläche sowie an den unteren Randbereichen des Verkaufstresens platzten teilweise die Beschichtungen ab.  
**Anordnung: Die Arbeitsfläche sowie der Verkaufstresen sind instand zu setzen.**  
Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1  
Frist: unverzüglich  
**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**

### Sonstige Eigenkontrollen (Basishygiene)

29. festgestellt am 27.05.2021:  
Zum Zeitpunkt der Kontrolle konnten keine Untersuchungsergebnisse anhand der mikrobiologischen Lebensmittelsicherheitskriterien für Eiscreme, die das unter Verwendung von Milchbestandteilen selbst herzustellen wurde (außer Erzeugnissen bei denen das Salmonellenrisiko durch das Herstellungsverfahren oder

die Zusammensetzung des Erzeugnisses ausgeschlossen ist) vorgelegt werden.

**Anordnung: Die selbst unter Verwendung von Milchbestandteilen hergestellte Eiscreme (außer Erzeugnissen, bei denen das Salmonellenrisiko durch das Herstellungsverfahren oder die Zusammensetzung des Erzeugnisses ausgeschlossen ist) ist anhand der mikrobiologischen Lebensmittelsicherheitskriterien untersuchen zu lassen. Hierzu ist ein akkreditiertes Untersuchungslabor zu beauftragen.**

**Der Inhaber teilte mit, dass bereits ein Labor beauftragt wurde.**

Rechtsgrundlage: Art. 4 Abs. 1 und 2 VO (EG) Nr. 2073/2005 i.V.m. Anh. I Kap. 1 Nr. 1.13.

Frist: unverzüglich

**Abgestellt zwischen dem 08.07.2021 und 01.08.2021**

**Folgende Räume/Kontrollbereiche waren ohne Mängel/Abweichungen:**

Eislabor, Kennzeichnung, Betriebliche Organisation / Mitwirkungspflicht

**Folgende Räume/Kontrollbereiche wurden nicht überprüft:**

Umkleideraum Damen OG, Umkleideraum Herren OG, Personaltoilette Damen OG, Personaltoilette Herren OG, Restmüll-/Wertstoffbereich, Lieferfahrzeug, Personahygiene, Personalschulung, Infektionsschutz, Schädlingskontrolle, Rückverfolgbarkeit, Eigenkontrollen (HACCP)

**Allgemeine Maßnahmen:**

- Mängel- / Kontrollbericht mit Anordnungen, die eine Nachkontrolle erfordern (inkl. Rechtsbehelf), belehrte Person: Herr Christoph Müller
- Verwarnung mit Verwarnungsgeld (OWIG), schriftlich - vor Ort, Verwarnungsgeld: 55,00 €, Beleg: 0802, belehrte Person: Herr Christoph Müller

**Bemerkung:**

Der Betrieb wurde erneut in Augenschein genommen und befand sich in einem sauberen und ordentlichen Zustand. Die bei der Plankontrolle am 27.05.2021 festgestellten Mängel wurden größtenteils beseitigt.

In dem Abschlussgespräch wurden die noch zu beseitigenden Mängel besprochen.

Herr Müller war einsichtig und sicherte zu, die vorgefundenen Mängel umgehend zu beseitigen.

Die festgestellten Mängel wurden als gerade noch geringfügig eingestuft. Es wurde eine Verwarnung ausgesprochen und ein Verwarnungsgeld in der Höhe von 55,00€ gegen den Inhaber erhoben. Herr Müller war mit der Verwarnung einverstanden.

Für die noch zu beseitigenden Mängel wurde eine Frist bis zum 30.07.2021 festgesetzt.

Bitte geben Sie der Unterzeichnerin ein Feedback über die Mängelbeseitigung per E-Mail und Lichtbildern.

Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung):

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Lüneburg, Adolph-Kolping-Str. 16, 21337 Lüneburg einlegen.

Hinweis:

Durch eine Änderung der Rechtslage in Niedersachsen können Sie unmittelbar nach der Bekanntgabe des Bescheides Klage beim Verwaltungsgericht Lüneburg erheben, ohne dass es einer nochmaligen Überprüfung durch den Landkreis Celle bedarf. Ich empfehle Ihnen, sich zunächst mit mir in Verbindung zu setzen, um denkbare Unstimmigkeiten abzuklären. Hierdurch könnten entstehende Kosten vermieden werden. Beachten Sie bitte, dass hierdurch die in der Rechtsbehelfsbelehrung genannte Klagefrist unberührt bleibt.

**Hinweise:**

Für die elektronische Übermittlung von Dokumenten wurde das Einverständnis gegeben.

