

Inhaltsverzeichnis der Denkmäler

Lfd-Nr	Denkmal-Nr	Lagebeschreibung	Gemark, Flur, Flstck
(1)	1	Gasthausstraße 5	Erkelenz, 46, 355
(2)	1 A	Kaiserberg	Lövenich, 18, 42
(3)	2	Gasthausstraße 3	Erkelenz, 46, 361
(4)	2 A	Alter Burgplatz/Wahnenbusch	Kückhoven, 7, 221
(5)	3	Hauptstraße 15	Lövenich, 28, 21
(6)	3 A	Im Hamm	Keyenberg, 1, 131
(7)	3 A	Im Hamm	Keyenberg, 1, 140
(8)	3 A	Im Hamm	Keyenberg, 1, 141
(9)	3 A	Im Hamm	Keyenberg, 1, 317
(10)	3 A	Im Hamm	Keyenberg, 1, 137
(11)	3 A	Im Hamm	Keyenberg, 1, 138
(12)	3 A	Im Hamm	Keyenberg, 1, 139
(13)	3 A	Im Hamm	Keyenberg, 1, 132
(14)	3 A	Im Hamm	Keyenberg, 1, 325
(15)	3 A	Im Hamm	Keyenberg, 1, 134
(16)	4	Hauptstraße 87	Lövenich, 32, 80
(17)	4 A	Unterwestrich 13	Keyenberg, 13, 2/1
(18)	5	In Houverath 45	Golkraath, 26, 183
(19)	6	Kapellenstraße 10	Golkraath, 1, 45
(20)	7 A	Eggeratherhof 1	Holzweiler, 8, 163
(21)	8	-ohne Lage-	Keyenberg, 19, 13
(22)	8A	Die Moorheide	Gerderath, 8, 14
(23)	8 A	Die Moorheide	Gerderath, 8, 13
(24)	8 A	Die Moorheide	Gerderath, 8, 8
(25)	8 A	Die Moorheide	Gerderath, 8, 9
(26)	8 A	Wetzelsbusch	Gerderath, 14, 167
(27)	8 A	Wetzelsbusch	Gerderath, 14, 166
(28)	9	-ohne Lage-	Keyenberg, 19, 13
(29)	9A	An der Sandkaul	Kückhoven, 4, 51
(30)	9A	An der Sandkaul	Kückhoven, 4, 70
(31)	9A	An der Sandkaul	Kückhoven, 4, 78
(32)	9A	An der Sandkaul	Kückhoven, 4, 77
(33)	9A	An der Sandkaul	Kückhoven, 4, 75
(34)	9A	An der Sandkaul	Kückhoven, 4, 76
(35)	9A	Roitzfeld	Kückhoven, 4, 24
(36)	9A	Roitzfeld	Kückhoven, 4, 24
(37)	9A	Roitzfeld	Kückhoven, 4, 60
(38)	9A	Roitzfeld	Kückhoven, 4, 25
(39)	9A	Von Erkelenz nach Holzweiler - L 19 -	Kückhoven, 4, 74
(40)	9A	Wahnbuschgraben	Kückhoven, 4, 40
(41)	10	Berverath 5	Keyenberg, 19, 21
(42)	10 a	Im Grubusch	Erkelenz, 16, 55
(43)	11	Berverath 6	Keyenberg, 19, 69
(44)	11 A	Oberwestrich 4	Keyenberg, 16, 30
(45)	12	Berverath 19	Keyenberg, 19, 49
(46)	12 a	In Kuckum	Keyenberg, 23, 180
(47)	12 a	Kuckumer Quellenweg	Keyenberg, 23, 184
(48)	13	Berverath 23	Keyenberg, 19, 55
(49)	13a	Haus Keyenberg	Keyenberg, 2, 46/1
(50)	14	Berverath 24	Keyenberg, 19, 65
(51)	14a	An St. Kreuz	Keyenberg, 18, 22
(52)	14a	Keyenberger Markt	Keyenberg, 18, 288
(53)	15	Im Pangel 14	Erkelenz, 45, 97
(54)	15a	Holzweilerstraße 37	Keyenberg, 17, 36
(55)	16	Im Pangel 16	Erkelenz, 45, 98
(56)	16a	Borschemich	Borschemich, 13, 18
(57)	17	Im Pangel 18	Erkelenz, 45, 99
(58)	17a	Lützerath 5	Immerath, 12, 62
(59)	18	Markt 4	Erkelenz, 46, 75
(60)	18 a	Berverath 25	Keyenberg, 19, 72
(61)	18a	Berverath 25 B	Keyenberg, 19, 71
(62)	19	Neusser Straße	Erkelenz, 17, 705
(63)	19a	Lützerath 14	Immerath, 12, 42
(64)	20	-ohne Lage-	Erkelenz, 45, 112
(65)	20 a	Berverath 19	Keyenberg, 19, 49

Liste aller Denkmäler

Lfd-Nr	Denkmal-Nr	Lagebeschreibung	Gemark,Flur,Flstck
(66)	21	Burgwall	Erkelenz, 45, 335
(67)	21	Wallstr.	Erkelenz, 45, 550
(68)	21a	Holzweiler	Holzweiler, 17, 258
(69)	21a	Holzweilermarkt	Holzweiler, 17, 105
(70)	21a	Holzweilermarkt 3	Holzweiler, 17, 87
(71)	21a	Holzweilermarkt 5	Holzweiler, 17, 296
(72)	21a	Holzweilermarkt 5	Holzweiler, 17, 85
(73)	21a	Holzweilermarkt 7	Holzweiler, 17, 83
(74)	21a	Landstraße 11	Holzweiler, 19, 99
(75)	21a	Landstraße 19	Holzweiler, 19, 114
(76)	22	Markt 25	Erkelenz, 45, 250
(77)	22 a	St.-Martinus-Straße 9	Borschemich, 14, 65
(78)	23	Johannismarkt 23	Erkelenz, 46, 383
(79)	23 a	Lützerath 1 A	Immerath, 12, 18
(80)	23 a	Lützerath 1 B	Immerath, 12, 19
(81)	23 a	Lützerath 2	Immerath, 12, 34
(82)	23 A	Johannismarkt 23	Erkelenz, 46, 383
(83)	24	-ohne Lage-	Erkelenz, 7, 419
(84)	24 a	Brüderstraße 1A	Holzweiler, 19, 193
(85)	25	St.-Martinus-Straße 2	Borschemich, 17, 8
(86)	25 a	Roitzerhof	Holzweiler, 9, 31
(87)	26	St.-Martinus-Straße 9	Borschemich, 14, 65
(88)	26 a	Holzweilermarkt 16	Holzweiler, 17, 78
(89)	27	-ohne Lage-	Keyenberg, 2, 46/1
(90)	27 a	Niederstraße 2	Holzweiler, 19, 164
(91)	28	An St.Kreuz 1	Keyenberg, 18, 270
(92)	28 a	Gut Hauerhof 1	Lövenich, 5, 8/1
(93)	29	Keyenberger Markt 11	Keyenberg, 17, 70
(94)	29 a	In Pesch 4	Immerath, 11, 6
(95)	30	Holzweilerstraße 38	Keyenberg, 6, 301
(96)	30 a	Rurstraße	Immerath, 13, 51
(97)	30 a	Rurstraße 2	Immerath, 13, 24
(98)	30 a	Rurstraße 2 A	Immerath, 13, 50
(99)	30 a	Rurstraße 4	Immerath, 13, 25
(100)	31	Holzweilerstraße	Keyenberg, 18, 292
(101)	31 a	An St.Lambertus	Immerath, 16, 148
(102)	32	-ohne Lage-	Lövenich, 37, 102
(103)	32 a	Immerath	Immerath, 14, 71
(104)	32 a	Immerather Fließ	Immerath, 14, 73
(105)	32 a	Immerather Markt	Immerath, 14, 35
(106)	32 a	Immerather Markt	Immerath, 14, 36
(107)	32 a	Immerather Markt 4	Immerath, 14, 86
(108)	32 a	Immerather Markt 6	Immerath, 14, 32
(109)	32 a	Immerather Markt 6	Immerath, 14, 31
(110)	32 a	Lützerather Straße	Immerath, 14, 30
(111)	32 a	Lützerather Straße 10	Immerath, 14, 27
(112)	32 a	Lützerather Straße 14	Immerath, 14, 80
(113)	32 a	Lützerather Straße 8	Immerath, 14, 29
(114)	32 a	Pescher Straße	Immerath, 14, 46
(115)	32 a	Pescher Straße	Immerath, 14, 45
(116)	32 a	Pescher Straße 17	Immerath, 14, 48
(117)	32 a	Pescher Straße 19	Immerath, 14, 50
(118)	32 a	Pescher Straße 21	Immerath, 14, 51
(119)	32 a	Pescher Straße 25	Immerath, 14, 52
(120)	32 a	Pescher Straße 27	Immerath, 14, 55
(121)	33	Hauptstraße 43	Lövenich, 31, 174
(122)	33 a	Am Kaulhauser Weg	Erkelenz, 22, 9
(123)	33 a	Am Kaulhauser Weg	Erkelenz, 22, 10
(124)	33 a	Am Kaulhauser Weg	Erkelenz, 22, 11
(125)	33 a	Kaulhauser Weg	Erkelenz, 22, 63
(126)	34	Gut Nierhoven	Lövenich, 18, 369
(127)	34 a	Zwischen Keyenberg	Immerath, 19, 7
(128)	35	In Pesch 45	Immerath, 11, 71
(129)	35 a	Am Küllchen	Holzweiler, 8, 105
(130)	35 a	Zwischen Keyenberg	Immerath, 18, 21
(131)	35 a	Zwischen Keyenberg	Immerath, 18, 22
(132)	36	Titzer Straße 30	Holzweiler, 16, 71
(133)	36 a	Am Göpfad	Keyenberg, 16, 105
(134)	36 a	Am Küllchen	Holzweiler, 8, 65

Liste aller Denkmäler

Lfd-Nr	Denkmal-Nr	Lagebeschreibung	Gemark,Flur,Flstck
(135)	36 a	Am Küllchen	Holzweiler, 8, 64
(136)	36 a	Am Küllchen	Holzweiler, 8, 105
(137)	36 a	Am Küllchen	Holzweiler, 8, 63
(138)	36 a	Judenpfad	Keyenberg, 16, 102
(139)	36 a	Judenpfad	Keyenberg, 16, 103
(140)	36 a	Judenpfad	Keyenberg, 16, 50
(141)	37	In Grambusch 13	Schwanenberg, 9, 120
(142)	37 a	Am Keyenberger Weg	Holzweiler, 8, 133
(143)	37 a	Am Keyenberger Weg	Holzweiler, 8, 131
(144)	37 a	Am Keyenberger Weg	Holzweiler, 8, 137
(145)	37 a	Am Keyenberger Weg	Holzweiler, 8, 135
(146)	37 a	An der Kölner Bahn	Holzweiler, 8, 17
(147)	37 a	An der Kölner Bahn	Holzweiler, 8, 13
(148)	37 a	An der Kölner Bahn	Holzweiler, 8, 16
(149)	37 a	An der Kölner Bahn	Holzweiler, 8, 14
(150)	37 a	An der Kölner Bahn	Holzweiler, 8, 15
(151)	37 a	Zwischen Westrich	Holzweiler, 8, 19
(152)	37 a	Zwischen Westrich	Holzweiler, 8, 18
(153)	37 a	Zwischen Westrich	Holzweiler, 8, 20
(154)	38	Schwanenberger Platz 18	Schwanenberg, 7, 108
(155)	39	Schwanenberger Platz 22	Schwanenberg, 7, 108
(156)	39 a	Landwehrfeld	Keyenberg, 15, 110
(157)	39 a	Landwehrfeld	Keyenberg, 15, 3/1
(158)	39 a	Landwehrfeld	Keyenberg, 15, 107/4
(159)	39 a	Landwehrfeld	Keyenberg, 15, 95/3
(160)	39 a	Landwehrfeld	Keyenberg, 15, 3/2
(161)	40	-ohne Lage-	Erkelenz, 23, 99
(162)	40 a	Zwischen Titzer Weg und Hauerweg	Kückhoven, 6, 124
(163)	40 a	Zwischen Titzer Weg und Hauerweg	Kückhoven, 6, 73
(164)	41	Genenderstraße 93	Gerderath, 10, 717
(165)	41 a	Zwischen Titzer Weg und Hauerweg	Kückhoven, 6, 70
(166)	41 a	Zwischen Titzer Weg und Hauerweg	Kückhoven, 6, 71
(167)	42	Genenderstraße 101	Gerderath, 10, 711
(168)	42 a	Am Tückeskamp	Holzweiler, 25, 30
(169)	42 a	In der Wechselsaat	Holzweiler, 26, 40
(170)	43	Hochstraße 2	Golkraath, 23, 200
(171)	43 a	Ochsenfeld	Borschemich, 9, 14
(172)	43 a	Ochsenfeld	Borschemich, 9, 141
(173)	43 a	Ochsenfeld	Borschemich, 9, 15
(174)	43 a	Ochsenfeld	Borschemich, 9, 13
(175)	44	Terreicken 115	Golkraath, 11, 430
(176)	44 a	Im Rauhen Tal	Immerath, 20, 54
(177)	44 a	Im Rauhen Tal	Immerath, 20, 52
(178)	45	Hoven 1	Golkraath, 11, 439
(179)	45 a	Zwischen Immerath	Holzweiler, 22, 44
(180)	45 a	Zwischen Immerath	Holzweiler, 22, 43
(181)	45 a	Zwischen Immerath	Holzweiler, 22, 45
(182)	46	Hoven 28	Golkraath, 25, 42
(183)	46 a	Zwischen Keyenberg	Immerath, 18, 13
(184)	46 a	Zwischen Keyenberg	Immerath, 18, 14
(185)	46 a	Zwischen Keyenberg	Immerath, 18, 51
(186)	47	Kuckumer Straße 23	Venrath, 12, 73
(187)	47 a	Am Postweg	Keyenberg, 25, 5
(188)	47 a	Am Postweg	Keyenberg, 25, 6
(189)	48	Kirchplatz 32	Lövenich, 27, 195
(190)	48 a	An den Schleiden	Keyenberg, 4, 341
(191)	48 a	An den Schleiden	Keyenberg, 4, 387
(192)	48 a	An den Schleiden	Keyenberg, 4, 340
(193)	49	Lindches Weg 34	Schwanenberg, 8, 54
(194)	49 a	Am Roitzer Hof	Holzweiler, 10, 2
(195)	49 a	Am Roitzer Hof	Holzweiler, 10, 3
(196)	49 a	Zwischen Roitz	Holzweiler, 10, 1
(197)	50	Patersgasse 4	Erkelenz, 46, 172
(198)	50 a	Buschfeld	Lövenich, 5, 42/1
(199)	50 a	Buschfeld	Lövenich, 5, 43
(200)	50 a	Buschfeld	Lövenich, 4, 13
(201)	50 a	Buschfeld	Lövenich, 4, 14
(202)	51	Bellinghoven	Erkelenz, 30, 70
(203)	51 a	Am Hauer Pfädchen	Holzweiler, 26, 83

Liste aller Denkmäler

Lfd-Nr	Denkmal-Nr	Lagebeschreibung	Gemark,Flur,Flstck
(204)	51 a	Am Hauer Pfädchen	Holzweiler, 26, 69
(205)	51 a	Am Hauer Pfädchen	Holzweiler, 26, 70
(206)	51 a	Am Hauer Pfädchen	Holzweiler, 26, 71
(207)	51 a	Zwischen Hauer Pfädchen und dem Haudresche	Holzweiler, 27, 4
(208)	52	Am Kapellchen 1	Erkelenz, 30, 286
(209)	52 a	Wilhelmstraße 1	Erkelenz, 47, 253
(210)	52 a	Wilhelmstraße 3	Erkelenz, 47, 229
(211)	53	Am Kapellchen 3	Erkelenz, 30, 273
(212)	53 a	Südpromenade 3	Erkelenz, 27, 1049
(213)	54	Am Kapellchen 5	Erkelenz, 30, 274
(214)	54 a	Geneikener Gemeinde	Schwanenberg, 18, 29
(215)	55	Borschemich	Borschemich, 13, 16
(216)	55 a	Geneikener Gemeinde	Schwanenberg, 18, 30
(217)	56	-ohne Lage-	Borschemich, 14, 27
(218)	56 a	Geneikener Gemeinde	Schwanenberg, 18, 31
(219)	57	Marienstiftstraße	Borschemich, 14, 27
(220)	57 a	Geneikener Gemeinde	Schwanenberg, 18, 74
(221)	57 a	Geneikener Gemeinde	Schwanenberg, 19, 1
(222)	58	Patersgasse 7	Erkelenz, 46, 192
(223)	58 a	Geneikener Gemeinde	Schwanenberg, 18, 88
(224)	59	Marienstiftstraße 9	Borschemich, 14, 14
(225)	59 a	Geneikener Gemeinde	Schwanenberg, 18, 32
(226)	60	Marienstiftstraße 10	Borschemich, 12, 89
(227)	60a	Immerather Markt (neu) 1	Kückhoven, 9, 249
(228)	61	St.-Martinus-Straße 2	Borschemich, 17, 8
(229)	62	Marienstiftstraße 23	Borschemich, 14, 57
(230)	63	Otzenrather Straße	Borschemich, 16, 9
(231)	64	St.-Martinus-Straße 13	Borschemich, 14, 41
(232)	65	St.-Martinus-Straße 53	Borschemich, 15, 23
(233)	66	St.-Martinus-Straße 26	Borschemich, 17, 39
(234)	67	Schöffenstraße 1	Borschemich, 12, 107
(235)	68	Schöffenstraße 5	Borschemich, 12, 108
(236)	69	Eggeratherhof 1	Holzweiler, 8, 163
(237)	70	Eggeratherhof 1	Holzweiler, 8, 163
(238)	71	Eggeratherhof 1	Holzweiler, 8, 163
(239)	71	Eggeratherhof 1	Holzweiler, 8, 163
(240)	72	Theodor-Körner-Straße 17	Erkelenz, 49, 172
(241)	73	-ohne Lage-	Erkelenz, 27, 871
(242)	74	Buscherhof	Erkelenz, 6, 514
(243)	75	Aachener Straße 75	Erkelenz, 28, 447
(244)	76	Franziskanerplatz 10	Erkelenz, 46, 39
(245)	77	Brückstraße 31	Erkelenz, 45, 14
(246)	78	Brückstraße 33	Erkelenz, 45, 15
(247)	79	Brückstraße 35	Erkelenz, 45, 497
(248)	80	Aachener Straße 90	Erkelenz, 47, 160
(249)	81	Ziegelgasse 20	Erkelenz, 7, 947
(250)	81 a	Burgstraße 2	Erkelenz, 46, 329
(251)	81 b	Burgstraße 4	Erkelenz, 46, 212
(252)	83	Aachener Straße 18	Erkelenz, 46, 334
(253)	84	Vossem	Gerderath, 14, 18
(254)	85	Vossem 26	Gerderath, 13, 1114
(255)	86	Genenderstraße 54	Gerderath, 12, 677
(256)	87	Genenderstraße 95	Gerderath, 10, 715
(257)	88	Genenderstraße 78	Gerderath, 10, 362
(258)	89	Genenderstraße 82	Gerderath, 10, 645
(259)	90	Genenderstraße 94	Gerderath, 10, 898
(260)	91	Pastors Feldchen	Gerderath, 10, 71
(261)	92	Gerderather Burgstraße	Gerderath, 10, 470
(262)	93	Lauerstraße 35	Gerderath, 10, 40
(263)	94	Lauerstraße 51	Gerderath, 10, 592
(264)	95	In Terheeg 239	Erkelenz, 20, 91
(265)	96	Lauerstraße 40	Gerderath, 10, 833
(266)	97	Lauerstraße 54	Gerderath, 10, 908
(267)	98	Lauerstraße 68	Gerderath, 10, 364
(268)	99	Meister-Gerhard-Straße	Gerderath, 11, 294
(269)	100	Theodor-Körner-Straße 19	Erkelenz, 49, 173
(270)	101	In Gerderhahn 52	Gerderath, 6, 328
(271)	102	In Gerderhahn 45	Gerderath, 5, 247
(272)	103	In Gerderhahn 47	Gerderath, 6, 264

Liste aller Denkmäler

Lfd-Nr	Denkmal-Nr	Lagebeschreibung	Gemark,Flur,Flstck
(273)	104	Hauptstraße 95	Lövenich, 32, 87
(274)	104a	In Gerderhahn 47	Gerderath, 6, 264
(275)	105	In Gerderhahn 81	Gerderath, 6, 82
(276)	106	In Gerderhahn 107	Gerderath, 8, 249
(277)	107	In Gerderhahn 46	Gerderath, 5, 263
(278)	108	In Gerderhahn 88	Gerderath, 7, 88
(279)	109	St.-Stephanus-Straße 1	Golkrath, 22, 133
(280)	111	Terreicken 53	Golkrath, 23, 283
(281)	112	Patersgasse 9	Erkelenz, 46, 191
(282)	113	Terreicken 77	Golkrath, 22, 197
(283)	114	Patersgasse 3	Erkelenz, 46, 195
(284)	115	Terreicken 93	Golkrath, 22, 129
(285)	116	-ohne Lage-	Golkrath, 4, 19
(286)	117	Terreicken 40	Golkrath, 23, 286
(287)	118	In Grambusch 9	Schwanenberg, 9, 294
(288)	120	In Grambusch 10	Schwanenberg, 9, 59
(289)	121	In Grambusch 12	Schwanenberg, 9, 110
(290)	122	In Grambusch 14	Schwanenberg, 9, 57
(291)	123	Lindches Weg 2	Schwanenberg, 7, 51
(292)	126	Rheinweg 29	Schwanenberg, 5, 194
(293)	127	Rheinweg 53	Schwanenberg, 5, 189
(294)	128	Rheinweg 44	Schwanenberg, 9, 184
(295)	128	Rheinweg 44	Schwanenberg, 9, 184
(296)	129	Rheinweg 70	Schwanenberg, 9, 292
(297)	130	Rheinweg 78	Schwanenberg, 9, 168
(298)	131	Rheinweg 82	Schwanenberg, 9, 166
(299)	132	Am Kreuz 1	Granterath, 5, 122
(300)	133	Schnellerweg, Kapelle	Erkelenz, 33, 8
(301)	134	In Granterath 54	Granterath, 17, 19
(302)	135	-ohne Lage-	Lövenich, 18, 376
(303)	136	-ohne Lage-	Lövenich, 18, 370
(304)	137	Am Hauer Weg	Lövenich, 5, 45/2
(305)	138	-ohne Lage-	Golkrath, 4, 46
(306)	139	Hohenbuscher Acker	Erkelenz, 37, 5
(307)	140	Niederstraße 2	Holzweiler, 19, 164
(308)	141	In der Weidwäsch	Holzweiler, 24, 105
(309)	142	Holzweilermarkt 16	Holzweiler, 17, 78
(310)	143	Landstraße 39	Holzweiler, 17, 25
(311)	144	Landstraße	Holzweiler, 20, 20
(312)	145	Friedrich-Gelsam-Straße	Holzweiler, 19, 227
(313)	146	Brüderstraße 1	Holzweiler, 19, 193
(314)	147	Brüderstraße 3	Holzweiler, 19, 234
(315)	148	Holzweilermarkt 4	Holzweiler, 17, 50
(316)	149	Titzer Straße 4	Holzweiler, 17, 359
(317)	150	-ohne Lage-	Golkrath, 26, 128
(318)	151	In Houverath 31	Golkrath, 26, 147
(319)	152	In Tenholt 33	Erkelenz, 32, 229
(320)	153	Houverather Heide 6	Golkrath, 20, 15/1
(321)	154	Hoven	Golkrath, 14, 107
(322)	155	Hoven 7	Golkrath, 25, 21
(323)	156	Hoven 30	Golkrath, 25, 41
(324)	156	Hoven 30	Golkrath, 25, 41
(325)	157	-ohne Lage-	Immerath, 16, 148
(326)	159	Unkelbachstraße	Immerath, 24, 64
(327)	160	-ohne Lage-	Immerath, 23, 58
(328)	161	Freiheitstraße 61	Immerath, 16, 18
(329)	162	Lützerather Straße 24	Immerath, 14, 14
(330)	163	Lützerather Straße 30	Immerath, 14, 7
(331)	164	Theodor-Körner-Straße 35	Erkelenz, 49, 45
(332)	165	Pescher Straße 35	Immerath, 14, 61
(333)	166 a	In Grambusch 24	Schwanenberg, 9, 48
(334)	166 b	In Grambusch 26	Schwanenberg, 9, 47
(335)	166 c	In Grambusch 28	Schwanenberg, 9, 134
(336)	167	Pescher Straße 22	Immerath, 15, 24
(337)	168	Pescher Straße 24	Immerath, 15, 26
(338)	169	Rurstraße 17	Immerath, 16, 29
(339)	170	Rurstraße 27	Immerath, 16, 23
(340)	171	Lützerath 14	Immerath, 12, 42
(341)	172	Rainer-Langen-Weg 11	Lövenich, 34, 13

Liste aller Denkmäler

Lfd-Nr	Denkmal-Nr	Lagebeschreibung	Gemark,Flur,Flstck
(342)	173	In Katzem 49	Lövenich, 34, 2
(343)	174	In Katzem 34	Lövenich, 33, 99
(344)	175	-ohne Lage-	Erkelenz, 20, 11
(345)	176	Kaulhausen 47	Venrath, 14, 40
(346)	177	Kaulhausen 85	Venrath, 14, 83
(347)	178	-ohne Lage-	Keyenberg, 18, 22
(348)	179	An St.Kreuz 10	Keyenberg, 18, 167
(349)	180	An St. Kreuz	Keyenberg, 18, 22
(350)	181	Postweg	Keyenberg, 6, 240
(351)	182	Im Ringschiff	Keyenberg, 20, 107
(352)	183	Holzweilerstraße 22	Keyenberg, 17, 85
(353)	184	Holzweilerstraße 31	Keyenberg, 17, 33
(354)	185	Holzweilerstraße 33	Keyenberg, 17, 160
(355)	186	Holzweilerstraße 35	Keyenberg, 17, 156
(356)	187	Holzweilerstraße 39	Keyenberg, 17, 36
(357)	188	Rainer-Langen-Weg	Lövenich, 34, 64
(358)	189	An St.Kreuz 6	Keyenberg, 18, 18
(359)	190	Theodor-Körner-Straße 21	Erkelenz, 49, 142
(360)	191	Plektrudisstraße 29	Keyenberg, 1, 284
(361)	192	Borschemicher Straße	Keyenberg, 18, 254
(362)	193	-ohne Lage-	Lövenich, 37, 63
(363)	196	In Kuckum 62	Keyenberg, 23, 144
(364)	197	In Kuckum 25	Keyenberg, 22, 27
(365)	198	In Kuckum 135	Keyenberg, 26, 104
(366)	199	Servatiusstraße 13	Kückhoven, 13, 101
(367)	200	Am Katzemer Kreuz	Kückhoven, 7, 84
(368)	201	An der Holzweiler Hecke	Kückhoven, 5, 29
(369)	202	Thingstraße	Kückhoven, 13, 370
(370)	203	Kirchweg 5	Kückhoven, 18, 151
(371)	204	Servatiusstraße 17	Kückhoven, 13, 200
(372)	205	Servatiusstraße 8	Kückhoven, 17, 223
(373)	206	Servatiusstraße 10	Kückhoven, 17, 122
(374)	207	Servatiusstraße 30	Kückhoven, 18, 115
(375)	208	Servatiusstraße 46	Kückhoven, 18, 123
(376)	209	Stülpend 20	Kückhoven, 16, 26
(377)	212	Stülpend 28	Kückhoven, 16, 163
(378)	214	In Lentholt 6	Schwanenberg, 8, 88
(379)	215	In Lentholt 18	Schwanenberg, 8, 89
(380)	216	In Lentholt 27	Schwanenberg, 8, 39
(381)	217	Lindches Weg 29	Schwanenberg, 4, 271
(382)	218	Lindches Weg 30	Schwanenberg, 8, 94
(383)	219	Stättener Berg	Lövenich, 2, 224
(384)	221	Hauptstraße 19	Lövenich, 28, 17
(385)	222	Hauptstraße 23	Lövenich, 28, 174
(386)	223	Hauptstraße 25	Lövenich, 28, 123
(387)	224	Hauptstraße 27	Lövenich, 28, 206
(388)	225	Hauptstraße 33	Lövenich, 28, 126
(389)	226	Hauptstraße 49	Lövenich, 31, 212
(390)	227	Hauptstraße 52	Lövenich, 31, 86
(391)	228	Hauptstraße 80	Lövenich, 31, 118
(392)	229	Hauptstraße 82	Lövenich, 31, 119
(393)	230	Am Vogelsang	Lövenich, 32, 14
(394)	231	Von Erkelenz nach Hottorf - L 366 -	Lövenich, 2, 194
(395)	232	An der Weidmühle	Lövenich, 16, 92
(396)	234	-ohne Lage-	Lövenich, 28, 5
(397)	236	-ohne Lage-	Lövenich, 25, 29
(398)	237	Gasberg 56	Lövenich, 25, 200
(399)	238	Gasberg 3	Lövenich, 26, 54
(400)	239	In Lövenich 100	Lövenich, 28, 106
(401)	241	Kirchplatz 21	Lövenich, 26, 43
(402)	242	Lützerath	Immerath, 12, 15
(403)	243	Lützerath 5	Immerath, 12, 62
(404)	245	-ohne Lage-	Golkrath, 1, 153
(405)	246	Homek 17	Golkrath, 1, 248
(406)	247	Mennekrath 31	Erkelenz, 11, 54
(407)	248	Mennekrath 10	Erkelenz, 11, 20
(408)	249	Mennekrath 17	Erkelenz, 11, 72
(409)	252	Oberwestrich	Keyenberg, 11, 22
(410)	253	Oerath	Erkelenz, 2, 87

Liste aller Denkmäler

Lfd-Nr	Denkmal-Nr	Lagebeschreibung	Gemark,Flur,Flstck
(411)	254	Oerath 150	Erkelenz, 2, 129
(412)	255a	Oerath 117	Erkelenz, 2, 137
(413)	255b	Oerath 119	Erkelenz, 2, 66
(414)	256	Oerath 122	Erkelenz, 2, 85
(415)	256	Oerath 122	Erkelenz, 2, 85
(416)	257	Oerath 185	Erkelenz, 2, 166
(417)	258	Oerath 185	Erkelenz, 2, 166
(418)	260	Oerath 160	Erkelenz, 2, 116
(419)	261	Oerath 186	Erkelenz, 2, 7
(420)	262	In Pesch 42	Immerath, 11, 62
(421)	263	In Pesch	Immerath, 22, 84
(422)	266	In Pesch 13	Immerath, 11, 20
(423)	268	-ohne Lage-	Holzweiler, 9, 31
(424)	269	Roitzerhof	Holzweiler, 9, 31
(425)	270	Schwabenberger Platz 13	Schwabenberg, 7, 220
(426)	271	Buscherbahn 1	Schwabenberg, 4, 348
(427)	272	Rheinweg 179	Schwabenberg, 7, 229
(428)	273	Rheinweg 191	Schwabenberg, 7, 191
(429)	274	Rheinweg 183	Schwabenberg, 7, 64
(430)	275	Rheinweg 168	Schwabenberg, 7, 82
(431)	276	Rheinweg 170	Schwabenberg, 7, 133
(432)	277	Rheinweg 182	Schwabenberg, 7, 94
(433)	280	Schwabenberger Platz 21	Schwabenberg, 7, 108
(434)	281	In Tenholt 31	Erkelenz, 32, 45
(435)	282	In Tenholt 22	Erkelenz, 32, 103
(436)	283	In Tenholt 16	Erkelenz, 32, 98
(437)	285	In Tenholt 40	Erkelenz, 32, 152
(438)	287	In Terheeg 217	Erkelenz, 20, 101
(439)	288	Unterwestrich	Keyenberg, 10, 110
(440)	289	Unterwestrich 13	Keyenberg, 13, 2/1
(441)	290	Unterwestrich 13	Keyenberg, 13, 2/1
(442)	291	Herrather Straße 1	Venrath, 11, 390
(443)	292	Zwischen den 2 Wanloer Wegen	Venrath, 1, 109
(444)	293	In Venrath 28	Venrath, 13, 71
(445)	294	Kuckumer Straße 37 A	Venrath, 12, 135
(446)	295	Kuckumer Straße 40	Venrath, 12, 113
(447)	296	Kuckumer Straße 38	Venrath, 12, 113
(448)	297	Weyerhof 2	Holzweiler, 9, 48
(449)	299	Annastraße 5	Erkelenz, 23, 72
(450)	299 a	Annastraße 7	Erkelenz, 23, 73
(451)	300	Jacobstraße 4	Erkelenz, 23, 6
(452)	302 a	Jacobstraße 10	Erkelenz, 23, 8
(453)	302 b	Jacobstraße 12	Erkelenz, 23, 9
(454)	302 c	Jacobstraße 14	Erkelenz, 23, 10
(455)	303	Matzerather Maar 6	Golkraath, 1, 157
(456)	304	In Kuckum	Keyenberg, 26, 102
(457)	304	In Kuckum 135	Keyenberg, 26, 104
(458)	304	-ohne Lage-	Keyenberg, 26, 105
(459)	304	-ohne Lage-	Keyenberg, 26, 105
(460)	305	Kölner Straße 57	Erkelenz, 68, 114
(461)	306	Aachener Straße 49	Erkelenz, 47, 548
(462)	307	Hauptstraße 91	Lövenich, 32, 83
(463)	308	Schülergasse 20	Erkelenz, 46, 35
(464)	309	Roermonder Straße 28	Erkelenz, 53, 314
(465)	310	In Granterath 6	Granterath, 18, 121
(466)	311	In Grambusch 8	Schwabenberg, 9, 61
(467)	312	Genenderstraße 88	Gerderath, 10, 647
(468)	313	Kuckumer Straße 7	Venrath, 12, 81
(469)	315	Am Westend	Venrath, 4, 24
(470)	316	Brückstraße 1	Erkelenz, 45, 251
(471)	317	Kleinbouslar 11 A	Lövenich, 37, 14
(472)	318	In der Mosel 18	Kückhoven, 17, 111
(473)	319	In Gerderhahn 41	Gerderath, 5, 175
(474)	320	Hauptstraße 75	Lövenich, 31, 135
(475)	320	Hauptstraße 77	Lövenich, 31, 134
(476)	321	Oerath 123	Erkelenz, 2, 60
(477)	322	Rheinweg 169	Schwabenberg, 7, 119
(478)	323	Bruchend 5	Golkraath, 24, 72
(479)	324	Burgwall 1	Erkelenz, 47, 396

Lfd-Nr	Denkmal-Nr	Lagebeschreibung	Gemark,Flur,Flstk
(480)	325	In Tenholt 52	Erkelenz, 32, 145
(481)	326	Brückstraße 74	Erkelenz, 7, 1051
(482)	327	Theodor-Körner-Straße 23	Erkelenz, 49, 139
(483)	328	Genehen	Erkelenz, 34, 90
(484)	329	Theodor-Körner-Straße 13	Erkelenz, 49, 146
(485)	330	-ohne Lage-	Lövenich, 34, 12
(486)	331	Wilhelmstraße 21	Erkelenz, 47, 220
(487)	332	Brückstraße	Erkelenz, 48, 46
(488)	333	Brückstraße 12	Erkelenz, 45, 643
(489)	334	Oestricher Straße 16	Erkelenz, 7, 584
(490)	335	Jackerather Straße 8	Immerath, 16, 114
(491)	336	Neusser Straße	Erkelenz, 18, 208
(492)	337	Lentholt	Schwanenberg, 3, 53
(493)	338	Dr.-Eberle-Platz null	Erkelenz, 27, 841
(494)	339	Oerath 146	Erkelenz, 2, 95
(495)	null	Hauptstraße 52	Lövenich, 31, 86
(496)	null	Hauptstraße 52	Lövenich, 31, 86
(497)	test	Am Liesenweg	Kückhoven, 7, 30

(1) Denkmal **Gasthausstraße 5** **Denkmal-Nr. 1**

Klassifizierung: Baudenkmal

Flurstück: Erkelenz, 46, 355

Kurzbeschreibung: Ehemalige Leonardskapelle (Altes weißes Haus)

Beschreibung: Leonardskapelle - heute Bibliothek - Teile des mittelalterlichen Gasthauses, das sich im Anschluß an die Kapelle rechtwinklig zur Hauptachse der Kapelle als eine Art Beginenhof an einem Gäßchen entlang befand. diese aus mehreren einstöckigen Reihenhäusern, einem "Prinzipalhaus" mit Krankensaal und Wohnungen für die Leitung des Hauses, sowie der Kapelle bestehende Anlage wurde ab 1645 von den Franziskanern bis zur Fertigstellung ihres Klosters mitbewohnt und die Kapelle mitbenutzt. Die Kanzel der Lambertuskirche hat ihren ursprünglichen Platz in dieser Kapelle gehabt. Die Leonardskapelle wurde bis 1817 noch zu Gottesdiensten benutzt, danach zweigeschossig zur Schule umgebaut, 1903 erfolgte eine weitere Umbaumaßnahme, die Umfassungswände blieben jedoch erhalten und geben heute noch ein Bild der ehemaligen Kapellenform. Die Reihenhäuser des Gasthauses waren noch bis 1904 bewohnt, während das Prinzipalhaus bereit 1844 auf Abriß verkauft wurde. Aus Gründen der obenangeführten historischen Bedeutung des Gasthauses für Erkelenz besteht an seinem Rest, der Leonardskapelle , ein öffentl. Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG.

(2) Denkmal **Kaiserberg** **Denkmal-Nr. 1 A**

Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal

Flurstück: Lövenich, 18, 42

Kurzbeschreibung: Abschnittswall

Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)

(3) Denkmal **Gasthausstraße 3** **Denkmal-Nr. 2**

Klassifizierung: Baudenkmal

Flurstück: Erkelenz, 46, 361

Kurzbeschreibung: gut erhaltene Fassade und 2 Kellertonngewölbe

Beschreibung: Das Wohngebäude Gasthausstr. 3, ein Ziegelbau des 18. Jhs., 2-geschossig ungegliedert, bestand aus zwei Gebäuden, dem Haus des Weinhändlers Lemmen (nach dem Geburtsregister von 1815) und dem Haus des Schmieds Noethlichs Gerhard (nach dem Hürteverzeichnis von 1823). Am 21.03.1870 brach der Giebel der Schmiede zusammen und wurde i.d. heutigen Form wieder errichtet, dadurch entstehen die Differenzen zwischen Katasterplan von 1819 - in dem das Gebäude bereits eingetragen war - und dem heutigen Bestand. Weiterhin erhalten sind die beiden Kellertonngewölbe und die guterhaltenen Fassade der Leonardskapelle. an der Gasthausstraße 3 besten aus den vorgenannten Gründen und seiner Bedeutung für die Geschichte Erkelenz ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG

(4) Denkmal **Alter Burgplatz/Wahnenbusch** **Denkmal-Nr. 2 A**

Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal

Flurstück: Kückhoven, 7, 221

Kurzbeschreibung: "Alter Burgplatz" in Tenholt

Beschreibung: 3 km südlich der Ortsmitte von Erkelenz, 750 m westlich der Ortsmitte von Tenholt und unmittelbar östlich der Straße von Lövenich-Bellinghoven liegt gegenüber dem Gasthof "Waldschänke" eine "Alter Burgplatz" genannte Grabenanlage im Wald. Es handelt sich um ein Grabenrechteck von leicht verschoben-rechteckigem Grundriß mit abgerundeten Ecken, ungefähr NNO-SSW orientiert. seine maximale Ausdehnung beträgt von N nach S ca. 80 m und von W nach O ca. 75 m. Die durchschnittlich 7 - 7,5 m breiten Gräben umschließen einen nicht überhöhten Innenraum von 65 m (N-S) auf 58 m (W-O). die stark verflachten Gräben enthielten bei der Begehung ca. 35 cm Wasser. An der NW-Seite des Grabenrechtecks und vor seiner NW-Ecke rezente Pflanzdämme. Nördlich und östlich der Grabenanlage finden sich alte Flachsrosten.

- (5) Denkmal** **Hauptstraße 15** **Denkmal-Nr. 3**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 28, 21
Kurzbeschreibung: Altes Bürgermeisteramt
Beschreibung: Putzbau 1731, 2-geschossig in 6 Achsen, Fensterbänke in Blaustein, Walmdach, an der Fassade im Anker steht die Jahreszahl 1731
Aus Gründen der historischen Bedeutung für den Ortsteil Erkelenz-Lövenich besteht an dem oben aufgeführten Bauobjekt ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz
- (6) Denkmal** **Im Hamm** **Denkmal-Nr. 3 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 1, 131
Kurzbeschreibung: Burganlage Keyenberg
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (7) Denkmal** **Im Hamm** **Denkmal-Nr. 3 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 1, 140
Kurzbeschreibung: Burganlage Keyenberg
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (8) Denkmal** **Im Hamm** **Denkmal-Nr. 3 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 1, 141
Kurzbeschreibung: Burganlage Keyenberg
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (9) Denkmal** **Im Hamm** **Denkmal-Nr. 3 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 1, 317
Kurzbeschreibung: Burganlage Keyenberg
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (10) Denkmal** **Im Hamm** **Denkmal-Nr. 3 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 1, 137
Kurzbeschreibung: Burganlage Keyenberg
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (11) Denkmal** **Im Hamm** **Denkmal-Nr. 3 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 1, 138
Kurzbeschreibung: Burganlage Keyenberg
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)

- (12) Denkmal** **Im Hamm** **Denkmal-Nr. 3 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 1, 139
Kurzbeschreibung: Burganlage Keyenberg
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (13) Denkmal** **Im Hamm** **Denkmal-Nr. 3 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 1, 132
Kurzbeschreibung: Burganlage Keyenberg
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (14) Denkmal** **Im Hamm** **Denkmal-Nr. 3 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 1, 325
Kurzbeschreibung: Burganlage Keyenberg
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (15) Denkmal** **Im Hamm** **Denkmal-Nr. 3 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 1, 134
Kurzbeschreibung: Burganlage Keyenberg
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)

- (16) Denkmal** **Hauptstraße 87** **Denkmal-Nr. 4**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 32, 80
Kurzbeschreibung: Evgl. Kirche, Im Hof und Pfarrhaus
Beschreibung: Kirche 1683;
Gemeindehaus 1686;
um einen rechteckigen Binnenhof
gruppierte Baugruppe in Backstein, Kirche ein flachgedeckter Saalbau
mit Dachreiter und Empore, das Pfarrhaus zweigeschossig in 6 Achsen,
Walmdach; der kurze Schullflügel im 19. Jh. erneuert.

An der Erhaltung
des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs.
1 DSchG, da das Baudenkmal für die Orstgeschichte bedeutend ist und die
Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (17) Denkmal** **Unterwestrich 13** **Denkmal-Nr. 4 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 13, 2/1
Kurzbeschreibung: Burganlage Zourshof
Beschreibung: 5,5 km östlich der Ortsmitte von Erkelenz liegt am W-Rand des Ortsteiles
Unterwestrich der Zourshof. Nördlich und nordöstlich der modernen Hofgebäude
befindet sich eine heute wüste, mehrteilige Burganlage. Sie besteht aus
einem ovalen Hügel von 18 m (N-S) auf 36 m (W-O) mit einem oberen Plateau
von 12 m (N-S) auf 29 m (W-O), einer Motte, und einer rechteckigen Vorbürg
von 58 m (N-S) auf 48 m (W-O). Hofstelle und Burganlage sind von einem
teilweise modern veränderten und erweiterten Grabensystem umgeben. Die
ca. 0,50 - 0,80 m tiefen gräben sind sauber und mit Wasser gefüllt, offenbar
wurden sie in neuerer Zeit immer wieder gereinigt. Die Gräben westlich
und südlich des heutigen Hofes- auch Teile des östlichen Grabens - scheinen
überhaupt erst modern angelegt. Der Innenraum der rechteckigen Vorbürg
ist an den Rändern leicht überhöht, vermutlich durch Aushub aus den Gräben.
Der ovale Mottenhügel ist höher, aber von unregelmäßigem Oberflächenrelief

- (18) Denkmal** **In Houverath 45** **Denkmal-Nr. 5**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 26, 183
Kurzbeschreibung: 4-flügeliger Backsteinhof
Beschreibung: E. 19. Jh.; 4-flügeliger Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig, Achsen, Fensterbänke und Türgewände in Blaustein; zu beiden Seiten niedrige Wirtschaftsflügel mit je einer Toreinfahrt; Wirtschaftsgebäude weitgehend ursprünglich erhalten.
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (19) Denkmal** **Kapellenstraße 10** **Denkmal-Nr. 6**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 1, 45
Kurzbeschreibung: dreiflügeliger Backsteinhof
Beschreibung: dreiflügeliger Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in drei Achsen, Walmdach.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orst- und Straßenbildes charakterisiert.
- (20) Denkmal** **Eggeratherhof 1** **Denkmal-Nr. 7 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 8, 163
Kurzbeschreibung: mittelalterliche Hofesfeste
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (21) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 8**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 19, 13
Kurzbeschreibung: Kapelle
Beschreibung: 1909;
neubarocke Backstein-Kapelle mit Werkstein-Gliederung, Walmdach und Dachreiter
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte Bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (22) Denkmal** **Die Moorheide** **Denkmal-Nr. 8A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Gerderath, 8, 14
Kurzbeschreibung: Wald-/Wiesenflächen mit Flachsrösten
Beschreibung: S. Gemarkung Gerderath, Flur 8, Flurstück 8
- (23) Denkmal** **Die Moorheide** **Denkmal-Nr. 8 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Gerderath, 8, 13
Kurzbeschreibung: Wald-/Wiesenflächen mit Flachsrösten
Beschreibung: s. Gemarkung Gerderath, Flur 8, Flurstück 8

- (24) Denkmal Die Moorheide Denkmal-Nr. 8 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Gerderath, 8, 8
Kurzbeschreibung: Wald-/Wiesenflächen mit Flachrösten
Beschreibung: 0,7 km nordwestlich von Gerderhahn liegt südlich des St. Peterholzweges eine Flachröstenanlage mit 19 erhaltenen und 15 verschütteten Gruben. Sie sind künstlich angelegt und meist ca. 5 m lang und 3 m Breit. Kleinere Anlagen gruppieren sich aus 5-10 Gruben, es kommen aber auch Anlagen mit 50-100 Gruben vor. (Ausführlichere Kurzbeschreibung siehe Bodendenkmalblatt Nr. 66)
An der Erhaltung des Bodendenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da es von wirtschaftsgeschichtlicher Bedeutung ist.
- (25) Denkmal Die Moorheide Denkmal-Nr. 8 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Gerderath, 8, 9
Kurzbeschreibung: Wald-/Wiesenflächen mit Flachrösten
Beschreibung: s. Gemarkung Gerderath, Flur 8, Flurstück 8
- (26) Denkmal Wetzelsbusch Denkmal-Nr. 8 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Gerderath, 14, 167
Kurzbeschreibung: Wald-/Wiesenflächen mit Flachrösten
Beschreibung: S. Gemarkung Gerderath, Flur 8, Flurstück 8
- (27) Denkmal Wetzelsbusch Denkmal-Nr. 8 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Gerderath, 14, 166
Kurzbeschreibung: Wald-/Wiesenflächen mit Flachrösten
Beschreibung: s. Gemarkung Gerderath, Flur 8, Flurstück 8
- (28) Denkmal -ohne Lage- Denkmal-Nr. 9**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 19, 13
Kurzbeschreibung: Wegekreuz vor der Kapelle
Beschreibung: 18. Jh;
Holz mit Korpus

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert
- (29) Denkmal An der Sandkaul Denkmal-Nr. 9A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Kückhoven, 4, 51
Kurzbeschreibung: Bandkeramischer Fundplatz in Erkelenz-Kückhoven
Beschreibung: s. Gemarkung Kückhoven, Flur 4, Flurstück 24

- (30) Denkmal** **An der Sandkaul** **Denkmal-Nr. 9A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Kückhoven, 4, 70
Kurzbeschreibung: Bandkeramischer Fundplatz in Erkelenz-Kückhoven
Beschreibung: s. Gemarkung Kückhoven, Flur 4, Flurstück 24
- (31) Denkmal** **An der Sandkaul** **Denkmal-Nr. 9A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Kückhoven, 4, 78
Kurzbeschreibung: Bandkeramischer Fundplatz in Erkelenz-Kückhoven
Beschreibung: S. Gemarkung Kückhoven, Flur 4, Flurstück 24
- (32) Denkmal** **An der Sandkaul** **Denkmal-Nr. 9A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Kückhoven, 4, 77
Kurzbeschreibung: Bandkeramischer Fundplatz in Erkelenz-Kückhoven
Beschreibung: s. Gemarkung Kückhoven, Flur 4, Flurstück 24
- (33) Denkmal** **An der Sandkaul** **Denkmal-Nr. 9A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Kückhoven, 4, 75
Kurzbeschreibung: Bandkeramischer Fundplatz in Erkelenz-Kückhoven
Beschreibung: s. Gemarkung Kückhoven, Flur 4, Flurstück 24
- (34) Denkmal** **An der Sandkaul** **Denkmal-Nr. 9A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Kückhoven, 4, 76
Kurzbeschreibung: Bandkeramischer Fundplatz in Erkelenz-Kückhoven
Beschreibung: S. Gemarkung Kückhoven, Flur 4, Flurstück 24
- (35) Denkmal** **Roitzfeld** **Denkmal-Nr. 9A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Kückhoven, 4, 24
Kurzbeschreibung: Bandkeramischer fundplatz in Erkelenz-Kückhoven
Beschreibung: Brunnenanlagen, Erdtrichter und Bodenverfärbungen bilden herausragende Dokumente der Besiedlung des Rheinlandes in der Jungsteinzeit (ca 4950 v. Chr.); hervorzuheben ist ein ungewöhnlich gut erhaltener Holzbrunnenbau von ca. 8 m Tiefe (ca. 7300 Jahre alt), der wohl das älteste und besterhaltenste Holzbauwerk der Welt darstellt.
Die o.a. Bodendenkmäler sind von großem wissenschaftlichen und volkskundlichen Wert; daher besteht an deren Erhaltung, Bergung, wissenschaftliche Auswertung, Dokumentation und Erforschung ein hohes öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG.

- | | | |
|---------------------|--|-----------------------|
| (36) Denkmal | Roitzfeld | Denkmal-Nr. 9A |
| Klassifizierung: | Ortsfestes Bodendenkmal | |
| Flurstück: | Kückhoven, 4, 24 | |
| Kurzbeschreibung: | Neolithischer Holzbrunnen aus Erkelenz-Kückhoven | |
| Beschreibung: | Der neolithische Holzbrunnen bzw. dessen Einzelstücke und die mit ihm verbundenen Fundstücke befinden sich derzeit zwecks wissenschaftl. Bearbeitung gem. §16 Abs. 4 DSchG im zeitl. befristeten Besitz der hierfür zuständigen Institute des Landschaftsverbandes Rheinland. Ende 1990 wurde auf dem Grabungsgelände der bandkeramischen Siedlung von Erkelenz-Kückhoven ein neolithischer Holzbrunnen freigelegt, der als Jahrhundertfund der Bandkeramikforschung bezeichnet wird. Das Alter des Brunnens wurde mit 5090 v. Chr. bestimmt. Von besonderer Bedeutung sind weiterhin verschiedene Funde, die Sowohl aus der Baugrube als auch aus dem Verwühlmaterial der Brunnenkästen geborgen werden konnten. Im einzelnen wird hierzu auf die Denkmalbeschreibung des Denkmalblattes hingewiesen. Das o.a. Baudenkmal und die hiermit verbundenen weiteren Funde sind von großem wissenschaftlichen und volkskundlichem Wert, daher besteht an deren Erhaltung, wissenschaftlicher Auswertung, Dokumentation und Erforschung ein hohes öffentliches Interesse gem.§2 Abs. 1 DSchG | |
| (37) Denkmal | Roitzfeld | Denkmal-Nr. 9A |
| Klassifizierung: | Ortsfestes Bodendenkmal | |
| Flurstück: | Kückhoven, 4, 60 | |
| Kurzbeschreibung: | Bandkeramischer Fundplatz in Erkelenz-Kückhoven | |
| Beschreibung: | - | |
| (38) Denkmal | Roitzfeld | Denkmal-Nr. 9A |
| Klassifizierung: | Ortsfestes Bodendenkmal | |
| Flurstück: | Kückhoven, 4, 25 | |
| Kurzbeschreibung: | Bandkeramischer Fundplatz in Erkelenz-Kückhoven | |
| Beschreibung: | S.auch Gemarkung Kückhoven, Flur 4, Flurstück 24 | |
| (39) Denkmal | Von Erkelenz nach Holzweiler - L 19 - | Denkmal-Nr. 9A |
| Klassifizierung: | Ortsfestes Bodendenkmal | |
| Flurstück: | Kückhoven, 4, 74 | |
| Kurzbeschreibung: | Bandkeramischer Fundplatz in Erkelenz-Kückhoven | |
| Beschreibung: | s. Gemarkung Kückhoven, Flur 4, Flurstück 24 | |
| (40) Denkmal | Wahnbuschgraben | Denkmal-Nr. 9A |
| Klassifizierung: | Ortsfestes Bodendenkmal | |
| Flurstück: | Kückhoven, 4, 40 | |
| Kurzbeschreibung: | Bandkeramischer Fundplatz in Erkelenz-Kückhoven. | |
| Beschreibung: | S. Gemarkung Kückhoven, Flur 4, Flurstück 24 | |
| (41) Denkmal | Berverath 5 | Denkmal-Nr. 10 |
| Klassifizierung: | Baudenkmal | |
| Flurstück: | Keyenberg, 19, 21 | |
| Kurzbeschreibung: | Backteinhof | |
| Beschreibung: | 2.H.19.Jh.;
Backsteinhof, zur Straße hin Wohnstallhaus, der Wohnteil 2-geschossig in 5 Achsen.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert. | |

- (42) Denkmal** **Im Grubusch** **Denkmal-Nr. 10 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Erkelenz, 16, 55
Kurzbeschreibung: archäologische Bodenfunde u. Befunde
Beschreibung: Es muß aufgrund von Oberflächenfunden im Bereich des o.a. Grundstückes davon ausgegangen werden, daß sich im Boden Relikte einer eisenzeitlichen Siedlung befinden. Eine dauerhafte Unterschutzstellung der zwischen dem Park & Ride-Parkplatz gelegenen Freifläche bis zur westlichen und östlichen Parzellengrenze ist daher für die Denkmalpflege notwendig.
An der Erhaltung und wissenschaftlichen Auswertung weiterer archäologischer Bodenbefunde auf dem Grundstück besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz.
- (43) Denkmal** **Berverath 6** **Denkmal-Nr. 11**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 19, 69
Kurzbeschreibung: Fachwerkgiebelhaus
Beschreibung: 1785;
Fachwerkgiebelhaus, Front später massiv erneuert und verputzt, die Wirtschaftsgebäude weitgehend erneuert.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (44) Denkmal** **Oberwestrich 4** **Denkmal-Nr. 11 A**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 16, 30
Kurzbeschreibung: Westricher Mühle
Beschreibung: siehe Kurzbeschreibung
(Dokumente)
- (45) Denkmal** **Berverath 19** **Denkmal-Nr. 12**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 19, 49
Kurzbeschreibung: 4-flügeliger Backstein Hof
Beschreibung: 2. H. 19.Jh.;
4flügeliger Backstein-Hof, Wohnhaus 2-geschossig in 5 Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (46) Denkmal** **In Kuckum** **Denkmal-Nr. 12 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 23, 180
Kurzbeschreibung: Kapelle Heilig Kreuz
Beschreibung: siehe Kurzbeschreibung
Die Geschichte der Kapelle Heilig Kreuz spricht für eine Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der Denkmäler nach § 2 DSchG NW. Größere Bodeneingriffe haben an dieser Stelle nicht stattgefunden, so daß mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Überreste des Bauwerks und seiner diversen Vorgängerbauten noch relativ ungestört im Boden verblieben sind. Wissenschaftliche Gründe sprechen für die im öffentlichen Interesse liegende Listeneintragung.

- (47) Denkmal** **Kuckumer Quellenweg** **Denkmal-Nr. 12 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 23, 184
Kurzbeschreibung: Kapelle Heilig Kreuz
Beschreibung: s. Gemarkung Keyenberg, Flur 23, Flurstück 180
- (48) Denkmal** **Berverath 23** **Denkmal-Nr. 13**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 19, 55
Kurzbeschreibung: Fachwerk-Hof
Beschreibung: Straßenseitige Backsteinfassade, die Binder und die Decke mit der Kölner
Decke sowie der Raum links neben der Toreinfahrt, die Toreinfahrt, an
Front Jahreszahl in Ankersplinten
- (49) Denkmal** **Haus Keyenberg** **Denkmal-Nr. 13a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 2, 46/1
Kurzbeschreibung: Haus Keyenberg
Beschreibung: Siehe Anlage
Haus Keyenberg gehört zu den bedeutenden niederrheinischen
Wasserburgen und erfüllt die Voraussetzungen nach § 2 DSchG zum Eintrag
als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der Denkmäler. Die Anlage und
die im Untergrund noch gesichert vorhandene archäologische Substanz in
Form von Mauerresten, Pfostenlöchern, Gruben, Siedlungsschichten usw.
ist aus den oben dargelegten, wissenschaftlichen Gründen bedeutend für
die Geschichte des Wasserburgenbauens im Rheinlang, für die Siedlungsgeschichte
im Quellgebiet der Niers sowie für die Geschichte des Ortes und des Hauses
Keyenberg. Die Unterschutzstellung liegt im öffentlichen Interesse.
- (50) Denkmal** **Berverath 24** **Denkmal-Nr. 14**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 19, 65
Kurzbeschreibung: Backstein-Hof
Beschreibung: M. 19. Jh.;
Backstein-Hof, Wohnhaus 2-geschossig in 5 Achsen, vrmauerte
toreinfahrt, rückwärts Fachwerk, verputzt, Bebengebäude erneuert, im
Hof Gußeisen-Pumpe.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht
ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die
Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charkaterisiert.
- (51) Denkmal** **An St. Kreuz** **Denkmal-Nr. 14a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 18, 22
Kurzbeschreibung: Kath. Kirchengemeinde "Heilig Kreuz"
Beschreibung: s. Anlage
Die Baugeschichte der Pfarrkirche Heilig Kreuz spricht für
eine Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der Denkmäler
nach § 2 DSchG NW, da nach Ausweis der Schriftquellen noch Reste der
Vorgängerbauten im Boden erhalten sind. Aus den geschilderten wissenschaftlich
baugeschichtlichen, kirchen- und siedlungsgeschichtlichen Gründen liegt
die Eintragung im öffentlichen Interesse.

- (52) Denkmal** **Keyenberger Markt** **Denkmal-Nr. 14a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 18, 288
Kurzbeschreibung: Kath. Kirche "Heilig Kreuz"
Beschreibung: s. Anlage
Die Baugeschichte der Pfarrkirche Heilig Kreuz spricht für eine Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der Denkmäler nach § 2 DSchG NW, da nach Ausweis der Schriftquellen noch Reste der Vorgängerbauten im Boden erhalten sind. Aus den geschilderten wissenschaftlichen baugeschichtlichen, kirchen- und siedlungsgeschichtlichen Gründen liegt die Eintragung im öffentlichen Interesse
- (53) Denkmal** **Im Pangel 14** **Denkmal-Nr. 15**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 45, 97
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 18. Jh.; A. 20.Jh. erneuert.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (54) Denkmal** **Holzweilerstraße 37** **Denkmal-Nr. 15a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 17, 36
Kurzbeschreibung: Ringelkamps- o. Helpensteinerhof
Beschreibung: s. Anlage
Die Geschichte der Hofanlage spricht für eine Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der Denkmäler nach § 2 DSchG NW, da im Boden noch ungestörte Reste der mittelalterlichen Bebauung mit ziemlicher Sicherheit anzutreffen sind. Wissenschaftliche Gründe sprechen also für die im öffentliche Interesse liegende Listeneintragung
- (55) Denkmal** **Im Pangel 16** **Denkmal-Nr. 16**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 45, 98
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 18.Jh.; 20. Jh.; Nr. 16/18 2-geschossig in 7 Achsen, EG Backstein, OG Fachwerk, vorkragend;

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (56) Denkmal** **Borschemich** **Denkmal-Nr. 16a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Borschemich, 13, 16
Kurzbeschreibung: Friedhof
Beschreibung: Die Geschichte der Kirche und des gesamten Friedhofgeländes sprechen für eine Eintragung nach § 2 als ortsfestes Bodendenkmal in die Denkmalliste. Für die Eintragung liegen baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe vor. Am Erhalt und Schutz besteht ein öffentliches Interesse.

- (57) Denkmal** **Im Pangel 18** **Denkmal-Nr. 17**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 45, 99
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 18.Jh.; 20. Jh.; Nr. 16/18 2-geschossig in 7 Achsen, EG Backstein, OG Fachwerk, vorkragend;
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (58) Denkmal** **Lützerath 5** **Denkmal-Nr. 17a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 12, 62
Kurzbeschreibung: Paulshof Lützerath 5
Beschreibung: Der Paulshof liegt am W-Rand des Ortes Lützerath westlich der Dorfstraße, etwa in Mitte der sich hier von N nach S erstreckenden Bebauung. Die Hofanlage zeigt sich heute als dreiflügeliger nach W offener Gebäudekomplex. Das Wohnhaus bildet dabei den südlichen Abschluß des O-Flügels. Es steht mit einer Traufseite zur Straße. Für 1168 ist der Hof erstmals urkundlich erwähnt. damals bestätigte der Kölner Erzbischof Philipp den Nonnen von Neuwerk den rechtmäßigen Besitz des Gutes. Nach dem Benediktinerinnen-Kloster Neuwerk in Mönchengladbach wird der Hof auch Neuwerker-Hof genannt. Um 1600 und dann nochmals 1793 brannten die Hofgebäude bis auf die Fundamente nieder, wurden jeweils aber wieder neu aufgebaut. Nach einer Zeichnung von 1757 war das rechteckige Hofgelände von einer Baumhecke umgeben. Das mehrstöckige Herrenhaus stand direkt an der Straße, dahinter lagen die Wirtschaftsgebäude und in der NO-Ecke des Hofareals gab es ein Wohnhaus für das Gesinde
- (59) Denkmal** **Markt 4** **Denkmal-Nr. 18**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 46, 75
Kurzbeschreibung: Markthaus gegenüber der Kirche
Beschreibung: E. 19. Jh.; 3 bis 4-geschossig, verputzt, Maßwerkfenster, neugotische Schmuckformen, EG verändert.
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (60) Denkmal** **Berverath 25** **Denkmal-Nr. 18 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 19, 72
Kurzbeschreibung: ehem. Ritterburg Berverath
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
Das ehemalige Berverather Rittergut erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal nach § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Im Boden müssen sich bei der wechselvollen Geschichte noch manigfache Spuren (Gruben, Siedlungsgeschichten, Fundamentreste usw.) des gesichert nachweisbaren über 500-jährigen Bestehens des ehemaligen Rittergutes erhalten haben. Sie würden nach Ausgrabung und wissenschaftlicher Auswertung detaillierte Einblicke in die zahlreich zu erwartenden Bauperioden erlauben und so die Kenntnisse auch zur Geschichte des Dorfes Berverath erweitern. Der Schutz und Erhalt liegen im öffentlichen Interesse

- (61) Denkmal** **Berverath 25 B** **Denkmal-Nr. 18a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 19, 71
Kurzbeschreibung: ehem. Ritterburg Berverath
Beschreibung: s. Anlage
Das ehemalige Berverather Rittergut erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal nach § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Im Boden müssen sich bei der wechselvollen Geschichte noch mannigfache Spuren (Gruben, Siedlungsschichten, Fundamentreste usw.) des gesichert nachweisbaren über 500-jährigen Bestehens des ehemaligen Rittergutes erhalten haben. Sie würden nach Ausgrabung und wissenschaftlicher Auswertung detaillierte Einblicke in die zahlreich zu erwartenden Bauperioden erlauben und so die Kenntnisse auch zur Geschichte des Dorfes Berverath erweitern. Der Schutz und Erhalt liegen im öffentlichen Interesse.

- (62) Denkmal** **Neusser Straße** **Denkmal-Nr. 19**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 17, 705
Kurzbeschreibung: Wasserturm einschl. Schachtbrunnen
Beschreibung: Wasserturm einschl. Schachtbrunnen um 1900;
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse bedeutend ist.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Entwicklung der Arbeits- und Produktionsverhältnisse bedeutend ist.
- (63) Denkmal** **Lützerath 14** **Denkmal-Nr. 19a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 12, 42
Kurzbeschreibung: Duissener-, Mönchs- oder Wachtmeisterhof
Beschreibung: siehe Anlage

Die Hofanlage erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal nach § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Für die Eintragung sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt des Hofes liegen im öffentlichen Interesse.
- (64) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 20**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 45, 112
Kurzbeschreibung: ehem. Burg der Grafen von Geldern
Beschreibung: 1377 erste Erwähnung, Hauptbau 15. Jh., trapezörmiger Burghof mit Wolfsturm.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (65) Denkmal** **Berverath 19** **Denkmal-Nr. 20 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 19, 49
Kurzbeschreibung: Hof Berverath
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (66) Denkmal** **Burgwall** **Denkmal-Nr. 21**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 45, 335
Kurzbeschreibung: Stadtmauer
Beschreibung: 1355 zuerst erwähnt, 14. Jh., 15. Jh., A. 16. Jh. fertig; nur noch in Resten nördlich der Brückstraße erhalten
- (67) Denkmal** **Wallstr.** **Denkmal-Nr. 21**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 45, 550
Kurzbeschreibung: Stadtmauer
Beschreibung: 1355 zuerst erwähnt, 14. Jh., 15. Jh., A. 16. Jh. fertig; nur noch in Resten nördlich der Brückstraße erhalten.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (68) Denkmal** **Holzweiler** **Denkmal-Nr. 21a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 17, 258
Kurzbeschreibung: ehemaliger Frohnhof
Beschreibung: siehe Anlage
Aus den genannten Gründen erfüllt die Hofstelle die Voraussetzung zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal nach § 2 DSchG in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt liegen im öffentlichen Interesse.
- (69) Denkmal** **Holzweilermarkt** **Denkmal-Nr. 21a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 17, 105
Kurzbeschreibung: ehemaliger Frohnhof
Beschreibung: siehe Anlage
Aus den genannten Gründen erfüllt die Hofstelle die Voraussetzung zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal nach § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt liegen im öffentlichen Interesse.
- (70) Denkmal** **Holzweilermarkt 3** **Denkmal-Nr. 21a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 17, 87
Kurzbeschreibung: ehemaliger Frohnhof
Beschreibung: siehe Anlage
Aus den genannten Gründen erfüllt die Hofstelle die Voraussetzung zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal nach § 2 DSchG in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt liegen im öffentlichen Interesse.

- (71) Denkmal Holzweilermarkt 5 Denkmal-Nr. 21a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 17, 296
 Kurzbeschreibung: ehemaliger Frohnhof
 Beschreibung: siehe Anlage
Aus den genannten Gründen erfüllt die Hofstelle die Voraussetzung zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal nach § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt liegen im öffentlichen Interesse.
- (72) Denkmal Holzweilermarkt 5 Denkmal-Nr. 21a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 17, 85
 Kurzbeschreibung: ehemaliger Frohnhof
 Beschreibung: siehe Anlage
Aus den genannten Gründen erfüllt die Hofstelle die Voraussetzung zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal nach § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt liegen im öffentlichen Interesse.
- (73) Denkmal Holzweilermarkt 7 Denkmal-Nr. 21a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 17, 83
 Kurzbeschreibung: ehemaliger Frohnhof
 Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
Aus den genannten Gründen erfüllt die Hofstelle die Voraussetzung zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal nach § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt liegen im öffentlichen Interesse.
- (74) Denkmal Landstraße 11 Denkmal-Nr. 21a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 19, 99
 Kurzbeschreibung: ehemaliger Frohnhof
 Beschreibung: S. Anlage
aus den genannten Gründen erfüllt die Hofstelle die Voraussetzung zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal nach § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt liegen im öffentlichen Interesse.
- (75) Denkmal Landstraße 19 Denkmal-Nr. 21a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 19, 114
 Kurzbeschreibung: ehemaliger Frohnhof
 Beschreibung: siehe Anlage
aus den genannten Gründen erfüllt die Hofstelle die Voraussetzung zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal nach § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt liegen im öffentlichen Interesse.

- (76) Denkmal** **Markt 25** **Denkmal-Nr. 22**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 45, 250
Kurzbeschreibung: Altes Rathaus
Beschreibung: 1541-1546 und 18. Jh., W bis 1951; freistehender 2-geschossiger Backsteinbau in 5 Achsen, weiß geschlämmt im EG offene Bogenhalle, OG mit Rundbogenblenden, Walmdach, Barockportal 1756.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (77) Denkmal** **St.-Martinus-Straße 9** **Denkmal-Nr. 22 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Borschemich, 14, 65
Kurzbeschreibung: Haus Paland
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
Aus den aufgeführten Gründen erfüllt Haus Paland die Voraussetzungen nach § 2 DSchG NW zum Eintrag als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der Denkmäler. Die anlage selbst und die im Untergrund noch gesichert vorhandene archäologische Substanz ist aus wissenschaftlich baugeschichtlichen, siedlungsgeschichtlichen und volkskundlichen Gründen bedeutend. Der Erhalt und Schutz liegen im öffentlichen Interesse.
- (78) Denkmal** **Johannismarkt 23** **Denkmal-Nr. 23**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 46, 383
Kurzbeschreibung: Kath. Pfarrkirche St. Lambertus
Beschreibung: Von der spätgotischen Kirche ist nur der in der 2. H. des 15. Jh. errichtete Westturm erhalten, Backstein im Wechsel von Tuff- und Blausteinbändern, Turmhelm 1880 (Wiethase); im Langhaus einige Ausstattungsstücke

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (79) Denkmal** **Lützerath 1 A** **Denkmal-Nr. 23 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 12, 18
Kurzbeschreibung: Junkserhof
Beschreibung: s. Anlage (Dokumente Kurzbeschreibung)

- (80) Denkmal** **Lützerath 1 B** **Denkmal-Nr. 23 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 12, 19
Kurzbeschreibung: Junkershof
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente, Kurzbeschreibung)
Der Junkershof erfüllt die Voraussetzungen nach § 2 DSchG NW zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der Denkmäler. Hierfür sprechen vor allem die dargelegten wissenschaftlich baugeschichtlichen, siedlungsgeschichtlichen und volkskundlichen Gründe. Der Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.

- (81) Denkmal** **Lützerath 2** **Denkmal-Nr. 23 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 12, 34
Kurzbeschreibung: Junkershof
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente Kurzbeschreibung)
Der Junkershof erfüllt die Voraussetzungen nach § 2 DSchG NW zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der Denkmäler. Hierfür sprechen vor allem die dargelegten wissenschaftlich baugeschichtlichen, siedlungsrechtlichen und volkskundlichen Gründe. Der Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.
- (82) Denkmal** **Johannismarkt 23** **Denkmal-Nr. 23 A**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 46, 383
Kurzbeschreibung: Neugotischer, freiflügeliger Hochaltar
Beschreibung: Der Hochaltar besteht aus folgenden Hochrelief-Bildtafeln: Ölberg, Hochzeit zu Kanaa/ Geißelung/ Verspottung/ Brotvermehrung/ Abendmahl/ kreuztragender Christus/ Fußwaschung sowie aus 6 Figuren und 2 Büsten
Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des dreiflügeligen neugotischen Hochaltars in der Kath. Pfarrkirche St. Lambertus aus künstlerischen und wissenschaftlichen Gründen ein öffentliches Interesse

Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des dreiflügeligen neugotischen Hochaltars in der Kath. Pfarrkirche St. Lambertus aus künstlerischen und wissenschaftlichen Gründen ein öffentliches Interesse.
- (83) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 24**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 7, 419
Kurzbeschreibung: Karlskapelle
Beschreibung: 1840 (ersetzt Kapelle von 1452) Backstein im Dachreiter

an der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (84) Denkmal** **Brüderstraße 1A** **Denkmal-Nr. 24 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 19, 193
Kurzbeschreibung: Holzweiler- o. Amtsverwalterhof
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente Kurzbezeichnung)
Der Hof erfüllt nach den oben ausgeführten Gründen die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG NRW in die Liste der Denkmäler. Hierfür sprechen vor allem wissenschaftliche baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Der Schutz und Erhalt liegen im öffentlichen Interesse.

- (85) Denkmal** **St.-Martinus-Straße 2** **Denkmal-Nr. 25**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 17, 8
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: A. 19. Jh., Nebengebäude 1878, 4-flügeliger Hof, Wohnhaus 2-geschossig, Front verputzt, Toreinfahrt 1878 in Ankersplinten

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (86) Denkmal** **Roitzerhof** **Denkmal-Nr. 25 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 9, 31
Kurzbeschreibung: Roitzerhof
Beschreibung: siehe Anlage

Der Roitzerhof ist bedeutend für die Geschichte und Entwicklung der Hofesfesten im Kreis Heinsberg. Einzelheiten zur Baugeschichte sind durch archäologisch wissenschaftliche Untersuchungen ebenso zu klären, wie nähere Aussagen bezüglich der noch sichtbaren Reste der ehemaligen Befestigung. Aus den genannten Gründen erfüllt der Hof die Voraussetzungen zum Eintrag in die Liste der Denkmäler als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG NW. Am Schutz und Erhalt besteht ein öffentliches Interesse.
- (87) Denkmal** **St.-Martinus-Straße 9** **Denkmal-Nr. 26**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 14, 65
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: um 1600, 19. Jh.; 4-flügelige, ehemals wasserumwehrte Anlage in Backstein, von der Hauptburg erhalten das 2-geschossige Wohnhaus mit geschweiften Treppengiebeln und Eckturm, das kleinere Wohnhaus gegenüber wohl Ende 15. Jh., die übrigen Gebäude später

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (88) Denkmal** **Holzweilermarkt 16** **Denkmal-Nr. 26 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 17, 78
Kurzbeschreibung: ehem. Gasthauskapelle
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)

Die Geschichte des Armenhospitals, gegebenenfalls Melatenstation, spricht für eine Eintragung der ehemaligen Gasthauskapelle als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der Denkmäler gem. § 2 DSchG NW. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich archäologische, siedlungsgeschichtliche und anthropologische Gründe. Am Schutz und Erhalt besteht ein öffentliches Interesse.

- (89) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 27**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 2, 46/1
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 18./19. Jahrh. kern älter, wasserumwehrte Anlage; Herrenhaus mit Wirtschaftsflügel in unregelmäßigem Fünfeck, zum Teil erneuert

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (90) Denkmal** **Niederstraße 2** **Denkmal-Nr. 27 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 19, 164
Kurzbeschreibung: St. Cosmas und Damian
Beschreibung: siehe Anlage
Die Baugeschichte und die im Erdreich erhaltenen Bodenerkundungen der katholischen Kirche St. Cosmas und Damian spricht für eine Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Besonders wissenschaftlich baugeschichtliche, kirchen- und siedlungsgeschichtliche Gründe sprechen für den Schutz und Erhalt. Die Listeneintragung liegt im öffentliche Interesse.
- (91) Denkmal** **An St.Kreuz 1** **Denkmal-Nr. 28**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 18, 270
Kurzbeschreibung: Alte Schule
Beschreibung: 1.H. 19.Jh.; 2-geschossig in 7 Achsen, 1-achsiger Mittelrisalit, mit Flachgiebel; Backstein, Türgewände, Fenstergesimse in Blaustein, Krüppelwalmdach, rückwärtige Fenster erneuert.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (92) Denkmal** **Gut Hauerhof 1** **Denkmal-Nr. 28 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Lövenich, 5, 8/1
Kurzbeschreibung: Hauerhof
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
Die Geschichte des Hauer Hofes spricht für eine Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG NW in die Liste der geschützten Denkmäler. Von einer archäologischen Untersuchung des Hofgeländes sind Einzelheiten über die Baugeschichte seit Bestehen dieses ländlichen Anwesens zu erwarten. Für den Schutz und Erhalt sprechen daher vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Die Eintragung liegt im öffentlichen Interesse.
- (93) Denkmal** **Keyenberger Markt 11** **Denkmal-Nr. 29**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 17, 70
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1819;
4-flügelige Anlage in Backstein, zum Teil Fachwerk, Wohnhaus 2-geschossig in 5 Achsen, Toreinfahrt in 2 weiteren Achsen, Türgewände un Fensterbänke in Blaustein

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (94) Denkmal** **In Pesch 4** **Denkmal-Nr. 29 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 11, 6
Kurzbeschreibung: Vikarienhof
Beschreibung: s. Anlage (Dokumente)
Der ehemalige Vikarienhof erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Der Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.
- (95) Denkmal** **Holzweilerstraße 38** **Denkmal-Nr. 30**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 6, 301
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1657;
Fachwerk-Giebelhaus 2 geschossig, Fassade im Erdgeschoss Backstein.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (96) Denkmal** **Rurstraße** **Denkmal-Nr. 30 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 13, 51
Kurzbeschreibung: Fuhrmannshof, ehem. Frohnhof
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
Der Hof erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der Denkmäler nach § 2 DSchG NW. Hierfür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Der Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.
- (97) Denkmal** **Rurstraße 2** **Denkmal-Nr. 30 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 13, 24
Kurzbeschreibung: Fuhrmannshof, ehem. Frohnhof
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
Der Hof erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der Denkmäler nach § 2 DSchG NW. Hierfür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Der Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.
- (98) Denkmal** **Rurstraße 2 A** **Denkmal-Nr. 30 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 13, 50
Kurzbeschreibung: Fuhrmannshof, ehem. Frohnhof
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
Der Hof erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der Denkmäler nach § 2 DSchG NW. Hierfür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Der Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.

- (99) Denkmal** **Rurstraße 4** **Denkmal-Nr. 30 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 13, 25
Kurzbeschreibung: Fuhrmannshof, ehem. Fronhof
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
Der Hof erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal in die Liste der Denkmäler nach § 2 DSchG NW. Hierfür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Der Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.
- (100) Denkmal** **Holzweilerstraße** **Denkmal-Nr. 31**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 18, 292
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: 1866;
Werkstein-Fiale mit eingesetztem Kreuz mit Korpus.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (101) Denkmal** **An St.Lambertus** **Denkmal-Nr. 31 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 16, 148
Kurzbeschreibung: Kath. Kirche St. Lambertus
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
Aus den genannten Gründen erfüllt die Immerather Kirche mit dem sie umgebenden alten Friedhofsgelände die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und kirchengeschichtliche Gründe. Der Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.
- (102) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 32**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 37, 102
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 18. Jh. mit älterem Kern, Rundturm im Hof 15./16. Jh. 1891 restauriert; 4-flügelige Backstein-Anlage, Front weiß geschlämmt, 2-geschossiges Herrenhaus mit 2 Flügelbauten, daneben freistehender Rundturm; Torhaus mit Blausteinportal.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (103) Denkmal** **Immerath** **Denkmal-Nr. 32 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 71
Kurzbeschreibung: Haus Immerath
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)

- | | |
|--|---|
| <p>(104) Denkmal
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Immerath, 14, 73
 Kurzbeschreibung: Haus Immerath
 Beschreibung: -</p> | <p>Immerather Fließ
 Denkmal-Nr. 32 a</p> |
| <p>(105) Denkmal
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Immerath, 14, 35
 Kurzbeschreibung: Haus Immerath
 Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)</p> | <p>Immerather Markt
 Denkmal-Nr. 32 a</p> |
| <p>(106) Denkmal
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Immerath, 14, 36
 Kurzbeschreibung: Haus Immerath
 Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)</p> | <p>Immerather Markt
 Denkmal-Nr. 32 a</p> |
| <p>(107) Denkmal
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Immerath, 14, 86
 Kurzbeschreibung: Haus Immerath
 Beschreibung: siehe Anlage
 Die ehemalige Hofanlage erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.</p> | <p>Immerather Markt 4
 Denkmal-Nr. 32 a</p> |
| <p>(108) Denkmal
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Immerath, 14, 32
 Kurzbeschreibung: Haus Immerath
 Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)</p> | <p>Immerather Markt 6
 Denkmal-Nr. 32 a</p> |
| <p>(109) Denkmal
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Immerath, 14, 31
 Kurzbeschreibung: Haus Immerath
 Beschreibung: S. Anlage (Dokumente)</p> | <p>Immerather Markt 6
 Denkmal-Nr. 32 a</p> |
| <p>(110) Denkmal
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Immerath, 14, 30
 Kurzbeschreibung: Haus Immerath
 Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)</p> | <p>Lützerather Straße
 Denkmal-Nr. 32 a</p> |

- (111) Denkmal** **Lützerather Straße 10** **Denkmal-Nr. 32 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 27
Kurzbeschreibung: Haus Immerath
Beschreibung: Etwa 100 m - 200 m nordöstlich der Immerather Kirche erinnern Reste von Gräben an einen hier ehemals existierenden Rittersitz.
Heute wird das Gelände überwiegend als Gartenfläche und als öffentlicher Parkplatz genutzt. Es weist nur in seinem westlichen Randbereich eine tiefergehenden moderne Bebauung auf. Im O stehen heute Treibhäuser eines Gärtnereibetriebes. Den Eintragungen auf der Urkarte (s.u.) entsprechend, wird das Gelände auch heute noch nach N durch einen Graben abgeschlossen. Die übrigen dort verzeichneten Gräben sind aber mittlerweile zugeschüttet. Möglicherweise wird aber damals (Pescher Kirchengässchen) wie heute (Am Lievendahl) eine Fortsetzung des S-Grabens durch einen schmalen Fußweg gekennzeichnet.
Haus Immerath war im hohen Mittelalter der Stammsitz des gleichnamigen Rittergeschlechtes. Für 1265 sind als Bewohner die Gebrüder Cuno und Conradus von "Emunderade" bezeugt. Der Familie entstammt auch der älteste urkundlich erwähnte Pastor namens Gerhard, der in Immerath 1265-1291 wirkte. In Urkunden aus den Jahren zwischen 1499 und 1502 geht zwar hervor, daß die Herren von Lievendahl als Nachfolger der Ritter von Immerath im Ort begütert waren, vom Haus Immerath ist jedoch nicht mehr die Rede. Der genaue Zeitpunkt, wann die Hofanlage aufgelassen oder vielleicht zerstört wurde, ist aber nicht bekannt.
Seit damals sind überwiegend Reste von Gräben erhalten geblieben, die aber zwischenzeitlich noch weiter in Mitleidenschaft gezogen wurden. Von den Wällen ist heutzutage nichts mehr obertägig erhalten. Es ist aber überliefert, daß noch Anfang des 20. Jahrhunderts einer der Wälle der Befestigungsanlage abgetragen worden ist.
Die Grabenreste im Gelände sowie die Eintragungen auf der Tranchot-Karte von 1808/08 und im Urkataster von 1822 lassen die Grundrisse einer Haupt- und einer Vorburg erkennen. Demnach bestand Haus Immerath ursprünglich aus einer für das Rheinland so typische zweiteiligen Niederungsburg.

- (112) Denkmal** **Lützerather Straße 14** **Denkmal-Nr. 32 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 80
Kurzbeschreibung: Haus Immerath
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (113) Denkmal** **Lützerather Straße 8** **Denkmal-Nr. 32 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 29
Kurzbeschreibung: Haus Immerath
Beschreibung: siehe Anlage
Die ehemalige Hofanlage erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG ind die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse

- (114) Denkmal** **Pescher Straße** **Denkmal-Nr. 32 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 46
Kurzbeschreibung: Haus Immerath
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
Die ehemalige Hofanlage erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.
- (115) Denkmal** **Pescher Straße** **Denkmal-Nr. 32 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 45
Kurzbeschreibung: Haus Immerath
Beschreibung: s. Anlage
Die ehemalige Hofanlage erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.
- (116) Denkmal** **Pescher Straße 17** **Denkmal-Nr. 32 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 48
Kurzbeschreibung: Haus Immerath
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
Die ehemalige Hofanlage erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche, siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.
- (117) Denkmal** **Pescher Straße 19** **Denkmal-Nr. 32 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 50
Kurzbeschreibung: Haus Immerath
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
Die ehemalige Hofanlage erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.
- (118) Denkmal** **Pescher Straße 21** **Denkmal-Nr. 32 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 51
Kurzbeschreibung: Haus Immerath
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
Die ehemalige Hofanlage erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse.

- (119) Denkmal** **Pescher Straße 25** **Denkmal-Nr. 32 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 52
Kurzbeschreibung: Haus Immerath
Beschreibung: siehe Anlage
Die ehemalige Hofanlage erfüllt die Voraussetzungen zur Eintragung als ortsfestes Bodendenkmal gem. § 2 DSchG NW in die Liste der Denkmäler. Dafür sprechen vor allem wissenschaftlich baugeschichtliche siedlungsgeschichtliche und volkskundliche Gründe. Schutz und Erhalt stehen im öffentlichen Interesse
- (120) Denkmal** **Pescher Straße 27** **Denkmal-Nr. 32 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 55
Kurzbeschreibung: Haus Immerath
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (121) Denkmal** **Hauptstraße 43** **Denkmal-Nr. 33**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 31, 174
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1788
4-flügeliger Backsteinhof, weiß geschlämmt, Wohnhaus 2-geschossig in 4 Achsen, Tür Blausteingewände, Nebengebäude und Wohnhaus Jahreszahl in Ankersplinten.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (122) Denkmal** **Am Kaulhauser Weg** **Denkmal-Nr. 33 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Erkelenz, 22, 9
Kurzbeschreibung: Siedlungsplatz aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (123) Denkmal** **Am Kaulhauser Weg** **Denkmal-Nr. 33 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Erkelenz, 22, 10
Kurzbeschreibung: Siedlungsplatz aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (124) Denkmal** **Am Kaulhauser Weg** **Denkmal-Nr. 33 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Erkelenz, 22, 11
Kurzbeschreibung: Siedlungsplatz aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)

- (125) Denkmal** **Kaulhauser Weg** **Denkmal-Nr. 33 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Erkelenz, 22, 63
Kurzbeschreibung: Siedlungsplatz aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (126) Denkmal** **Gut Nierhoven** **Denkmal-Nr. 34**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 18, 369
Kurzbeschreibung: Gut Nierhoven
Beschreibung: M. 19. Jh.
4 flügeliger Backsteinhofanlage, Wohnhaus 2 geschossig
in 5 : 3 Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, Krüppelwalmdach,
hinter dem Hof Rest einer Motte.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals
besteht ein öffentliches Interesse, da das Baudenkmal die Erscheinung
der Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (127) Denkmal** **Zwischen Keyenberg** **Denkmal-Nr. 34 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 19, 7
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (128) Denkmal** **In Pesch 45** **Denkmal-Nr. 35**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 11, 71
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: M. 19. Jh., 4-flügeliger Backsteinhof, Wohnhaus 2-geschossig in 6 Achsen
mit Toreinfahrt, Fensterbänke u. Türgewände in Blaustein.

An der
Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem.
§ 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes
charakterisiert.
- (129) Denkmal** **Am Küllchen** **Denkmal-Nr. 35 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 8, 105
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (130) Denkmal** **Zwischen Keyenberg** **Denkmal-Nr. 35 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 18, 21
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)

- (131) Denkmal** **Zwischen Keyenberg** **Denkmal-Nr. 35 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 18, 22
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: Siehe Anlage (Dokumente)
- (132) Denkmal** **Titzer Straße 30** **Denkmal-Nr. 36**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 16, 71
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: hohes, 2-geschossiges Gebäude in 3 Achsen, mit einem Giebelschloß, giebelständig, EG Backstein, OG Fachwerk, Front verputzt, Krüppelwalmdach.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (133) Denkmal** **Am Göpfad** **Denkmal-Nr. 36 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 16, 105
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (134) Denkmal** **Am Küllchen** **Denkmal-Nr. 36 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 8, 65
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: 1500m nördlich der Ortslage Holzweiler liegt ein archäologischer Fundplatz römischer Zeitstellung. Das Gelände fällt hier geringfügig nach Norden ab.
Nach Aussage der Ortsakten des Rheinischen Amtes für Bodendenkmalpflege handelt es sich um eine Oberflächenfundstreuung, die sich aus römischer Keramik und Bauteilen zusammensetzt. Bei einer weiteren systematischen Begehung im März 1992 konnten zahlreiche römische Scherben und Ziegelfragmente aufgenommen werden. Im Rahmen einer nachfolgenden Intensivbegehung im Januar 1993 kamen weitere 226 römische Scherben, darunter Terra Sigillata, Terra Nigra, lokale Ware, Firnisware und Ziegelfragmente hinzu. Auffälligerweise fehlten Sandsteinfragmente. Diese Funde verteilten sich über eine Fläche von 190 x 160m. dabei ließen sich zwei Konzentrationen von Oberflächenfunden im Zentrum bzw. im Norden der ausgewiesenen Flächen feststellen. Hinzu kommt eine Konzentration von Eisenschlacken im Nordosten der Fläche. Die Funde datieren in das 2. bis 4. Jahrhundert. außerdem konnten 4 Sillexartefakte, 5 metallzeitliche Scherben und 3 mittelalterliche Keramikteile geborgen werden.
Nach den ausgewiesenen Funden befindet sich im Boden der Fläche ein wüstefallener römischer Siedlungsplatz, ein Gutshof, eine sogenannte villa rustica. Das stichprobenartige Bohrprogramm hat gezeigt, daß mit einer guten Befunderhaltung der archäologischen Substanz gerechnet werden darf, da das Gelände nicht von Bodererosion betroffen war. Neben dem römischen Siedlungsplatz ist außerdem mit metallzeitlichen Befunden zu rechnen.

- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| <p>(135) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Am Küllchen
Ortsfestes Bodendenkmal
Holzweiler, 8, 64
Trümmerstelle aus der Römerzeit
siehe Anlage (Dokumente)</p> | <p>Denkmal-Nr. 36 a</p> |
| <p>(136) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Am Küllchen
Ortsfestes Bodendenkmal
Holzweiler, 8, 105
Trümmerstelle aus der Römerzeit
siehe Anlage (Dokumente)</p> | <p>Denkmal-Nr. 36 a</p> |
| <p>(137) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Am Küllchen
Ortsfestes Bodendenkmal
Holzweiler, 8, 63
Trümmerstelle aus der Römerzeit
siehe Anlage (Dokumente)</p> | <p>Denkmal-Nr. 36 a</p> |
| <p>(138) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Judenpfad
Ortsfestes Bodendenkmal
Keyenberg, 16, 102
Trümmerstelle aus der Römerzeit
siehe Anlage (Dokumente)</p> | <p>Denkmal-Nr. 36 a</p> |
| <p>(139) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Judenpfad
Ortsfestes Bodendenkmal
Keyenberg, 16, 103
Trümmerstelle aus der Römerzeit
siehe Anlage (Dokumente)</p> | <p>Denkmal-Nr. 36 a</p> |
| <p>(140) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Judenpfad
Ortsfestes Bodendenkmal
Keyenberg, 16, 50
Trümmerstelle aus der Römerzeit
siehe Anlage (Dokumente)</p> | <p>Denkmal-Nr. 36 a</p> |
| <p>(141) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>In Grambusch 13
Baudenkmal
Schwanenberg, 9, 120
Wohnhaus
A. 19. Jh., 4-flügeliger Fachwerkhof, Wohnhaus Front in Backstein, 2-geschossig in 4 Achsen und Torachse, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.</p> | <p>Denkmal-Nr. 37</p> |

- (142) Denkmal** **Am Keyenberger Weg** **Denkmal-Nr. 37 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 8, 133
 Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
 Beschreibung: s. Anlage Dokumente
Denkmalbeschreibung
- (143) Denkmal** **Am Keyenberger Weg** **Denkmal-Nr. 37 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 8, 131
 Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
 Beschreibung: s. Anlage Dokumente
Denkmalbeschreibung
- (144) Denkmal** **Am Keyenberger Weg** **Denkmal-Nr. 37 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 8, 137
 Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
 Beschreibung: S. Anlage Dokumente
Denkmalbeschreibung
- (145) Denkmal** **Am Keyenberger Weg** **Denkmal-Nr. 37 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 8, 135
 Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
 Beschreibung: s. Anlage Dokumente
Denkmalbeschreibung
- (146) Denkmal** **An der Kölner Bahn** **Denkmal-Nr. 37 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 8, 17
 Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
 Beschreibung: s. Anlage Dokumente
- (147) Denkmal** **An der Kölner Bahn** **Denkmal-Nr. 37 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 8, 13
 Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
 Beschreibung: s. Anlage Dokumente
Denkmalbeschreibung
- (148) Denkmal** **An der Kölner Bahn** **Denkmal-Nr. 37 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 8, 16
 Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
 Beschreibung: s. Anlage
Dokumente Denkmalbeschreibung
- (149) Denkmal** **An der Kölner Bahn** **Denkmal-Nr. 37 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 8, 14
 Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
 Beschreibung: s. Anlage Dokumente
Denkmalbeschreibung

- (150) Denkmal** **An der Kölner Bahn** **Denkmal-Nr. 37 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 8, 15
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: s. Anlage Dokumente
Denkmalbeschreibung
- (151) Denkmal** **Zwischen Westrich** **Denkmal-Nr. 37 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 8, 19
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: s. Anlage Dokumente
Denkmalbeschreibung

- (152) Denkmal** **Zwischen Westrich** **Denkmal-Nr. 37 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 8, 18
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: S. Anlage Dokumente
Denkmalbeschreibung
- (153) Denkmal** **Zwischen Westrich** **Denkmal-Nr. 37 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 8, 20
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: S. Anlage Dokumente
Denkmalbeschreibung
- (154) Denkmal** **Schwanenberger Platz 18** **Denkmal-Nr. 38**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 7, 108
Kurzbeschreibung: Ev. Kirche
Beschreibung: 1547, W bis 1951, 3-schiffige spätgotische Hallenkirche mit polygonalem Chor und vorgesetztem Westturm.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (155) Denkmal** **Schwanenberger Platz 22** **Denkmal-Nr. 39**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 7, 108
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1771
2-geschossiges Fachwerkhaus, Krüppelwalmdach; im Türsturz Inschrift mit Jahreszahl.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (156) Denkmal** **Landwehrfeld** **Denkmal-Nr. 39 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 15, 110
Kurzbeschreibung: Siedlungsplatz aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| <p>(157) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Landwehrfeld
Ortsfestes Bodendenkmal
Keyenberg, 15, 3/1
Siedlungsplatz aus der Römerzeit
siehe Anlage (Dokumente)</p> | <p>Denkmal-Nr. 39 a</p> |
| <p>(158) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Landwehrfeld
Ortsfestes Bodendenkmal
Keyenberg, 15, 107/4
Siedlungsplatz aus der Römerzeit
siehe Anlage (Dokumente)</p> | <p>Denkmal-Nr. 39 a</p> |
| <p>(159) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Landwehrfeld
Ortsfestes Bodendenkmal
Keyenberg, 15, 95/3
Siedlungsplatz aus der Römerzeit
siehe Anlage (Dokumente)</p> | <p>Denkmal-Nr. 39 a</p> |
| <p>(160) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Landwehrfeld
Ortsfestes Bodendenkmal
Keyenberg, 15, 3/2
Siedlungsplatz aus der Römerzeit
siehe Anlage (Denkmalbeschreibung)</p> | <p>Denkmal-Nr. 39 a</p> |
| <p>(161) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>-ohne Lage-
Baudenkmal
Erkelenz, 23, 99
Kapelle
1609
3-seitig geschlossene Backsteinkapelle, weiß geschlämmt, mit Dachreiter.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.</p> | <p>Denkmal-Nr. 40</p> |
| <p>(162) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Zwischen Titzer Weg und Hauerweg
Ortsfestes Bodendenkmal
Kückhoven, 6, 124
Trümmerstelle aus der Römerzeit
s. Dokumente</p> | <p>Denkmal-Nr. 40 a</p> |
| <p>(163) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Zwischen Titzer Weg und Hauerweg
Ortsfestes Bodendenkmal
Kückhoven, 6, 73
Trümmerstelle aus der Römerzeit
s. Dokumente</p> | <p>Denkmal-Nr. 40 a</p> |

- (164) Denkmal** **Genenderstraße 93** **Denkmal-Nr. 41**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 10, 717
Kurzbeschreibung: Kath. Pfarrkirche St. Christopherus
Beschreibung: 1782, Turm 1786, Ostteil 19. Jh.; barocker Saalbau mit vorgestztem 4-geschossigem Westturm, im Kielstein einer Nebentür Jahreszahl, barocke und neugotische Ausstattung.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (165) Denkmal** **Zwischen Titzer Weg und Hauerweg** **Denkmal-Nr. 41 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Kückhoven, 6, 70
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (166) Denkmal** **Zwischen Titzer Weg und Hauerweg** **Denkmal-Nr. 41 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Kückhoven, 6, 71
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage (Dokumente)
- (167) Denkmal** **Genenderstraße 101** **Denkmal-Nr. 42**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 10, 711
Kurzbeschreibung: 3-flügeliger Backsteinhof
Beschreibung: 2. H. 19. Jh..
3-flügeliger Backsteinhof, Wohnhaus, Giebelhaus 2-geschossig in 3 : 3 Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (168) Denkmal** **Am Tückeskamp** **Denkmal-Nr. 42 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 25, 30
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: - siehe Anlage -
(Dokumente)
- (169) Denkmal** **In der Wechselsaat** **Denkmal-Nr. 42 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 26, 40
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: s. Anlage Dokumente
Denkmalbeschreibung

- (170) Denkmal** **Hochstraße 2** **Denkmal-Nr. 43**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 23, 200
Kurzbeschreibung: 4-flügeliger Backsteinhof
Beschreibung: 1691; 19. Jh.,
4-flügeliger Backsteinhof, weiß geschlämmt, giebelständiges Wohnhaus 2-geschossig in 2 : 3 Achsen, links Traufenbau 2-geschossig in 3 Achsen, an Fassade Jahreszahl in Ankersplinten.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (171) Denkmal** **Ochsenfeld** **Denkmal-Nr. 43 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Borschemich, 9, 14
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (172) Denkmal** **Ochsenfeld** **Denkmal-Nr. 43 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Borschemich, 9, 141
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (173) Denkmal** **Ochsenfeld** **Denkmal-Nr. 43 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Borschemich, 9, 15
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (174) Denkmal** **Ochsenfeld** **Denkmal-Nr. 43 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Borschemich, 9, 13
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (175) Denkmal** **Terreicken 115** **Denkmal-Nr. 44**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 11, 430
Kurzbeschreibung: 4-flügeliger Backsteinhof
Beschreibung: 1783; 4-flügeliger Backsteinhof, Wirtschaftsgebäude zum Teil in Fachwerk, giebelständiges Wohnhaus; an Fassade Jahreszahl in Ankersplinten.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (176) Denkmal** **Im Rauhen Tal** **Denkmal-Nr. 44 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 20, 54
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (177) Denkmal** **Im Rauhen Tal** **Denkmal-Nr. 44 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 20, 52
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Analge
(Dokumente)
- (178) Denkmal** **Hoven 1** **Denkmal-Nr. 45**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 11, 439
Kurzbeschreibung: 4-flügeliger Hof
Beschreibung: 18. Jh.; 4-flügeliger Hof, Erdgeschoss Backstein, Obergeschoss Fachwerk,
Wohnhaus giebelständig 2-geschossig (und 1 Giebelgeschoß); Nebengebäude
zum Teil erneuert.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht
ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die
Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (179) Denkmal** **Zwischen Immerath** **Denkmal-Nr. 45 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 22, 44
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (180) Denkmal** **Zwischen Immerath** **Denkmal-Nr. 45 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 22, 43
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (181) Denkmal** **Zwischen Immerath** **Denkmal-Nr. 45 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Holzweiler, 22, 45
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (182) Denkmal** **Hoven 28** **Denkmal-Nr. 46**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 25, 42
Kurzbeschreibung: 4-flügeliger Hof
Beschreibung: 18./19. Jh.;
4-flügeliger Hof, ursprünglich wohl im EG Backstein,
im OG Fachwerk, das Wohnhaus ist in 2 Geschossen und 2 Achsen original
erhalten, das übrige ist im 19.Jh. verändert und jetzt verputzt.

An
der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse
gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und
Straßenbildes charakterisiert.

- (183) Denkmal** **Zwischen Keyenberg** **Denkmal-Nr. 46 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 18, 13
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (184) Denkmal** **Zwischen Keyenberg** **Denkmal-Nr. 46 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 18, 14
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (185) Denkmal** **Zwischen Keyenberg** **Denkmal-Nr. 46 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Immerath, 18, 51
Kurzbeschreibung: Trümmerstelle aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (186) Denkmal** **Kuckumer Straße 23** **Denkmal-Nr. 47**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Venrath, 12, 73
Kurzbeschreibung: Wohngebäude
Beschreibung: 2-geschossig in 4 Achsen und Torachse, EG massiv,OG in Fachwerk.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (187) Denkmal** **Am Postweg** **Denkmal-Nr. 47 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 25, 5
Kurzbeschreibung: Siedlungsplatz aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (188) Denkmal** **Am Postweg** **Denkmal-Nr. 47 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Keyenberg, 25, 6
Kurzbeschreibung: Siedlungsplatz aus der Römerzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (189) Denkmal** **Kirchplatz 32** **Denkmal-Nr. 48**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 27, 195
Kurzbeschreibung: Kath. Pfarrkirche St. Paul
Beschreibung: 1868/1869 (Schmidt, Wien) Turm 1777, 3-schiffige neugotische Hallenkirche, mit polygonalem Chor, Querhaus und vorgesetztem spätbarocken Westturm, barocke und neugotische Ausstattungstücke.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- | | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| (190) Denkmal | An den Schleiden | Denkmal-Nr. 48 a |
| Klassifizierung: | Ortsfestes Bodendenkmal | |
| Flurstück: | Keyenberg, 4, 341 | |
| Kurzbeschreibung: | Siedlungsplatz aus der Römerzeit | |
| Beschreibung: | siehe Anlage
(Dokumente) | |
| | | |
| (191) Denkmal | An den Schleiden | Denkmal-Nr. 48 a |
| Klassifizierung: | Ortsfestes Bodendenkmal | |
| Flurstück: | Keyenberg, 4, 387 | |
| Kurzbeschreibung: | Siedlungsplatz aus der Römerzeit | |
| Beschreibung: | siehe Anlage
(Dokumente) | |
| | | |
| (192) Denkmal | An den Schleiden | Denkmal-Nr. 48 a |
| Klassifizierung: | Ortsfestes Bodendenkmal | |
| Flurstück: | Keyenberg, 4, 340 | |
| Kurzbeschreibung: | Siedlungsplatz aus der Römerzeit. | |
| Beschreibung: | siehe Anlage
(Dokumente) | |
| | | |
| (193) Denkmal | Lindches Weg 34 | Denkmal-Nr. 49 |
| Klassifizierung: | Baudenkmal | |
| Flurstück: | Schwanenberg, 8, 54 | |
| Kurzbeschreibung: | Fachwerk-Hof | |
| Beschreibung: | Fachwerk-Hof, 2-geschossig in 4 Achsen und Toreinfahrt, altes Türblatt, Nebengebäude erneuert.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert. | |
| | | |
| (194) Denkmal | Am Roitzer Hof | Denkmal-Nr. 49 a |
| Klassifizierung: | Ortsfestes Bodendenkmal | |
| Flurstück: | Holzweiler, 10, 2 | |
| Kurzbeschreibung: | Trümmerstelle aus der Römerzeit | |
| Beschreibung: | siehe Anlage
(Dokumente) | |
| | | |
| (195) Denkmal | Am Roitzer Hof | Denkmal-Nr. 49 a |
| Klassifizierung: | Ortsfestes Bodendenkmal | |
| Flurstück: | Holzweiler, 10, 3 | |
| Kurzbeschreibung: | Trümmerstelle aus der Römerzeit | |
| Beschreibung: | siehe Anlage
(Dokumente) | |
| | | |
| (196) Denkmal | Zwischen Roitz | Denkmal-Nr. 49 a |
| Klassifizierung: | Ortsfestes Bodendenkmal | |
| Flurstück: | Holzweiler, 10, 1 | |
| Kurzbeschreibung: | Trümmerstelle aus der Römerzeit | |
| Beschreibung: | siehe Anlage
(Dokumente) | |

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| <p>(197) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Patersgasse 4
Baudenkmal
Erkelenz, 46, 172
Wohnhaus
Das Haus ist erbaut im 18. Jh. Es ist zweigeschossig, in 5 Achsen verputzt. Im Erdgeschoß Bänderputz.
Das Haus ist prägender Bestandteil der Patersgasse, die zum mittelalterlichen Straßensystem von Erkelenz gehörte und eine direkte Verbindung von der Marktregion zur Stadtbefestigung herstellte. So ist diese Gasse auch für das Straßenbild der Stadt Erkelenz charakteristisch. Durch den Erhalt des Hauses konnten der mittelalterliche Straßengrundriß und der Verlauf der Patersgasse gewahrt werden.

Aus Gründen der historischen Bedeutung und aus städtebaulichen Gründen besteht an der Erhaltung des Hauses Patersgasse 4, Erkelenz ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG.</p> | <p>Denkmal-Nr. 50</p> |
| <p>(198) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Buschfeld
Ortsfestes Bodendenkmal
Lövenich, 5, 42/1
Trümmerstelle aus der Römerzeit.
siehe Anlage
(Dokumente)</p> | <p>Denkmal-Nr. 50 a</p> |
| <p>(199) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Buschfeld
Ortsfestes Bodendenkmal
Lövenich, 5, 43
Trümmerstelle aus der Römerzeit
siehe Anlage
(Dokumente)</p> | <p>Denkmal-Nr. 50 a</p> |
| <p>(200) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Buschfeld
Ortsfestes Bodendenkmal
Lövenich, 4, 13
Trümmerstelle aus der Römerzeit
siehe Anlage
(Dokumente)</p> | <p>Denkmal-Nr. 50 a</p> |
| <p>(201) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Buschfeld
Ortsfestes Bodendenkmal
Lövenich, 4, 14
Trümmerstelle aus der Römerzeit
siehe Anlage
(Dokumente)</p> | <p>Denkmal-Nr. 50 a</p> |
| <p>(202) Denkmal
Klassifizierung:
Flurstück:
Kurzbeschreibung:
Beschreibung:</p> | <p>Bellinghoven
Baudenkmal
Erkelenz, 30, 70
Pumpe
19. Jh. Gußeisen

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
</p> | <p>Denkmal-Nr. 51</p> |

- (203) Denkmal Am Hauer Pfädchen Denkmal-Nr. 51 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 26, 83
 Kurzbeschreibung: Siedlungsplatz aus der Römerzeit
 Beschreibung: siehe Anlage(Dokumente)
- (204) Denkmal Am Hauer Pfädchen Denkmal-Nr. 51 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 26, 69
 Kurzbeschreibung: Siedlungsplatz aus der Römerzeit
 Beschreibung: siehe Anlage(Dokumente)
- (205) Denkmal Am Hauer Pfädchen Denkmal-Nr. 51 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 26, 70
 Kurzbeschreibung: Siedlungsplatz aus der Römerzeit
 Beschreibung: siehe Anlage(Dokumente)
- (206) Denkmal Am Hauer Pfädchen Denkmal-Nr. 51 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 26, 71
 Kurzbeschreibung: Siedlungsplatz aus der Römerzeit
 Beschreibung: siehe Anlage(Dokumente)
- (207) Denkmal Zwischen Hauer Pfädchen und dem Haudresden Weg Denkmal-Nr. 51 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 27, 4
 Kurzbeschreibung: Siedlungsplatz aus der Römerzeit
 Beschreibung: siehe Anlage(Dokumente)
- (208) Denkmal Am Kapellchen 1 Denkmal-Nr. 52**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 30, 286
 Kurzbeschreibung: Bachstein-Hof
 Beschreibung: Backstein-Hof, Wohnhaus 2 Geschosse, seiti. Obergeschoß Fachwerk, Fachwerkscheune, Erdgeschoß-Fenster z.T. verändert.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (209) Denkmal Wilhelmstraße 1 Denkmal-Nr. 52 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 47, 253
 Kurzbeschreibung: Historischer Stadtgraben
 Beschreibung: Die beiden Grundstücke (253) liegen im Bereich des historischen Stadtgrabens der Stadt Erkelenz.
Erkelenz wurde 1326 von Graf Reinald II. von Geldern das Stadtrecht verliehen. Die Stadt wurde wahrscheinlich erst durch die 1370 erwähnte Stadtburg gesichert, was aber offensichtlich im weiteren Verlauf des 14. Jahrhunderts nicht mehr genügte, da die Stadt im sogenannten geldrischen Riegel die südliche Eckbastion gegen das Herzogtum Jülich und die Stadt Kleve bildete. Die Stadt erhielt daher im 2. Drittel des 14. Jahrhunderts eine umfassende Stadtmauer (Mainzer 1976, 226-228). Die Stadt entsprach dem Typus der niederrheinischen Vieleckanlage, dominiert durch zwei Hauptstraßenachsen Nord-Süd und Ost-West (Aachen-Duisburg bzw. Köln-Antwerpen), an denen auch die vier Stadttore lagen.
Die Stadtmauer bestand aus Backsteinen. Vor der Mauer war ein Spitgraben ausgehoben. Ausweislich der Untersuchungen des Rheinischen Amtes der

- (210) Denkmal** **Wilhelmstraße 3** **Denkmal-Nr. 52 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 47, 229
 Kurzbeschreibung: Historischer Stadtgraben
 Beschreibung: s. Anlage Dokumente
Denkmalbeschreibung
- (211) Denkmal** **Am Kapellchen 3** **Denkmal-Nr. 53**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 30, 273
 Kurzbeschreibung: Backstein-Fachwerk-Hof
 Beschreibung: Backstein-Fachwerk-Hof, Wohnhausfront Backstein, 2 Geschosse, 3 Achsen
 Toreinfahrt

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein
 öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die
 Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (212) Denkmal** **Südpromenade 3** **Denkmal-Nr. 53 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 27, 1049
 Kurzbeschreibung: Historischer Stadtgraben, Teilbereich
 Beschreibung: s. Anlage Dokumente
Denkmalbeschreibung
- (213) Denkmal** **Am Kapellchen 5** **Denkmal-Nr. 54**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 30, 274
 Kurzbeschreibung: Backstein-Fachwerk-Hof
 Beschreibung: 1810; Backstein-Fachwerk-Hof, Wohnhaus 2 Geschosse 3:3 Achsen, seitl
 Ankersplinten mit Jahreszahl

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals
 besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal
 die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (214) Denkmal** **Geneikener Gemeinde** **Denkmal-Nr. 54 a**
 Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
 Flurstück: Schwanenberg, 18, 29
 Kurzbeschreibung: Graben aus dem Mittelalter, Frühneuzeit
 Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (215) Denkmal** **Borschemich** **Denkmal-Nr. 55**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Borschemich, 13, 16
 Kurzbeschreibung: Friedhof
 Beschreibung: 17.-20. Jh.
weitgehend erneuerte Anlage, Grabsteine des 17.-20. Jh.
 ; In Mauer eingelassene Kreuzwegstationen um 1900.

An der Erhaltung
 des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs.
 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die
 Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (216) Denkmal** **Geneikener Gemeinde** **Denkmal-Nr. 55 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 18, 30
Kurzbeschreibung: Graben aus dem Mittelalter, Frühneuzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (217) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 56**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 14, 27
Kurzbeschreibung: Kath. Pfarrkirche St. Martin
Beschreibung: um 1908 (Renard) neugot. Backstein Kirche mit seittl. Westturm und polygonem Chor spätgot. Formenapparat

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (218) Denkmal** **Geneikener Gemeinde** **Denkmal-Nr. 56 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 18, 31
Kurzbeschreibung: Graben aus dem Mittelalter, Frühneuzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (219) Denkmal** **Mariienstiftstraße** **Denkmal-Nr. 57**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 14, 27
Kurzbeschreibung: Kath. Pfarrkirche Borschemich, Kreuzwegstationen hinter der Kirche
Beschreibung: 18. Jh. Blaustein

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (220) Denkmal** **Geneikener Gemeinde** **Denkmal-Nr. 57 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 18, 74
Kurzbeschreibung: Graben aus dem Mittelalter, Frühneuzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (221) Denkmal** **Geneikener Gemeinde** **Denkmal-Nr. 57 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 19, 1
Kurzbeschreibung: Graben aus dem Mittelalter, Frühneuzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (222) Denkmal** **Patersgasse 7** **Denkmal-Nr. 58**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 46, 192
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 2-geschossiges Wohnhaus in 2 Achsen, Teil einer Häuserzeile direkt hinter der ehem. Stadtmauer und als solches Bestandteil einer der typischen Erkelenzer Gassen.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal durch seine Charakterisierung des Orts- und Straßenbildes bedeutend ist für die Ortsgeschichte.

- (223) Denkmal** **Geneikener Gemeinde** **Denkmal-Nr. 58 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 18, 88
Kurzbeschreibung: Graben aus dem Mittelalter, Frühneuzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (224) Denkmal** **Marienstiftstraße 9** **Denkmal-Nr. 59**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 14, 14
Kurzbeschreibung: ehem. Kloster, jetzt Kinderheim
Beschreibung: 1688
2 Geschosse unregelm. Achsen, Backstein weiß geschl. z.T. Holzblockrahmen, an Fassade Jahreszahl 1688 in Ankersplinten, Walmdach, rückwärtig neue Anbauten. die Anbauten von 1930 sind nicht Bestandteil des Denkmals.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (225) Denkmal** **Geneikener Gemeinde** **Denkmal-Nr. 59 a**
Klassifizierung: Ortsfestes Bodendenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 18, 32
Kurzbeschreibung: Graben aus dem Mittelalter, Frühneuzeit
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (226) Denkmal** **Marienstiftstraße 10** **Denkmal-Nr. 60**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 12, 89
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 2 Geschosse 5:2 Achsen, Fachwerk Toreinfahrt, vorspringender Backstein Anbau in 2 Geschosse und 5 Achsen, teilweise Kölner Decken vorhanden, Pumpe 1970 im Hof, Blausteinboden im Flur, Klöntür, alter Wandschrank, in der Küche Bodenfliesen aus der alten Kirche, Friedhof, um 1920 verlegt, alte Haustür erneuerungsbedürftig, Fenster teilweise in Kunststoff erneuert, Wirtschaftsgebäude nach 1943 erneuert, Küchentür mit Glasfüllung ca. 1. Hälfte des 19. Jh.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (227) Denkmal** **Immerather Markt (neu) 1** **Denkmal-Nr. 60a**
Klassifizierung: Bewegliches Denkmal
Flurstück: Kückhoven, 9, 249
Kurzbeschreibung: Hauptportalbogen der alten Immerather Kirche von 1767
Beschreibung: In Erkelenz-Immerath (Neu) wird der Portalbogen der alten Pfarrkirche St. Lambertus aus dem Altort-Immerath im Park hinter der neuen Kirche als Teil eines baulichen Arrangements wiedererrichtet. Der in drei Einzelteilen aus Blaustein gefertigte Bogen trägt die datierende Inschrift "AO 1767". Ursprünglich war er über dem Hauptzugang im Westturm der alten, 1888 für einen Neubau abgerissenen Dorfkirche eingebaut. In den Jahren 1767-1770 war der ursprüngliche Westturm durch einen Neubau vollständig ersetzt worden. Eben davon zeugt auch der Türbogen. Dessen Teilstücke wurden zusammen mit weiteren Architekturfragmenten von der alten Kirche bei den archäologischen Ausgrabungen an der für den Tagebau Garzweiler abgebrochenen neoromanischen Kirche von 1888-1891 (sog. Immerather Dom) gefunden. Sie lagen im Planierschutt des Abbruchs von 1888, der sich unter dem Laufniveau der letzten Kirche erhalten hatte. Das Bodendenkmal erfüllt die Voraussetzungen nach § 2 DSchG NRW zum Eintrag als bewegliches Bodendenkmal in die Liste der geschützten Denkmäler. An der Unterschutzstellung besteht ein öffentliches Interesse, weil das Bodendenkmal bedeutend für die Geschichte des Menschen,

- (228) Denkmal** **St.-Martinus-Straße 2** **Denkmal-Nr. 61**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 17, 8
Kurzbeschreibung: Wegekreuz Ecke Marienstiftstr.-Martinstr.
Beschreibung: neugotisches Kreuz mit Korpus, Werkstein, weiß angemalt, schmiedeeiserne Umfriedung.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (229) Denkmal** **Marienstiftstraße 23** **Denkmal-Nr. 62**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 14, 57
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 2-geschossig in 3 Achsen, Backstein, Türgewände, Fensterbänke aus Blaustein, doppelläufige Treppe, Krüppelwalmdach, zu beiden Seiten niedrige Flügel.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (230) Denkmal** **Otzenrather Straße** **Denkmal-Nr. 63**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 16, 9
Kurzbeschreibung: Wegekreuz Ecke St. Martinusstr. - Otzenrather Str.
Beschreibung: 1885,
werkstein, Metallkorpus, im sockel Inschrift mit Chronogramm, schmiedeeiserne Umfriedung.
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (231) Denkmal** **St.-Martinus-Straße 13** **Denkmal-Nr. 64**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 14, 41
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4-flügeliger Backsteinhof, Wohnhaus 2-geschossig in 5 Achsen, Türgewände und Fensterwände in Balustein, niedrigerer Scheunenanbau mit Toreinfahrt; in Torkeilstein Monogramm mit Jahreszahl.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (232) Denkmal** **St.-Martinus-Straße 53** **Denkmal-Nr. 65**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 15, 23
Kurzbeschreibung: Backstein-Hof
Beschreibung: 2-geschossiger Backsteinhof, Wohnhaus 2 geschossig in 5 Achsen, OG seitlich Fachwerk mit Ziegelmauerung, Türgewände und Fensterbänke wohl Blaustein, walmdach, an Fassade Jahreszahl in Ankersplinten.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (233) Denkmal** **St.-Martinus-Straße 26** **Denkmal-Nr. 66**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 17, 39
Kurzbeschreibung: Backstein-Hof
Beschreibung: 4-flügeliger Backstein-Hof, Wohnhaus grau geschlämmt, 2-geschossig in 4 Achsen, daneben Toreinfahrt, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein.

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (234) Denkmal** **Schöffenstraße 1** **Denkmal-Nr. 67**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 12, 107
Kurzbeschreibung: Backstein-Hof
Beschreibung: 4-flügeliger Backsteinhof, Wohnhaus 2-geschossig in 5 Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, daneben Scheune mit Toreinfahrt, im Torkeilstein Monogramm mit Jahreszahl.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (235) Denkmal** **Schöffenstraße 5** **Denkmal-Nr. 68**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Borschemich, 12, 108
Kurzbeschreibung: Backstein-Hof
Beschreibung: 4-flügeliger Backsteinhof, Wohnhaus 2-geschossig in 5 Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, im EG Fenster verändert, daneben Scheunenteil mit Toreinfahrt, im Torkeilstein Monogramm mit Jahreszahl.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (236) Denkmal** **Eggeratherhof 1** **Denkmal-Nr. 69**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 8, 163
Kurzbeschreibung: Wegekrenz
Beschreibung: 1894, neugotisches Blausteinkreuz Korpus

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. §2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (237) Denkmal** **Eggeratherhof 1** **Denkmal-Nr. 70**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 8, 163
Kurzbeschreibung: Bildstock
Beschreibung: südöstlich Eggerather Hof, 1900, Backstein

an der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (238) Denkmal** **Eggeratherhof 1** **Denkmal-Nr. 71**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 8, 163
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1980 Backstein, 1754, wasserumwehrter 4-flügeliger Backsteinhof, Nebengebäude zum Teil Fachwerk, Torbau mit Laterne und Werksteingewände.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (239) Denkmal** **Eggeratherhof 1** **Denkmal-Nr. 71**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 8, 163
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1980 Backstein, 1754, wasserumwehrter 4-flügeliger Backsteinhof, Nebengebäude zum Teil Fachwerk, Torbau mit Laterne und Werksteingewände
- (240) Denkmal** **Theodor-Körner-Straße 17** **Denkmal-Nr. 72**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 49, 172
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Das Haus steht in einer Reihe ähnlicher Häuser, die zusammen ein Ensemble bilden. Das Ensemble Theodor-Körner-Straße ist durch seinen guten Erhaltungszustand für die historische Bausubstanz in Erkelenz von nicht unerheblicher Bedeutung.
Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o.a. Baudenkmals aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.
- (241) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 73**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 27, 871
Kurzbeschreibung: Schächerhäuschen
Beschreibung: Gehäuse verputzt mit Pultdach, innen Kalvarienberg (plastische Figurengruppe)

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (242) Denkmal** **Buscherhof** **Denkmal-Nr. 74**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 6, 514
Kurzbeschreibung: Wegekrenz
Beschreibung: 1856
Sandstein, Metallkorpus
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (243) Denkmal** **Aachener Straße 75** **Denkmal-Nr. 75**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 28, 447
Kurzbeschreibung: Bauernhof, Neumühle
Beschreibung: Backstein-Mühlenstumpf von 1799, Mühlengebäude M 19. Jh.; 4-flügelige Anlage in Backstein, seitlich Mühlenstumpf, Wohnhaus 2-geschossig in 5 Achsen, Fensterbänke und Tüргewände in Blaustein, Krüppelwalmdach, die Wirtschaftsgebäude zum Teil in Blaustein.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (244) Denkmal** **Franziskanerplatz 10** **Denkmal-Nr. 76**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 46, 39
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 2-geschossiges Palais in 5 Achsen, verputzt, Tüргewände Blaustein, Mansarddach, Gartenpokal mit 2 Blausteinpfeilern, von wappenhaltenden Löwen bekrönt.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (245) Denkmal** **Brückstraße 31** **Denkmal-Nr. 77**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 45, 14
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 3 Gesch. 4 Achsen, verputzt, EG Quaderputz Tüргew., Fensterb. Blaustein.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (246) Denkmal** **Brückstraße 33** **Denkmal-Nr. 78**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 45, 15
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 3 gesch. 4 Achsen, verputzt, Tüргew. Fensterb. Blaustein, Bänderlputz.

An der Erhaltung des. o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (247) Denkmal** **Brückstraße 35** **Denkmal-Nr. 79**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 45, 497
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 3 Gesch. 3 Achsen, Backstein, Front weiß geschlämmt, Tüргew. Fensterb. Blaust., Mansarddach, Tonnengewölbe im Keller, Alte Treppe.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (248) Denkmal** **Aachener Straße 90** **Denkmal-Nr. 80**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 47, 160
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Patrizier-Villa aus dem Jahre 1898, dessen Eckturmhaube im Kriege durch Beschuß verloren ging. Im Innern sind die gesamte Stuckierung sowie Treppen und Türen erhalten geblieben. Die "Spiegel" im Hauseingangsflur tragen Malereien von deutschen Landschaften, die allegorisch die vier Jahreszeiten darstellen sollen. Auch die zum Farbprogramm gehörende Ausfließung ist im Hauseingangsflur noch erhalten. Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o.a. Baudenkmals aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.
- (249) Denkmal** **Ziegelgasse 20** **Denkmal-Nr. 81**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 7, 947
Kurzbeschreibung: ehem. Firnisfabrik
Beschreibung: Baujahr: im 2. Drittel d. 19. Jh.. Ehem. Firnisfabrik, deren Fabrikraum aus vier Jochen und Gurtbögen, zwischen denen sich Kappen spannen, besteht. Die rundbogigen Bögen sind aus Ziegelstein, die Kappen aus Bims. An den Fabrikraum schließt sich ein Kamin an mit quadratischem Grundriß. Das ehem. Satteldach ist vermutlich in den Kriegswirren verloren gegangen. Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o.a. Baudenkmals aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.
- (250) Denkmal** **Burgstraße 2** **Denkmal-Nr. 81 a**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 46, 329
Kurzbeschreibung: straßenseitige Fassade des Wohnhauses
Beschreibung: straßenseitige Putzfassade aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Die giebelständige u. zweigeschossige Bauweise mit dem traufabstand zwischen den Häusern Burgstr. 2 u. 4 erinnert an die ursprünglichen bürgerlichen Bauten von Erkelenz und ist am Johannismarkt, einem der Hauptplätze der Stadt, nur noch in dem Komplex an der Burgstr. erhalten. Die weitgehende Erhaltung und die deutlich ablesbare Zugehörigkeit des Gebäudes zum Ensemble Johannismarkt macht die Putzfassade bedeutend für Erkelenz und seine Bewohner. Aus diesem Grunde besteht an der Erhaltung der o.a. Fassade ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG.
- (251) Denkmal** **Burgstraße 4** **Denkmal-Nr. 81 b**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 46, 212
Kurzbeschreibung: straßenseitige Fassade eines Wohnhauses
Beschreibung: straßenseitige Putzfassade aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert. Die giebelständige u. zweigeschossige Bauweise mit dem Traufabstand zwischen den Häusern Burgstr. 2 u. 4 erinnert an die ursprünglichen bürgerlichen Bauten von Erkelenz und ist am Johannismarkt, einem der Hauptplätze der Stadt, nur noch in dem Komplex an der Burgstr. erhalten. Die weitgehende Erhaltung und die deutlich ablesbare Zugehörigkeit des Gebäudes zum Ensemble Johannismarkt macht die Putzfassade bedeutend für Erkelenz und seine Bewohner. Aus diesem Grunde besteht an der Erhaltung der o.a. Fassade ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG.

- (252) Denkmal** **Aachener Straße 18** **Denkmal-Nr. 83**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 46, 334
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus
 Beschreibung: 2 Gwsch. 4 4 Achsen, 2 Achsen, b Backstein, grau geschlämmt, Toreinfahrt, Krüppelwalmdach.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (253) Denkmal** **Vossem** **Denkmal-Nr. 84**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Gerderath, 14, 18
 Kurzbeschreibung: Wegekreuz
 Beschreibung: Werkstein mit Korpus, gefasst, im Sockel Inschrift und Jahreszahl, Schmiedeeiserne Umfriedung.
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (254) Denkmal** **Vossem 26** **Denkmal-Nr. 85**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Gerderath, 13, 1114
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus
 Beschreibung: M. 19.Jh.
Backstein, 4 flügel. Backstein-Hofanlage, Fassade, Dach und Treppe Wohnhaus, niedriges Nebengebäude, Türgewände Blaustein. An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (255) Denkmal** **Genenderstraße 54** **Denkmal-Nr. 86**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Gerderath, 12, 677
 Kurzbeschreibung: Wegekreuz, Genenderstraße an Nr. 54
 Beschreibung: 19. Jh.
nur Korpus alt
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (256) Denkmal** **Genenderstraße 95** **Denkmal-Nr. 87**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Gerderath, 10, 715
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus
 Beschreibung: 4 glügel. Backstein Hofanlage, Wohnhaus 2 Geschosse, 4 Achsen u. Torachse, Blaustein Türgewände.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (257) Denkmal** **Genenderstraße 78** **Denkmal-Nr. 88**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 10, 362
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 3 flügel. Backstein Hof, Front weiß geschlemmt
Wohnhaus 2 Geschosse mit Toreinfahrt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (258) Denkmal** **Genenderstraße 82** **Denkmal-Nr. 89**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 10, 645
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Putz um 1900
2 Geschosse, 4 Achsen, Türgew. u. Fensterb. in Blaustein, Anbau (Nr. 84) in Fachwerk, wohl älteres ehem. Wirtschaftsgebäude, 1972 abgebrochen.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (259) Denkmal** **Genenderstraße 94** **Denkmal-Nr. 90**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 10, 898
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4 flügel. Backstein-Hofanlage, Wohnhaus 2 Geschosse 4 Achsen u. Torachse, Türge. u. Fensterb. in Blaustein, rechts niedriger Anbau, Nebengebäude z. T. erneuert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (260) Denkmal** **Pastors Feldchen** **Denkmal-Nr. 91**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 10, 71
Kurzbeschreibung: Wegekrenz, Lauerstr. vor Nr. 35
Beschreibung: 1864
Nische mit Marienfigur
Krenz mit Kruzifix, am Krenz Jahreszahl, Schmiedeeiserne Umfriedung,
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (261) Denkmal** **Gerderather Burgstraße** **Denkmal-Nr. 92**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 10, 470
Kurzbeschreibung: Wegekrenz
Beschreibung: Werkstein, Sockel mit Inschrifttafel, darüber Nische mit Figur der Immaculata, Krenz mit Korpus.
An der Erhaltung des. o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (262) Denkmal** **Lauerstraße 35** **Denkmal-Nr. 93**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 10, 40
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1851 (Ankersplinten), 4-flügeliger Backstein Hof, 2 Geschosse 3 Achsen, Backstein, Türgew. und Fensterb. in Blaustein, an der Fassade Jahreszahl in Ankersplinten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (263) Denkmal** **Lauerstraße 51** **Denkmal-Nr. 94**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 10, 592
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4 flügel. Fachwerk Hofanlage, Fassade Backstein, weiß geschlämmt, Wohnhaus 2 Geschosse 6 Achsen, daneben Toreinfahrt, Türgew. u. Fensterbänke Blaustein.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (264) Denkmal** **In Terheeg 239** **Denkmal-Nr. 95**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 20, 91
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Vierflügelige Hofanlage von 1869, Die dreiflügelige Hofanlage wurde nach dem zweiten Weltkrieg durch einen weiteren Flügel zur vierflügeligen Anlage geschlossen. Die ursprüngliche Hofanlage wurde nach dem Brand des Vorgängerhofes an anderer Stelle 1869 neu errichtet. Bemerkenswert sind die gekuppelten Toreinfahrten im Wirtschaftshof und in der Scheune. Das zweigeschossige flünfachsige Wohnhaus verfügt über eine mittlere Hauseingangstür mit klassizistischem Blausteingewände und Blausteinfensterbänken. auf der rechten Seite befindet sich eine korbbogige Toreinfahrt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da es für die Ortsgeschichte bedeutend ist.
- (265) Denkmal** **Lauerstraße 40** **Denkmal-Nr. 96**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 10, 833
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1792 (Ankersplinten), 4 flügel. Backstein Hof, Wohnhaus 2 Geschosse 5 Achsen, Türgew. Blaustein, ein Ergeschoß-Fenster Verändert, an der Fassade Jahreszahl in Ankersplinten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (266) Denkmal** **Lauerstraße 54** **Denkmal-Nr. 97**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 10, 908
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1819
4 flügel. Backstein Hof, Fassade um 1900 verputzt, Türgew. u. Fensterb. in Blaustein, in Türkeilstein Jahreszahl.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem § 2 Abs 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (267) Denkmal** **Lauerstraße 68** **Denkmal-Nr. 98**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 10, 364
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4 flügel. Backstein Hof, Wohnhaus 2 Geschosse 6 Achsen, Toreinfahrt Nebengeb. z.T. erneuert, im Kämpferstein der Toreinfahrt Jahreszahl

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (268) Denkmal** **Meister-Gerhard-Straße** **Denkmal-Nr. 99**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 11, 294
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: 2. Hälfte 19. Jh.
Blaustein auf hohem Sockel, Metallkopus, schmiedeeiserne Umfriedung.
Aus Gründen der historischen Bedeutung besteht an dem o.a. Baudenkmal ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 2 DSchG.
- (269) Denkmal** **Theodor-Körner-Straße 19** **Denkmal-Nr. 100**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 49, 173
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 3-geschossiges Einfamilienhaus, BJ 1902, Erdgeschoß 4-achsig, Obergeschoss 3-achsig, 2 im Original erhaltene Haustüren; im Innern 2 erhaltene alte Türen mit Originalbeschlägen; die Türgriffe an 1 Tür werden durch Raubvogelklauen gehalten; Treppe aus Holz mit üppigem Anfänger; Stuckteile, Rosetten und Einfassungen in floralem Jugendstil; Eingang verziert durch mit Mosaik und Terrazzo gestalteten Boden, Teil des Ensembles Th.-Körner-Str.
an der Erhaltung des Baudenkmals besteht aus städtebaulichen, künstlerischen und wissenschaftlichen Gründen ein öffentliches Interesse gem § 2 DSchG.
- (270) Denkmal** **In Gerderhahn 52** **Denkmal-Nr. 101**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 6, 328
Kurzbeschreibung: Kapelle Kath. Kirche Hl. Dreifaltigkeit
Beschreibung: 1901-1904
Seitenschiff 1961; ursprünglich 1-schiffige neugotische Backsteinkapelle mit Dachreiter.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (271) Denkmal** **In Gerderhahn 45** **Denkmal-Nr. 102**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 5, 247
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4-flügel. Backstein Hofanlage, Front weiß geschlämmt, Wohnhaus 2 Geschosse 6 Achsen u. Torachse, Türgew. und Fensterbank in Blaustein, im Türsturz Jahreszahl.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(272) Denkmal **In Gerderhahn 47** **Denkmal-Nr. 103**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 6, 264
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4-flügel. Backstein Hof, Wohnhaus 2 Gesch. 5 Achsen u. 2 Torachsen, Türgew. und Fensterb. in Blaustein, Wirtschaftsflügel z. T. Fachwerk, am Wohnhaus Wegekrenz.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(273) Denkmal **Hauptstraße 95** **Denkmal-Nr. 104**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 32, 87
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 2-geschossiges Backsteinhaus (ehem Hofanlage) in 5 Achsen mit seitlichem Fachwerkgiebel; Bj: 17. oder 18. Jh.; Modernisierung mit Backsteinfassade Ende 19. Jh.;
Linksseitig stichbogige Toreinfahrt; Traufgesims als Sägezahnfries; Keller als altes Rundbogengewölbe
An der Erhaltung des Denkmals besteht aus städtebaulichen, künstlerischen, volkskundlichen und wissenschaftlichen Gründen ein öffentliches Interesse gem. § 2 DSchG

(274) Denkmal **In Gerderhahn 47** **Denkmal-Nr. 104a**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 6, 264
Kurzbeschreibung: Wegekrenz vor In Gerderhahn 47
Beschreibung: Werkstein, Sockel mit Nische, erneuerte Marienfigur, Kreuz mit Korpus

(275) Denkmal **In Gerderhahn 81** **Denkmal-Nr. 105**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 6, 82
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 3 flügel. Fachw. Hof, z.T. in Backstein erneuert, Wohnhaus 1-flügelig mit angebautem Torhaus, Giebelständig mit Krüppelwalmdach, daneben Toreinfahrt, in Torsturzbalken Jahreszahl
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(276) Denkmal **In Gerderhahn 107** **Denkmal-Nr. 106**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 8, 249
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4 flügel. Backstein-Hof, Wohnhaus 2 Gescho., 5 Achsen, Türgewände und Fensterbänke Blaustein; über Toreinfahrt 1876 in As
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (277) Denkmal** **In Gerderhahn 46** **Denkmal-Nr. 107**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 5, 263
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4-flügeliger Backsteinhof, Wohnhaus 2-geschossig in 7 Achsen, Ecklisenen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, im Türsturz Jahreszahl, seitlich niedrigere Wirtschaftsgebäude, vor dem Wohnhaus Kieselsteinpflasterung, Altes Backhaus Anfang 19. Jh. Ziegelbau mit Satteldach
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (278) Denkmal** **In Gerderhahn 88** **Denkmal-Nr. 108**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 7, 88
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4-flügel. Backsteinhofanlage, Wohnhaus 2 Toreinfahrten, 2 Gesch., 5 Achsen, Fensterbänke Blaustein, Sockel u. Türgew. erneuert, Nebengebäude z. T. Fachwerk.
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § " Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (279) Denkmal** **St.-Stephanus-Straße 1** **Denkmal-Nr. 109**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 22, 133
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4-flügel. Hofanlage, Kern Fachwerk, Front Backstein, Wohnhaus 2 Geschosse 5 Achsen und Toreinfahrt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (280) Denkmal** **Terreicken 53** **Denkmal-Nr. 111**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 23, 283
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4 flügel. Backstein Hof rot geschl., daneben Wirtschaftsflügel mit giebelst.Wohnhaus, 2 Geschosse, 3 Achsen, Toreinfahrt an Fassade Jahreszahl in Ankersplinten, Dachform verändert, Hof zum Teil Fachwerk, linker Anbau stammt nach dem Krieg
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (281) Denkmal** **Patersgasse 9** **Denkmal-Nr. 112**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 46, 191
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Bj.: 18. Jh. (Putz 19. Jh.) 2 geschossiges Wohnhaus in 2 Achsen, Teil einer Häuserzeile direkt hinter der ehemaligen Stadtmauer und als solches Bestandteil einer der typischen Erkelenzer Gassen.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal durch seine Charakterisierung des Orts- und Straßenbildes bedeutend ist für die Ortsgeschichte.

- (282) Denkmal** **Terreicken 77** **Denkmal-Nr. 113**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 22, 197
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Wohnhaus 2 Geschosse 5 Achsen, Türgew. u. Fensterb. in Blaustein, in Türschlußstein Jahreszahl
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
Anmerkung: Die Nebengebäude einschl. der Scheune werden vom Denkmalschutz ausgeschlossen, da sie stark verändert sind. lt. Bescheid vom 29.04.1999
- (283) Denkmal** **Patersgasse 3** **Denkmal-Nr. 114**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 46, 195
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Bj:ca. 18. JH. (Putz 19. Jh.)2-geschossiges Wohnhaus in 2/3 Achsen, Teil einer Häuserzeile direkt hinter der ehemaligen Stadtmauer und als solches Bestandteil einer der typischen Erkelenzer Gassen. Zustand im Innern bis auf die nachträglich eingebaute eiserne Wendeltreppe weitgehend aus dem 19. Jh. erhalten.
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal durch seine Charakterisierung des Orts- und Straßenbildes bedeutend ist für die Ortsgeschichte.
- (284) Denkmal** **Terreicken 93** **Denkmal-Nr. 115**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 22, 129
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4-flügelige Hofanlage, teilweise in Backstein bzw. Lehm und Putz.
Nebengebäude in Fachwerk, teilweise verfallen, Wohnhaus 2-geschossig, 5 Achsen, Türgew. in Blaustein, Jahreszahl in Ankersplinte, rechts Backsteinfassade mit Jahreszahl, 1868 in Ankersplinten.
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (285) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 116**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 4, 19
Kurzbeschreibung: Wasserturm
Beschreibung: Bj.: Anfang 20. Jh. (Inbetriebnahme: Sept. 1934)Backsteinturm; doppelschalige Konstruktion; innerhalb des Mauerkranzes Behälter aus Stahlbeton; schießschachtenähnliche Fenster.
Die unveränderte Erhaltung und die deutlich ablesbare Zugehörigkeit des Wasserturmes zum Baustil des Ziegelexpressionismus macht das Gebäude bedeutend für Erkelenz und seine Bewohner sowie für die Entwicklung der Bauten für die Trinkwasserversorgung.Aus städtebaulichen, künstlerischen und wissenschaftlichen Gründen besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 DSchG an der Erhaltung und Nutzung des Baudenkmals.

- (286) Denkmal** **Terreicken 40** **Denkmal-Nr. 117**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 23, 286
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1797 - 3 flügel. Backsteinhof, Wohnhaus 2 Geschosse 5:2 Achsen, Türgewände und Fenster in Blaustein, an Fassade Jahreszahl in Ankersplinten, Nebengebäude z.T. erneuert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (287) Denkmal** **In Grambusch 9** **Denkmal-Nr. 118**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 9, 294
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4-flügel. Backstein Hof, Wohnhaus 2 Geschosse 5 Achsen untere Seite Fachwerk, Front mit Blausteinrahmen, rechts Toreinfahrt, im Türkeilstein Monogramm und Jahreszahl, im Wohnzimmer teilw. Kölner Decken, Gewölbekeller, Alte Türen Erdgeschoß.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmales besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (288) Denkmal** **In Grambusch 10** **Denkmal-Nr. 120**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 9, 59
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4 flügel. Backstein Hof, Wohnhaus 2 Geschosse 5 Achsen, Stürze der Fensteröffnungen und einige Fenster erneuert, Ankersplinte mit Jahreszahl, Krüppelwalmdach.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmales besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Denkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (289) Denkmal** **In Grambusch 12** **Denkmal-Nr. 121**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 9, 110
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Kern 18. Jh., Umbau 19. Jh.
Hofanlage Fachwerk, Front Backstein, Wohnhaus 2 Geschosse in 6 Achsen mit mittlerer Toreinfahrt, im Hof Türsturz mit Spruch und Jahreszahl, Walmdach.
An der Erhaltung des o.a. Denkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (290) Denkmal** **In Grambusch 14** **Denkmal-Nr. 122**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 9, 57
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 3 flügeliger-Backstein Hof, Front Putz, 2 Geschosse 6 Achsen, Torachse, und 3 Achsen, Türgewände u. Fensterbänke in Blaustein, an Fassade Jahreszahl in Ankersplinten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmales besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(291) Denkmal **Lindches Weg 2** **Denkmal-Nr. 123**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 7, 51
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Fachwerkgebäude 18. Jahrhundert (Hofseite), Wohnhaus, Satteldach, Konsolen des Daches mit barocken Schweifverzierungen, Gewölbekeller auf Gurtbögen bestehend, zwischen denen Kappen gespannt sind.
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG NW, da das Baudenkmal das Erscheinungsbild des Orts- und Straßenbildes des Ortes Schwanenberg charakterisiert.

(292) Denkmal **Rheinweg 29** **Denkmal-Nr. 126**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 5, 194
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4 flügel. Fachwerk Hof, Wohnhaus Erdgeschoß Putz, Front Backstein, 2 Geschosse 4 Achsen, Walmdach
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmales besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(293) Denkmal **Rheinweg 53** **Denkmal-Nr. 127**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 5, 189
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 18. Jh.
2 Geschosse Hof, Erdgeschoß und Front Backstein, Obergeschoß Fachwerk, Wohnhaus 2 Geschosse 5 Achsen u. Torachse, Türgew. Festerb. in Blaustein, Rest einer 4 Flügel Anlage.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(294) Denkmal **Rheinweg 44** **Denkmal-Nr. 128**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 9, 184
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4 flügel. Backstein Hof, Walmdach, 2 Geschosse 5 Achsen, daneben Toreinfahrt, türgewände u. Fensterbänke in Blaustein, an Fassade Jahreszahl in Ankersplinten, Nebengebäude z. T. Fachwerk -z. T. erneuert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmales besteht öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(295) Denkmal **Rheinweg 44** **Denkmal-Nr. 128**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 9, 184
Kurzbeschreibung: Hofanlage
Beschreibung: 4 flügel. Backsteinhof, Walmdach, 2 Geschosse 5 Achsen, daneben Toreinfahrt, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, an Fassade Jahreszahl in Ankersplinten, Nebengebäude z.T Fachwerk, z.T. erneuert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- | | | |
|----------------------|--|------------------------|
| (296) Denkmal | Rheinweg 70 | Denkmal-Nr. 129 |
| Klassifizierung: | Baudenkmal | |
| Flurstück: | Schwanenberg, 9, 292 | |
| Kurzbeschreibung: | Wohnhaus | |
| Beschreibung: | Backstein Hof, Giebelst. Wohnhaus, 2 Geschosse 2 Achsen, Fachwerkgiebel, seitliches Obergeschoß in Fachwerk, an Fassade Jahreszahl in Ankersplinten, die Wirtschaftsgebäude z.T. erneuert.
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmales besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert. | |
| | | |
| (297) Denkmal | Rheinweg 78 | Denkmal-Nr. 130 |
| Klassifizierung: | Baudenkmal | |
| Flurstück: | Schwanenberg, 9, 168 | |
| Kurzbeschreibung: | Wohnhaus | |
| Beschreibung: | 4 flügel. Backstein Hof, Walmdach, 2 geschosse 5 Achsen, Blausteingewände, Nebengebäude erneuert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmales besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert. | |
| | | |
| (298) Denkmal | Rheinweg 82 | Denkmal-Nr. 131 |
| Klassifizierung: | Baudenkmal | |
| Flurstück: | Schwanenberg, 9, 166 | |
| Kurzbeschreibung: | Wohnhaus | |
| Beschreibung: | 4 flügel. Backstein Hof, Wohnhaus, 2 Geschosse 5 Achsen, Fensterbänke Türgewände in Blaustein, daneben 3 Achsen Wirtschaftsteil, Toreinfahrt
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmales besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert. | |
| | | |
| (299) Denkmal | Am Kreuz 1 | Denkmal-Nr. 132 |
| Klassifizierung: | Baudenkmal | |
| Flurstück: | Granterath, 5, 122 | |
| Kurzbeschreibung: | Wegekreuz Ecke In Granterath / Am Kreuz | |
| Beschreibung: | Kalkstein, Metallkorpus, am Sockel Tafel mit Inschrift
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmales besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal, dadurch, dass es einen Teil des christlichen Brauchtums charakterisiert, für die Geschichte der Menschen in Granterath bedeutend ist. | |
| | | |
| (300) Denkmal | Schnellerweg, Kapelle | Denkmal-Nr. 133 |
| Klassifizierung: | Baudenkmal | |
| Flurstück: | Erkelenz, 33, 8 | |
| Kurzbeschreibung: | Wegekapellchen | |
| Beschreibung: | nördlich von Commerden,
18. Jh., um 1900 verputzt
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmales besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert. | |

- (301) Denkmal** **In Granterath 54** **Denkmal-Nr. 134**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Granterath, 17, 19
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: im Kern wohl 18. Jh.;
3-flügeliger Fachwerkhof, Wohnhausfront in Backstein, 2-geschossig in 3 Achsen, wohl im 19. Jh. erneuert, dabeben die Toreinfahrt in Fachwerk, nur noch Tor Denkmal.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (302) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 135**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 18, 376
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1842, Scheune 1851,
4-flügelige Backstein-Hofanlage, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, Blaustein Türsturz und Chronogramm
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (303) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 136**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 18, 370
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Haberberhof, 19. Jh., Nebengebäude 1864/1909
4-flügelige Backstein-Hofanlage, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, Türgewände und Fenstersimse in Blaustein, Mittelachse
übergiebelt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (304) Denkmal** **Am Hauer Weg** **Denkmal-Nr. 137**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 5, 45/2
Kurzbeschreibung: Wegekrenz, Hauer Hof
Beschreibung: Trachyt, Metallkorpus
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (305) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 138**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 4, 46
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Kern 16. Jh., Umbau 1. H. 18. Jh.;
von den ehemaligen Klostergebäuden das 2 geschossige, 7-achsige Wohnhaus erhalten, Backstein, Gartenseite verputzt; westlich anschließend Wirtschaftshof, die Flügel durch Chronogramm bzw. Ankersplinten 1707, 1716, 1720 datiert, am Nordflügel Toreinfahrt mit Blausteinportal, um 1800
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (306) Denkmal Hohenbuscher Acker Denkmal-Nr. 139**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 37, 5
 Kurzbeschreibung: Wegekreuz
 Beschreibung: Bei Haus Hohenbusch,
18.Jh., Blaustein, neuer Metallkorpus
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (307) Denkmal Niederstraße 2 Denkmal-Nr. 140**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 19, 164
 Kurzbeschreibung: Kath. Kirche St. Cosmas und Damian
 Beschreibung: 1857-1859, Turm 1914-1923, 3 schiffige neugot. Backstein-Basilika mit polygonalem Chor, Querhaus und Westturm, Reste alter Ausstattung, um die Kirche einige Grabsteine des dam. Friedhofs.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 12 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (308) Denkmal In der Weidwäsch Denkmal-Nr. 141**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 24, 105
 Kurzbeschreibung: Heiligenhäuschen
 Beschreibung: 18. Jh., Backstein weiß geschlämmt, unleserliche Inschrifttafel
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (309) Denkmal Holzweilermarkt 16 Denkmal-Nr. 142**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 17, 78
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus (ehem. Gasthauskapelle)
 Beschreibung: das Gasthaus bestand schon 1401
19. Jh.,
Kern 15. Jh., Kapelle im 19. Jh. zu einem Wohnhaus umgebaut
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmales besteht ein öffentliches Interesse gem. §2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (310) Denkmal Landstraße 39 Denkmal-Nr. 143**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Holzweiler, 17, 25
 Kurzbeschreibung: Ehem. Schule
 Beschreibung: 2 Geschosse 7 Achsen, 3 achsiger Mittelsaal mit Flachgiebel, Türgewände und Fensterbänke Blaustein.
1. H. 19. Jh.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (311) Denkmal** **Landstraße** **Denkmal-Nr. 144**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 20, 20
Kurzbeschreibung: Heiligenhäuschen
Beschreibung: E. 19. Jh.
Backstein
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (312) Denkmal** **Friedrich-Gelsam-Straße** **Denkmal-Nr. 145**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 19, 227
Kurzbeschreibung: Kreuzwegstation, Friedrich-Gelsam-Str. Ecke Hellenstraße
Beschreibung: 18./19. Jh.
verputzt
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Ort- und Straßenbildes charakterisiert.
- (313) Denkmal** **Brüderstraße 1** **Denkmal-Nr. 146**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 19, 193
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Hof am Kirchplatz,
1729, 19. Jh.,
4 flügel. Backstein Hof, Wohnhaus 2 Geschosse, 7:2 Achsen, Blausteinrahmen, in Ankersplinten und im Türsturz Jahreszahl, Wirtschaftsgebäude niedriger z.T. 19. Jh.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs.1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (314) Denkmal** **Brüderstraße 3** **Denkmal-Nr. 147**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 19, 234
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1. H. 19. Jh. , 4 flügel. Backstein Hof, Fassade verputzt, Wohngiebelhaus, 2 Geschosse, 3 Achsen Quaderputz.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (315) Denkmal** **Holzweilermarkt 4** **Denkmal-Nr. 148**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 17, 50
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1. H. 19. Jh.,
2 Geschosse 5 Achsen, Fachwerk verputzt, Erdgeschoss der Fassade massiv.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (316) Denkmal** **Titzer Straße 4** **Denkmal-Nr. 149**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 17, 359
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 2. H. 19. Jh.
4 flügel. Backstein Hof, Wohnhaus 2 Geschosse 7 Achsen, Türgew. Fensterbänke in Blaustein, Krüppelwalmdach, niedrige Wirtschaftsgebäude
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (317) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 150**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 26, 128
Kurzbeschreibung: Wegekapelle
Beschreibung: 1921 neugotische Backsteinkapelle mit Schmuckformen in Zement mit verschiefertem Dachreiter, schmiedeeisernem Gitter, sowie hölzernem Altar mit 2 heiligen Figuren und mittig angebrachter Maria.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal das Orts- und Straßenbild des Ortes Houverath charakterisiert.
- (318) Denkmal** **In Houverath 31** **Denkmal-Nr. 151**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 26, 147
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4-flügeliger Backsteinhof, Wohnhaus mit Scheunenteil, 2 Geschosse, 4 Achsen, Toreinfahrt, Tür mit Holzblockrahmen, an der Fassade befindet sich die Jahreszahl in Ankersplinten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (319) Denkmal** **In Tenholt 33** **Denkmal-Nr. 152**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 32, 229
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 3-flügeliger Backsteinhof, wohnhaus mit Scheunenteil, 2 Geschoße, 4 Achsen, Toreinfahrt, Inschrift über Tor zur Scheune "I.B. Anno 1733, den 28. Aprilis G.W.". Bei dem Gebäude handelt es sich vermutlich um das älteste Haus in Tenholt (1675).
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, weil das Gebäude für das Orts- und Straßenbild der Ortschaft Tenholt charakteristisch ist.
- (320) Denkmal** **Houverather Heide 6** **Denkmal-Nr. 153**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 20, 15/1
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: fr. 18. Jh.. (1714)
2n Geschosse 3 Achsen Fachwerk,
seitl. Putz
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (321) Denkmal** **Hoven** **Denkmal-Nr. 154**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 14, 107
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: 1882
Blaustein mit Korpus
Sockel mit Inschrift und Datierung,
Figurennische

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (322) Denkmal** **Hoven 7** **Denkmal-Nr. 155**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 25, 21
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1774
4 flügel. Backstein Hof, giebelst. Wohnhaus, 2 Gesch., an Fassade Jahreszahl in Ankersplinten
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (323) Denkmal** **Hoven 30** **Denkmal-Nr. 156**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 25, 41
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4-flügel. Backstein Hof, Wohnhaus giebelständig, 2 Geschosse 3:3 Achsen, Obergeschoß ursprünglich seith. Fachwerk, daneben Anbau 2 Geschosse in 2 Achsen mit Tordurchfahrt
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (324) Denkmal** **Hoven 30** **Denkmal-Nr. 156**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 25, 41
Kurzbeschreibung: Hofanlage
Beschreibung: 4 flügel. Backsteinhof, Wohnhaus Giebelständig, 2 Geschosses 3:3 Achsen, Obergeschoss urspr. seith. Fachwerk; daneben Anbau 2 Geschosses 2:2 Achsen mit Tordurchfahrt.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (325) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 157**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 16, 148
Kurzbeschreibung: Kath. Kirche St. Lambertus
Beschreibung: 3-schiffige neuromanische Werksteinbasilika mit Querhaus, halbrunder Apsis und Doppelturmfassade
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (326) Denkmal** **Unkelbachstraße** **Denkmal-Nr. 159**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 24, 64
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: 1689
Blausteinkreuz mit Korpus, Sockel mit Muschelnische
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert
- (327) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 160**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 23, 58
Kurzbeschreibung: Windmühlenstumpf
Beschreibung: 18. Jh.
verputzt
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (328) Denkmal** **Freiheitstraße 61** **Denkmal-Nr. 161**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 16, 18
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Backstein-Hof, Wohnhaus, 2 Geschosse, 7 Achsen, Toreinfahrt, Türgew. Fensterbänke Blaustein, in Türsturz Inschrift mit Jahreszahl
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (329) Denkmal** **Lützerather Straße 24** **Denkmal-Nr. 162**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 14
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 3flügel. Backstein Hof, Front verputzt, Wohnhaus, 2 Geschosse 4 Achsen und Toreinfahrt , Fensterbänke in Werkstein.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (330) Denkmal** **Lützerather Straße 30** **Denkmal-Nr. 163**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 7
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 3 flügel. Backstein Hof, Wohnhaus 2 Geschosse 5 Achsen
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (331) Denkmal** **Theodor-Körner-Straße 35** **Denkmal-Nr. 164**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 49, 45
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Es handelt sich um einen 2-geschossigen Putzbau in 3 zu 2 Achsen, im Jahre 1926 erbaut. Wegen seiner zeittypischen Gestaltung auf der Schwelle zwischen Historismus und Moderne in einer rheinischen Mittelstadt sind hier besondere baugeschichtliche Gründe für ein öffentliches Interesse zur Erhaltung und Nutzung gegeben. Das Gebäude dokumentiert die Bauentwicklung der Theodor-Körner-Straße von den Anfängen bis heute.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, weil das Gebäude für die Baugeschichte und für die Bevölkerung von Erkelenz wegen seiner entsprechenden Lage am Rande des Ensembles Theodor-Körner-Straße bedeutend ist.
- (332) Denkmal** **Pescher Straße 35** **Denkmal-Nr. 165**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 14, 61
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 2 Gesch. 5 Achsen, 2-Achsen-Toreinfahrt, Backstein, Türgew. Fensterb. Blaustein.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (333) Denkmal** **In Grambusch 24** **Denkmal-Nr. 166 a**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 9, 48
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Kleine 2-geschossige Hofanlage, Front Backstein, Rückwärts z. Teil Fachwerk, an der Fassade 1833 in Ankersplinten
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (334) Denkmal** **In Grambusch 26** **Denkmal-Nr. 166 b**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 9, 47
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Straßenseitige Backsteinfassade und Dach mit der vorhandenen Dachneigung der kleinen 2-geschossigen Hofanlage aus dem 19. Jh.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (335) Denkmal** **In Grambusch 28** **Denkmal-Nr. 166 c**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 9, 134
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Kleine 2-geschossige Hofanlage, Front Backstein, rückwärts zum Teil Fachwerk.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (336) Denkmal** **Pescher Straße 22** **Denkmal-Nr. 167**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 15, 24
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 3-fl. Backstein Hof, giebelhaus 2 Gesch., an Fassade Jahreszahl in AS, Fenster z. T. verändert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (337) Denkmal** **Pescher Straße 24** **Denkmal-Nr. 168**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 15, 26
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 2-gesch. 5 Achsen, Backstein, Türgew. Fensterbänke Blaustein, links Anbau mit Toreinfahrt, in Torkeilstein Jahreszahl, rechts jüngere Nebengeb.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (338) Denkmal** **Rurstraße 17** **Denkmal-Nr. 169**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 16, 29
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1809
4-flügelige Backstein-Hofanlage, Wohnhaus in Fachwerk mit Backsteinfassade, 2-geschossig in 3 Achsen mit Torachse, Gewände überputzt, an der Fassade Jahreszahl in Ankersplinten
- (339) Denkmal** **Rurstraße 27** **Denkmal-Nr. 170**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 16, 23
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 3-flügelige Backstein-Hofanlage Wohnhaus, weiß geschlämmt, 2 Gesch. Türgew. Blaustein, Holzblockrahmen, EG-Fenster z. T. verändert, an Fassade Jahreszahl in AS, Wirtschaftsgebäude 19. Jh. z.T. erneuert.
An der ERhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (340) Denkmal** **Lützerath 14** **Denkmal-Nr. 171**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 12, 42
Kurzbeschreibung: Backsteinhof
Beschreibung: Backsteinhof, Wohnhaus verputzt, Giebelst., 2 Geschosse, 2 Achsen, daneben Traufanbau 2 Geschosse, 2 Achsen, daneben Traufanbau, 2 Geschosse, 2 Achsen, an Fassade Jahreszahl 1763, Ankerspl.

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmlas besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (341) Denkmal** **Rainer-Langen-Weg 11** **Denkmal-Nr. 172**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 34, 13
Kurzbeschreibung: Pfarrhaus
Beschreibung: 2 Geschosse 3 Achsen Backstein, betonte und übergiebelte Mittelachse, mit Marienfigur in Giebelnische
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (342) Denkmal** **In Katzem 49** **Denkmal-Nr. 173**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 34, 2
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4-flügelige Hofanlage, Front verputzt, 1940 wurde der Giebel des Wohnhauses mit einer neuen Fassade versehen, 2 Geschosse, 3 Achsen, Toreinfahrt
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (343) Denkmal** **In Katzem 34** **Denkmal-Nr. 174**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 33, 99
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 19. Jh., um 1900 erweitert, Backstein-Hofanlage, vierflügelig, wohnhaus 2 Geschosse, 5 Achsen, Tüрге. und Fensterb. in Blaustein, links niedriger Anbau, rechts 2 langgezogene Wirtschaftsflügel mit Toreinfahrt
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (344) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 175**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 20, 11
Kurzbeschreibung: Kapelle St. Lucia
Beschreibung: Es handelt sich um eine 1751 fertiggestellte Kapelle. Diese wurde am 14.02.1945 durch eine Bombe zerstört und nach dem Kriege wieder aufgebaut. die unverzichtbar zum Denkmal gehörende Verglasung des Chorraumes wurde 1957 geschaffen. Die Konsekration fand im September 1957 statt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, weil die Kapelle für die Baugeschichte und für die Bevölkerung von Erkelenz-Terheeg von Bedeutung ist.
- (345) Denkmal** **Kaulhausen 47** **Denkmal-Nr. 176**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Venrath, 14, 40
Kurzbeschreibung: Kapelle
Beschreibung: neugotische Backsteinkapelle mit Dachreiter
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (346) Denkmal** **Kaulhausen 85** **Denkmal-Nr. 177**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Venrath, 14, 83
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, türgewände und Fensterbänke in Blaustein.
an der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (347) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 178**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 18, 22
Kurzbeschreibung: Kath. Kirche Heilig Kreuz
Beschreibung: Chor 1866, Langhaus 1912/13, dreischiffige neugotische Backstein-Hallenkirche mit Doppelturmfassade, von der nur ein Turm ausgeführt wurde, weitgehend erhalten neugotische Ausstattung.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (348) Denkmal** **An St.Kreuz 10** **Denkmal-Nr. 179**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 18, 167
Kurzbeschreibung: Pfarrhaus
Beschreibung: zweigeschossig in 4:5 Achsen, Backstein, Eisenankertür mit Werksteingewänden, über der Tür Tafel mit Chronogramm, im Giebel Nische mit Marienfigur.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (349) Denkmal** **An St. Kreuz** **Denkmal-Nr. 180**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 18, 22
Kurzbeschreibung: Heiligenhäuschen
Beschreibung: Heiligenhäuschen in der Mauer vom Kirchplatz, Backstein, verputzt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (350) Denkmal** **Postweg** **Denkmal-Nr. 181**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 6, 240
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: Blaustein, Metallkorpus, schmiedeeiserne Umfriedung.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (351) Denkmal** **Im Ringschiff** **Denkmal-Nr. 182**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 20, 107
Kurzbeschreibung: Heiligenhäuschen
Beschreibung: Werkstein, im Giebelfeld I H S-Zeichen.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert
- (352) Denkmal** **Holzweilerstraße 22** **Denkmal-Nr. 183**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 17, 85
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Fachwerk-Giebelhaus, zweigeschossig, Front verputzt
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (353) Denkmal** **Holzweilerstraße 31** **Denkmal-Nr. 184**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 17, 33
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Straßenseitige Backsteinfassade und Dach mit der vorhandenen Dachneigung des zweigeschossigen Backsteinwohnhauses, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein aus dem 19. Jh.
An der Erhaltung der o.a. Backsteinfassade besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da die Fassade die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (354) Denkmal** **Holzweilerstraße 33** **Denkmal-Nr. 185**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 17, 160
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: vierflügeliger Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in drei Achsen, Fensterbänke in Blaustein, erneuerte Toreinfahrt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (355) Denkmal** **Holzweilerstraße 35** **Denkmal-Nr. 186**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 17, 156
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Werkstein, Toreinfahrt
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(356) Denkmal **Holzweilerstraße 39** **Denkmal-Nr. 187**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Keyenberg, 17, 36
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus
 Beschreibung: vierflügeliger Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in sieben Achsen, Mittelachse vorgezogen und mit Treppengiebel; Backstein, Sandsteinverzierungen, gegenüber des Hofes Reste einer parkähnlichen Anlage, untern dem Giebel Tafel mit Jahreszahl.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(357) Denkmal **Rainer-Langen-Weg** **Denkmal-Nr. 188**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Lövenich, 34, 64
 Kurzbeschreibung: Tansaal Hecker
 Beschreibung: Es handelt sich um einen Tanzsaal aus dem Jahre 1928. Es ist der einzige noch erhaltene freistehende Tanzsaal im Stadtgebiet Erkelenz. Der Bau ist im engen Zusammenhang mit der Kirche und dem Pfarrhaus zu sehen, in deren unmittelbarer Umgebung sich die Gaststätte mit dem Tanzsaal befindet. Die Saalanlage ist noch unverändert wie aus der Erbauungszeit erhalten.
Aus Gründen der historischen Bedeutung des Gebäudes für Erkelenz (Katzem) besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz

(358) Denkmal **An St.Kreuz 6** **Denkmal-Nr. 189**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Keyenberg, 18, 18
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus
 Beschreibung: dreiflügeliger Fachwerkhof, Front Backstein, verputzt, zweigeschossig in sechs Achsen mit Toreinfahrt, Fenster und Fachwerk erneuert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(359) Denkmal **Theodor-Körner-Straße 21** **Denkmal-Nr. 190**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 49, 142
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus
 Beschreibung: Die in der Anlage aufgeführte Beschreibung liefert die städtebaulichen, künstlerischen u. wissenschaftlichen Gründe für ein öffentliches Interesse an der Erhaltung und Nutzung nach § 2 DSchG .
Wie in vielen anderen rheinischen Städten überschritt auch in Erkelenz nach dem Bau der Eisenbahn die Bebauung die ursprüngliche Umwallung. Erkelenz entwickelte sich um die Jahrhundertwende zwischen der Stadtmauer und der Eisenbahnstrecke von Aachen nach Mönchengladbach weiter. Die Aachen-Düsseldorfer Eisenbahn ermöglichte die Niederlassung von Industrie am Bahnhof von Erkelenz.Ebenfalls nach dem bekannten Muster entstanden in der Nähe der Werke Siedlungen für die Arbeiter und Beamten. Neben der Siedlung an der Rosenstraße wurden an der Theodor-Körner-Straße Parzellen für Bessergestellte angeboten. Entsprechend dem Anspruch lag auf der anderen Straßenseite eine Parkanlage. Diese attraktive Lage wurde angenommen. Es entwickelte sich das Ensemble Theodor-Körner-Straße, das in der Regel aus zweigeschossigen Gründerzeit Reihenhäusern besteht.
Die Theodor-Körner-Straße 21 ist ein solches 2-geschossiges Einfamilienhaus mit Klinker Fassade. die Glattgemauerte Ziegelfassade steht deutlich auf dem Übergang vom Historismus zu Moderne. Die Ideale des malerischen Bauens des 19. Jahrhunderts sind in den Rücksprüngen des Eingang-, Loggia und Oberschoßbereichs ablesbar. Die vier Achsen im Erdgeschoß variieren im Obergeschoß durch die Verdoppelung der Mittelachse. Den Fassadenabschluß bildet ein ausladendes Traufgesims über den beiden

- (360) Denkmal** **Plektrudisstraße 29** **Denkmal-Nr. 191**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 1, 284
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Jahreszahl in Ankersplinten 178., Backsteinwohnhaus, weiß geschlämmt, zweigeschossig in 3:2 Achsen, zum teil Holzblockrahmen, Krüppelwalmdach, teilweise Kölner Decken, Gewölbekeller.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (361) Denkmal** **Borschemicher Straße** **Denkmal-Nr. 192**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 18, 254
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: Mitte 19. Jh. (1852)
Werkstein bemalt mit Korpus und Sockelnische.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (362) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 193**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 37, 63
Kurzbeschreibung: Barbara Kapelle
Beschreibung: Backsteinkapelle auf kreuzförmigem Grundriß.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (363) Denkmal** **In Kuckum 62** **Denkmal-Nr. 196**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 23, 144
Kurzbeschreibung: Kath. Kirche Herz Jesu
Beschreibung: neugotische Backsteinkapelle mit Dachreiter.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (364) Denkmal** **In Kuckum 25** **Denkmal-Nr. 197**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 22, 27
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Rest einer vierflügeligen Hofanlage, giebelständiges Wohnhaus, Backstein zweigeschossig in vier Achsen, Krüppelwalm, Putzfassade mit Jugendstilornamenten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (365) Denkmal** **In Kuckum 135** **Denkmal-Nr. 198**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 26, 104
Kurzbeschreibung: Wegekreuz vor der Kuckumer Mühle
Beschreibung: Werkstein, bemalt mit Korpus und Muschelnische mit Relief der Mater dolorosa, im Sockel Inschrift mit Jahreszahl.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (366) Denkmal** **Servatiusstraße 13** **Denkmal-Nr. 199**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Kückhoven, 13, 101
Kurzbeschreibung: Kath. Pfarrkirche St. Servatius
Beschreibung: Turm 1460, Langhaus, Chor, Vorhalle 18. Jh., Querarme 1910, W(Tillmann & Gassert); Barocke kreuzförmige Saalkirche in Backstein, spätgotischer Westturm, Reste der Barockausstattung durch drei neubarocke Altäre komplettiert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (367) Denkmal** **Am Katzemer Kreuz** **Denkmal-Nr. 200**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Kückhoven, 7, 84
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: Werkstein, im Sockel Inschrift mit Chronogramm.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (368) Denkmal** **An der Holzweiler Hecke** **Denkmal-Nr. 201**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Kückhoven, 5, 29
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: 1861 (Otto Hansmann)
neugotisches Werksteinkreuz mit Korpus, in der Sockelnische ursprünglich Marienfigur.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (369) Denkmal** **Thingstraße** **Denkmal-Nr. 202**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Kückhoven, 13, 370
Kurzbeschreibung: Friedhofskreuz Kleinend, Rest der Friedhofsmauer mit Türbogen
Beschreibung: Blausteinkreuz mit Metallkorpus, Backsteinmauer mit Blaustein- und Zementabdeckung.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (370) Denkmal Kirchweg 5 Denkmal-Nr. 203**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Kückhoven, 18, 151
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: vierflügeliger Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, niedrige Nebengebäude, Gewölbekeller, alte türen EG, Nebengebäude teilweise abgängig.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (371) Denkmal Servatiusstraße 17 Denkmal-Nr. 204**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Kückhoven, 13, 200
Kurzbeschreibung: Pumpe, vor Servatiusstr. 17
Beschreibung: M. 19. Jh.;
Gußeisen
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (372) Denkmal Servatiusstraße 8 Denkmal-Nr. 205**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Kückhoven, 17, 223
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Backsteinhof, Front weiß geschlämmt,Wohnhaus zweigeschossig in vier Achsen, Fensterbänke und Türgewände in Blaustein, rechts Toreinfahrt
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (373) Denkmal Servatiusstraße 10 Denkmal-Nr. 206**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Kückhoven, 17, 122
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1. H. 19. Jh.,
Hof wohl Backstein und Fachwerk, Front verputzt, zweigeschossig, links Toreinfahrt,

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (374) Denkmal Servatiusstraße 30 Denkmal-Nr. 207**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Kückhoven, 18, 115
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: vierflügeliger Backsteinhof,Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, im Türsturz die Jahreszahl
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (375) Denkmal** **Servatiusstraße 46** **Denkmal-Nr. 208**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Kückhoven, 18, 123
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: M. 19. Jh.;
dreiflügeliger Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, rechts eine Tordurchfahrt. An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (376) Denkmal** **Stülpend 20** **Denkmal-Nr. 209**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Kückhoven, 16, 26
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: dreiflügeliger Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, Toreinfahrt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (377) Denkmal** **Stülpend 28** **Denkmal-Nr. 212**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Kückhoven, 16, 163
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, OG seitlich Fachwerk, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein.
an der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (378) Denkmal** **In Lentholt 6** **Denkmal-Nr. 214**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 8, 88
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Vierflügeliger Fachwerkhof, Außenmauern in Backstein, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, Mansarddach, daneben Stallteil mit Tordurchfahrt, Nebengebäude zum Teil in Backstein erneuert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (379) Denkmal** **In Lentholt 18** **Denkmal-Nr. 215**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 8, 89
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: vierflügeliger Hof, Wohnhaus Fachwerk, außen Backstein, zweigeschossig in fünf Achsen, Toreinfahrt, Nebengebäude Backstein, zum Teil erneuert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (380) Denkmal** **In Lentholt 27** **Denkmal-Nr. 216**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 8, 39
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: vierflügeliger Hof, Wohnhaus Fachwerk, Außenseite Backstein, 1920er Jahre aufgestockt, Nebengebäude Fachwerk und Backstein.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (381) Denkmal** **Lindches Weg 29** **Denkmal-Nr. 217**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 4, 271
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: vierflügeliger Backsteinhof, Front zweigeschossig in fünf Achsen und Toreinfahrt, eine Achse neu verputzt, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, Fensterstürze Holz, an der Fassade Jahreszahl in Ankersplinten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (382) Denkmal** **Lindches Weg 30** **Denkmal-Nr. 218**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 8, 94
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: vierflügeliger Fachwerkhof, Wohnhaus zweigeschossig mit Toreinfahrt, Krüppelwalmdach, seitlich Backstein, Nebengebäude erneuert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (383) Denkmal** **Stättener Berg** **Denkmal-Nr. 219**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 2, 224
Kurzbeschreibung: Kapelle
Beschreibung: E. 19. Jh.
neugotische Backsteinkapelle
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (384) Denkmal** **Hauptstraße 19** **Denkmal-Nr. 221**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 28, 17
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Backsteinbau, zweigeschossig in fünf Achsen, zweiachsiger Mittelrisalit mit Dachkerker, rechts Toreinfahrt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (385) Denkmal** **Hauptstraße 23** **Denkmal-Nr. 222**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 28, 174
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Backsteinbau, zweigeschossig in fünf Achsen und Torachse, Türgewände in Blaustein, Ladeneinbau.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (386) Denkmal** **Hauptstraße 25** **Denkmal-Nr. 223**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 28, 123
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Backsteinbau, zweigeschossig in sechs Achsen, Fensterbänke und Türgewände in Werkstein.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (387) Denkmal** **Hauptstraße 27** **Denkmal-Nr. 224**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 28, 206
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: zweigeschossig in sieben Achsen, rechts zweiachsiger Risalit mit Toreinfahrt, Backstein, Fensterbänke in Blaustein, Türgewände verputzt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (388) Denkmal** **Hauptstraße 33** **Denkmal-Nr. 225**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 28, 126
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: frühes 19. Jh., Nebengebäude etwas jünger, vierflügeliger Backsteinhof, Wohnhaus giebelständig, weiß geschlämmt, zweigeschossig in drei Achsen, Krüppelwalmdach, links Traufanbau zweigeschossig in sieben Achsen, Tür mit Blausteingewänden, Toreinfahrt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (389) Denkmal** **Hauptstraße 49** **Denkmal-Nr. 226**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 31, 212
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: vierflügeliger Backsteinhof, Hauptbau zweigeschossig in fünf Achsen, Mittelachse erneuert, an der Fassade Jahreszahl in Ankersplinten, links Anbau zweigeschossig in vier Achsen, rechts Anbau mit Toreinfahrt

(390) Denkmal **Hauptstraße 52** **Denkmal-Nr. 227**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 31, 86
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: zweigeschossig in sieben Achsen, Backstein, Holzblockrahmen, links Toreinfahrt, alte Tür.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(391) Denkmal **Hauptstraße 80** **Denkmal-Nr. 228**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 31, 118
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1743;
Backstein-Giebelhaus, geschlämmt, Traufanbau mit Toreinfahrt, an der Fassade Jahreszahl in Ankersplinten

an der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(392) Denkmal **Hauptstraße 82** **Denkmal-Nr. 229**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 31, 119
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: M. 19. Jh.;
zweigeschossig in sieben Achsen, Backstein, Türgewände und Fensterbänke in Werkstein, rechts Toreinfahrt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(393) Denkmal **Am Vogelsang** **Denkmal-Nr. 230**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 32, 14
Kurzbeschreibung: Wegekrenz
Beschreibung: 18. Jh.;
Holz, nur Korpus alt, Kreuz in alten Formen erneuert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(394) Denkmal **Von Erkelenz nach Hottorf - L 366 -** **Denkmal-Nr. 231**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 2, 194
Kurzbeschreibung: Hagelkreuz
Beschreibung: 1734;
Blaustein, Sockel mit Muschelnische, von Pappeln umgeben.
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (395) Denkmal** **An der Weidmühle** **Denkmal-Nr. 232**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 16, 92
Kurzbeschreibung: Friedhof
Beschreibung: Anlage des 19. Jh.;
Friedhofskreuz 1838 aufgerichtet, einige ältere Grabsteine erhalten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (396) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 234**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 28, 5
Kurzbeschreibung: Kapelle
Beschreibung: neugotische Backsteinkapelle
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (397) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 236**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 25, 29
Kurzbeschreibung: Kapelle
Beschreibung: neugotische Backsteinkapelle
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (398) Denkmal** **Gasberg 56** **Denkmal-Nr. 237**
Klassifizierung: null
Flurstück: Lövenich, 25, 200
Kurzbeschreibung: Pumpe
Beschreibung: um 1900
Gußeisen
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (399) Denkmal** **Gasberg 3** **Denkmal-Nr. 238**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 26, 54
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: vierflügelige Backsteinhofanlage, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, Mittelrisalit, Krüppelwalm, Türgewände und Fensterbänke in Werkstein, Nebengebäude zum Teil in Fachwerk, niedriger als das Wohnhaus, über Toreinfahrt Ankersplinte mit Jahreszahl 1880, an Nebengebäude neue Jahreszahl 1862.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (400) Denkmal** **In Lövenich 100** **Denkmal-Nr. 239**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 28, 106
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Außenseitige Fassade und Dach mit der vorhandenen Dachneigung der zweigeschossigen Hofanlage aus dem Jahre 1862, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
Anmerkung: Ursprüngliche Eintragung des vierflügeligen Backsteinhofes wird aufgehoben, da die Nebengebäude erneuert sind.
- (401) Denkmal** **Kirchplatz 21** **Denkmal-Nr. 241**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 26, 43
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: zweigeschossiges Backstein-Giebelhaus in drei Achsen, zwei Giebelgeschosse.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (402) Denkmal** **Lützerath** **Denkmal-Nr. 242**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 12, 15
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: 1867,
neugotisches Werksteinkreuz mit Metallkorpus, auf Sockel Inschrift mit Jahreszahl, schmiedeeiserne Umfriedung.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (403) Denkmal** **Lützerath 5** **Denkmal-Nr. 243**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 12, 62
Kurzbeschreibung: ehem. Grabkreuz
Beschreibung: 1790;
Blaustein mit Flachrelief, auf Rückseite Inschrift mit Jahreszahl.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (404) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 245**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 1, 153
Kurzbeschreibung: Josef-Kapelle
Beschreibung: achteckiger Zentralbau mit angebautem Altarraum und gegenüberliegender Vorhalle, Backstein, das geschweifte Dach mit der Laterne um 1900 erneuert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (405) Denkmal** **Homek 17** **Denkmal-Nr. 246**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 1, 248
Kurzbeschreibung: Pumpe vor Homek 17
Beschreibung: Eisen
An der Erhaltung des. o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (406) Denkmal** **Mennekrath 31** **Denkmal-Nr. 247**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 11, 54
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1751; Nebengebäude 19. Jh.; vierflügelige Hofanlage, Backstein, Wohnhaus zweigeschossig in 5:2 Achsen, an der Fassade Jahreszahl in Ankersplinten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (407) Denkmal** **Mennekrath 10** **Denkmal-Nr. 248**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 11, 20
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Hofanlage in Fachwerk und Backstein, Front neu verputzt, Wohnhaus zweigeschossig in drei Achsen, giebelständig, am Wohnhaus Jahreszahl in Ankersplinten, Gewölbekeller, alte Treppenanlage.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (408) Denkmal** **Mennekrath 17** **Denkmal-Nr. 249**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 11, 72
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: zweigeschossig in 5:2 Achsen, Backstein, Walmdach, Nebengebäude erneuert, an der Fassade Jahreszahl in Ankersplinten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (409) Denkmal** **Oberwestrich** **Denkmal-Nr. 252**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 11, 22
Kurzbeschreibung: Wegekrenz
Beschreibung: M. 19. Jh.; Holz, neugotisches Holzkrenz mit Korpus in Backsteinnische.
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (410) Denkmal** **Oerath** **Denkmal-Nr. 253**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 2, 87
Kurzbeschreibung: Wegekreuz vor Oerath 124
Beschreibung: Werkstein mit Korpus, Sockel mit Inschrifttafel und Datum.
An der
Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß
§ 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes
charakterisiert.
- (411) Denkmal** **Oerath 150** **Denkmal-Nr. 254**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 2, 129
Kurzbeschreibung: Wegekreuz vor Oerath 150
Beschreibung: Holz mit Korpus
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein
öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung
des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (412) Denkmal** **Oerath 117** **Denkmal-Nr. 255a**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 2, 137
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Mitte 19. Jahrhundert, Wohnhaus A. 20. Jahrhundert und nach 1945 verändert;
Wohnhaus zweigeschossig in 4:4 Achsen; Krüppelwalmdach, Türgewände in
Blaustein.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches
Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal das Erscheinungsbild
des Orts- und Straßenbildes des Ortes Oerath charakterisiert.
- (413) Denkmal** **Oerath 119** **Denkmal-Nr. 255b**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 2, 66
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Kern M. 19. Jh., wohnhaus A. 20. Jh. und nach 1945 verändert; Wohnhaus
zweigeschossig in 4:4 Achsen, links (Nr. 119) Putz A. 20. Jh., Krüppelwalmdach,
Türgewände in Blaustein, daneben Backstein-Mühlengebäude mit Schornstein,
in Torschlußstein Jahreszahl 1830.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals
besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal
die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (414) Denkmal** **Oerath 122** **Denkmal-Nr. 256**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 2, 85
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 2. H. 19.Jh.;
vierflügeliger Backsteinhof, Front verputzt, zweigeschossig
in elf Achsen mit Tor, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein.
An
der Erhaltung des o.a. baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse
gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und
Straßenbildes charakterisiert.

- (415) Denkmal** **Oerath 122** **Denkmal-Nr. 256**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 2, 85
Kurzbeschreibung: Hofanlage
Beschreibung: 2. H. 19. Jh.; vierflügeliger Backsteinhof, Front verputzt, zweigeschossig, in 11 Achsen mit Tor, Tüргewände und Fensterbänke Blaustein
An der Erhaltung des Denkmals besteht ein öffentliche Interesse, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (416) Denkmal** **Oerath 185** **Denkmal-Nr. 257**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 2, 166
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: vierflügeliger Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in vier Achsen, um 1900 verputzt, Walmdach, an der Fassade Jahreszahl in Ankersplinten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (417) Denkmal** **Oerath 185** **Denkmal-Nr. 258**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 2, 166
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: Holz mit Korpus
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (418) Denkmal** **Oerath 160** **Denkmal-Nr. 260**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 2, 116
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 4 flügeliger Backsteinhof, giebelständiges Wohnhaus, zweigeschossig in zwei Achsen, Nebengebäude zum Teil in Fachwerk.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (419) Denkmal** **Oerath 186** **Denkmal-Nr. 261**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 2, 7
Kurzbeschreibung: Backsteinhof
Beschreibung: Backsteinhof mit zwei quadratischen Innenhöfen, Wohnhaus giebelständig, 2geschossig in 3:4 Achsen, an der Fassade Jahreszahl in Ankersplinten, niedrigere Nebengebäude,
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (420) Denkmal** **In Pesch 42** **Denkmal-Nr. 262**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 11, 62
Kurzbeschreibung: Wegestock vor Haus Nr. 42
Beschreibung: neugotische Figurennische, verputzt mit Mutter-Gottes-Figur
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (421) Denkmal** **In Pesch** **Denkmal-Nr. 263**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 22, 84
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: Werkstein, Sockel mit Wappen und Inschrift, darüber Nische, Kreuz mit Korpus
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (422) Denkmal** **In Pesch 13** **Denkmal-Nr. 266**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Immerath, 11, 20
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: zweigeschossig in vier Achsen, Fachwerk, Zementsockel, links Toreinfahrt, Gewölbekeller
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (423) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 268**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 9, 31
Kurzbeschreibung: Wohnhaus, Roitzerhof
Beschreibung: Backsteinhof um zwei rechteckige Höfe, Wohnhaus zweigeschossig in sieben Achsen, verputzt, Mittelgiebel, über der Tür Wappenstein mit Chronogramm, zu beiden Seiten Wirtschaftsgebäude aus dem 18. und 19. Jh.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (424) Denkmal** **Roitzerhof** **Denkmal-Nr. 269**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 9, 31
Kurzbeschreibung: Kreuz beim Roitzerhof
Beschreibung: E. 19. Jh.
Werkstein mit Metallkorpus
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (425) Denkmal** **Schwanenberger Platz 13** **Denkmal-Nr. 270**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 7, 220
Kurzbeschreibung: Pfarrhof
Beschreibung: 1722, im Kern älter, Wirtschaftsgebäude 1826 und 1854; Hauptgebäude Backstein, zweigeschossig in fünf Achsen, Walmdach, Nebengebäude zum Teil in Fachwerk, vor dem Eingang zwei Bäume, die anlage ursprünglich mit Wasserumwehrung, die auch die Kirche mit einbezog.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (426) Denkmal** **Buscherbahn 1** **Denkmal-Nr. 271**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 4, 348
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 18. Jh.;
dreiflügeliger Hof, EG Backstein, OG Fachwerk,
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (427) Denkmal** **Rheinweg 179** **Denkmal-Nr. 272**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 7, 229
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: zweigeschossiges Fachwerkhhaus in vier Gefachen, EG seitlich Backstein, Krüppelwalmdach.
An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (428) Denkmal** **Rheinweg 191** **Denkmal-Nr. 273**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 7, 191
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: vierflügeliger Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in sieben Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, im Türsturz die Jahreszahl.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (429) Denkmal** **Rheinweg 183** **Denkmal-Nr. 274**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 7, 64
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 18. Jh.;
Fachwerkhof, giebelständiges Wohnhaus, zweigeschossig, Krüppelwalmdach, Front im 20. Jh. erneuert, dabei Fachwerk vorgeblendet.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (430) Denkmal Rheinweg 168 Denkmal-Nr. 275**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 7, 82
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 18./19. Jh.;
Fachwerkhof, Wohnhausfassade 19.Jh., Backstein, zweigeschossig in vier Achsen, Seite verputzt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (431) Denkmal Rheinweg 170 Denkmal-Nr. 276**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 7, 133
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1864;
ehem. Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in sieben Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, an der Fassade Ankersplinte mit Jahreszahl, von den Nebengebäuden nur Frontmauer erhalten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (432) Denkmal Rheinweg 182 Denkmal-Nr. 277**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 7, 94
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1760;
ursprünglich dreiflügeliger Backsteinhof, Giebelhaus zweigeschossig in 3:4 Achsen, neu verputzt, von Nebengebäuden Frontmauer erhalten. An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (433) Denkmal Schwanenberger Platz 21 Denkmal-Nr. 280**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 7, 108
Kurzbeschreibung: Backsteinhof
Beschreibung: 1821;
eingeschossig in vier Achsen, Backstein, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, an der Fassade in Ankersplinten Jahreszahl

An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (434) Denkmal In Tenholt 31 Denkmal-Nr. 281**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 32, 45
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: M. 19. Jh.;
vierflügeligem Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in drei Achsen und Toreinfahrt.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| <p>(435) Denkmal
 Klassifizierung:
 Flurstück:
 Kurzbeschreibung:
 Beschreibung:</p> | <p>In Tenholt 22
 Baudenkmal
 Erkelenz, 32, 103
 Kath. Kirche St. Antonius
 1863, erweitert 1958;
neugotische Backsteinkapelle mit Dachreiter,
 Seitenschiff neu angebaut.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht
 ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die
 Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.</p> | <p>Denkmal-Nr. 282</p> |
| <p>(436) Denkmal
 Klassifizierung:
 Flurstück:
 Kurzbeschreibung:
 Beschreibung:</p> | <p>In Tenholt 16
 Baudenkmal
 Erkelenz, 32, 98
 Pumpe bei der Kapelle
 M. 19. Jh.;
Gußeisen

An der Erhaltung des o. a. Baudenkmals
 besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal
 die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.</p> | <p>Denkmal-Nr. 283</p> |
| <p>(437) Denkmal
 Klassifizierung:
 Flurstück:
 Kurzbeschreibung:
 Beschreibung:</p> | <p>In Tenholt 40
 Baudenkmal
 Erkelenz, 32, 152
 Wohnhaus
 M. 19. Jh., Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen und
 Torachse, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, daneben Wirtschaftsteil.
An
 der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse
 gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts -und
 Straßenbildes charakterisiert.</p> | <p>Denkmal-Nr. 285</p> |
| <p>(438) Denkmal
 Klassifizierung:
 Flurstück:
 Kurzbeschreibung:
 Beschreibung:</p> | <p>In Terheeg 217
 Baudenkmal
 Erkelenz, 20, 101
 Wohnhaus
 Fachwerkwinkelhof, das EG zum Teil in Backstein, giebelständiges Wohnhaus,
 Front verputzt, zweigeschossig in 3 Achsen, Gewölbekeller,
An der
 Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem.
 § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts-und Straßenbildes
 charakterisiert.</p> | <p>Denkmal-Nr. 287</p> |
| <p>(439) Denkmal
 Klassifizierung:
 Flurstück:
 Kurzbeschreibung:
 Beschreibung:</p> | <p>Unterwestrich
 Baudenkmal
 Keyenberg, 10, 110
 Wegekreuz
 1908;
Werkstein mit Korpus, am Sockel Inschrifttafel mit Jahreszahl,
An
 der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse
 gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und
 Straßenbildes charakterisiert.</p> | <p>Denkmal-Nr. 288</p> |

- (440) Denkmal** **Unterwestrich 13** **Denkmal-Nr. 289**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 13, 2/1
Kurzbeschreibung: Wohnhaus / Zourshof
Beschreibung: 19./20.Jh.;
Kern älter;
ehemalige wasserumwehrte vierflügelige Anlage, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, Nebengebäude weitgehend erneuert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (441) Denkmal** **Unterwestrich 13** **Denkmal-Nr. 290**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 13, 2/1
Kurzbeschreibung: Wegekreuz beim Zourshof
Beschreibung: 19. Jh.;
Gußeisen mit Korpus und Marienfigur.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (442) Denkmal** **Herrather Straße 1** **Denkmal-Nr. 291**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Venrath, 11, 390
Kurzbeschreibung: Kath. Kirche St. Valentin
Beschreibung: 1868;
dreischiffige, neugotische Pseudobasilika in Backstein mit polygonalem Chor und Westturm.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (443) Denkmal** **Zwischen den 2 Wanloer Wegen** **Denkmal-Nr. 292**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Venrath, 1, 109
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: Blausteinsockel mit Zementkreuz und Metallkorpus und Bäume
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (444) Denkmal** **In Venrath 28** **Denkmal-Nr. 293**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Venrath, 13, 71
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Eingangsbalken Hof: 1765, Fassade A. 20. Jh. verputzt, vierflügeliger Hof, Front wahrscheinlich in Backstein, diese verputzt, giebelständiges Wohnhaus, Wirtschaftsgebäude zum Teil in Fachwerk, zum Teil erneuert, Gewölbekeller.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (445) Denkmal** **Kuckumer Straße 37 A** **Denkmal-Nr. 294**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Venrath, 12, 135
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1788, M. 19.Jh.;
vierflügeliger Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein, daneben ein langgestreckter Wirtschaftsflügel mit zwei Toreinfahrten, zugehörig ein barockes Giebelhaus zweigeschossig mit einem Giebelgeschoss in drei Achsen, Front in Backstein mit Holzblockrahmen, an der Fassade die Jahreszahl 1788 in Ankersplinten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (446) Denkmal** **Kuckumer Straße 40** **Denkmal-Nr. 295**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Venrath, 12, 113
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Fachwerkhaus , im Innern datiert 1656, auf der Traufseite 2-geschossig, mit durchgezapftem Fachwerk überputzt, das Fachwerk noch mit den originalen Fenstern des 17. Jh., traufständiges Gebäude, mit einhüftig abgeschleppten Satteldach.
Auf der 2-geschossigen Seite auf Konsolen weit überkragend. Der datierte Türsturz mit Kennzeichnung " Anno 1656" trägt noch die Kennzeichnung MB und ist unterseitig geschweift. Die Tür wurde später vermauert. Straßenseitig 1838 mit einer Backsteinfassade verkleidet mit Ankersplinten in der Decke über dem Erdgeschoß PGL, 2-achsig, im Erdgeschoß 4-achsig.
An der Erhaltung des Fachwerkhauses besteht ein öffentliches Interesse gemäß § 2 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (447) Denkmal** **Kuckumer Straße 38** **Denkmal-Nr. 296**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Venrath, 12, 113
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Fachwerkhaus, im Innern datiert 1656, auf der Traufseite 2-geschossig, mit durchgezapftem Fachwerk überputzt, das Fachwerk noch mit den originalen Fenstern des 17. Jh., traufständiges Gebäude, mit einhüftig abgeschleppten Satteldach.
Auf der 2-geschossigen Seite auf Konsolen weit überkragend. Der datierte Türsturz mit Kennzeichnung "Anno 1656" trägt noch die Kennzeichnung MB und ist unterseitig geschweift. Die Tür wurde später vermauert. Straßenseitig 1838 mit einer Backsteinfassade verkleidet mit Ankersplinten in der Decke über dem Erdgeschoß PGL, 2-achsig, im Erdgeschoß 4-achsig.
- (448) Denkmal** **Weyerhof 2** **Denkmal-Nr. 297**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Holzweiler, 9, 48
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 2. H. 19. Jh.;
vierflügeliger Backsteinhof, Wohnhaus zweigeschossig in fünf Achsen, mit einachsigen übergiebeltem Mittelrisalit, im Giebel Figurennische, neugotische Schmuckformen, zu beiden Seiten die etwas niedrigeren Wirtschaftsgebäude.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (449) Denkmal** **Annastraße 5** **Denkmal-Nr. 299**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 23, 72
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1792;
Backsteinhof, nur Frontgebäude erhalten, Wohnhaus zweigeschossig in acht Achsen, in der dritten Achse von links Toreinfahrt (Nr. 5 und 7), Tür mit altem Türblatt, an der Fassade 1792 in Ankersplinten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (450) Denkmal** **Annastraße 7** **Denkmal-Nr. 299 a**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 23, 73
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Backsteinhof, nur Frontgebäude erhalten , Wohnhaus zweigeschossig in acht Achsen, in der dritten Achse von links Toreinfahrt (Nr. 5 und 7), an der Fassade 1792 in Ankersplinten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (451) Denkmal** **Jacobstraße 4** **Denkmal-Nr. 300**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 23, 6
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 1745;
nach Besichtigung wurde festgestellt, dass lediglich der straßenseitige Flügel Baudenkmal ist, Wohnhaus giebelständig, zweigeschossig in zwei Achsen, an der Fassade die Jahreszahl 1745 in Ankersplinten.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (452) Denkmal** **Jacobstraße 10** **Denkmal-Nr. 302 a**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 23, 8
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 2. H. 19. Jh.,
Backstein Hof-Reihe, 2 Geschosse, giebelständig, 3 Achsen: 3 Achsen und 4 Achsen Wirtschaftsteil.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (453) Denkmal** **Jacobstraße 12** **Denkmal-Nr. 302 b**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 23, 9
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 2. H. 19. Jh.
Backsteinhof - Reihe
2 Geschosse
3 Achsen
Nr. 12 3 Achsen
Nr. 14 4 Achsen
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

- (454) Denkmal** **Jacobstraße 14** **Denkmal-Nr. 302 c**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 23, 10
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 2. H. 19. Jh.
Backsteinhof - Reihe
2 Geschosse
4 Achsen
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (455) Denkmal** **Matzerather Maar 6** **Denkmal-Nr. 303**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 1, 157
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Datierung: 2. H. 19. Jh.
Beschreibung: 3-flügeliger Backsteinhof, Wohnhaus, 2 Geschosse, 4 Achsen Tora. Putzbänder, Nebengebäude zum Teil verändert.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (456) Denkmal** **In Kuckum** **Denkmal-Nr. 304**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 26, 102
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 19. Jh.
3 flügel. Backstein Anlage,
Türgewände erneuert
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (457) Denkmal** **In Kuckum 135** **Denkmal-Nr. 304**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 26, 104
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: 19. Jh.
3 flügel. Backstein Anlage, Türgewände erneuert,
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.
- (458) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 304**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 26, 105
Kurzbeschreibung: -
Beschreibung: -
- (459) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 304**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Keyenberg, 26, 105
Kurzbeschreibung: -
Beschreibung: -

(460) Denkmal **Kölner Straße 57** **Denkmal-Nr. 305**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 68, 114
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus
 Beschreibung: A. 20. Jh.;
2-geschossiges Eckhaus mit einem runden Ecktürmchen, der rechte Teil der Fassade risalartig vorgezogen, im OG mit einem Erker, Fassade verputzt mit Neurenaissance-Schmuckformen.
An der Erhaltung des Hauses Kölner Str. 57, 5140 Erkelenz, besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal für die Ortsgeschichte bedeutend ist und die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(461) Denkmal **Aachener Straße 49** **Denkmal-Nr. 306**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 47, 548
 Kurzbeschreibung: Altes Amtsgericht
 Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)

(462) Denkmal **Hauptstraße 91** **Denkmal-Nr. 307**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Lövenich, 32, 83
 Kurzbeschreibung: Tagelöhnerhaus
 Beschreibung: 2-gesch., 2-achsiges Tagelöhnerhaus
EG: Zieglemauerwerk
OG: Fachwerk
Satteldach
der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 2 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(463) Denkmal **Schülergasse 20** **Denkmal-Nr. 308**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 46, 35
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus
 Beschreibung: 2-geschoss., 2: 3 achsiges Backsteingebäude teilweise in Fachwerk, mit abgewalmtm Dach.
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmal besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal die Erscheinung des Orts- und Straßenbildes charakterisiert.

(464) Denkmal **Roermonder Straße 28** **Denkmal-Nr. 309**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 53, 314
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus
 Beschreibung: um 1900;
zweigeschossiges Gebäude in drei Achsen mit Fachwerkgiebeln, turmartig verzogenem Eckerker, an der Giebelseite vorgebauter Wintergarten, Mansarddach, Krüppelwalm.
Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihre Bewohner besteht an der Erhaltung des o.a. Baudenkmal aus wissenschaftlichen, besonders bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.

- (465) Denkmal** **In Granterath 6** **Denkmal-Nr. 310**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Granterath, 18, 121
Kurzbeschreibung: Alte Schule
Beschreibung: um 1890;
zweigeschossiger achsial aufgebauter Baukörper mit hoher seitlicher Treppenanlage, Verzierung des Daches durch kleines Querhaus in berliner Bauweise in Ziegelputzmanier.
Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihre Bewohner besteht an der Erhaltung des o.a. Baudenkmales aus wissenschaftlichen, besonders bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.
- (466) Denkmal** **In Grambusch 8** **Denkmal-Nr. 311**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 9, 61
Kurzbeschreibung: Fachwerkhof
Beschreibung: 18. Jh.; Umbau Ende 19. Jh.,
dreiflügeliger Fachwerkhof, Wohnhaus giebelständig, zweigeschossig in 2:3 Achsen, Ende des 19. Jh. verputzt.
Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o. a. Baudenkmales aus wissenschaftlichen, besonders bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.
- (467) Denkmal** **Genenderstraße 88** **Denkmal-Nr. 312**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 10, 647
Kurzbeschreibung: Backsteinhof
Beschreibung: Mitte 19. Jh.,
dreiflügeliger Backsteinhof, Front weiß gelämt, zweigeschossig in 3 Achsen und Torachse, Türgewände und Fensterbänke in Blaustein.
Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o.a. Baudenkmales aus wissenschaftlichen, besonders bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.
- (468) Denkmal** **Kuckumer Straße 7** **Denkmal-Nr. 313**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Venrath, 12, 81
Kurzbeschreibung: Fachwerkhof
Beschreibung: Hofanlage zur Straße hin traufständig, links Toreinfahrt, zweiachsig, Fachwerkbau verputzt, über dem Wohnteil ist das Gebäude abgewalmt. Hofseitig Fachwerk, zweigeschossig, Datierung 1600, über dem Türsturz geschnitzt mit Spruchinschrift und Datierung 1763. Bei dem gegenwärtigen Umbau wurde auch der rückwärtige Stallanbau zur Wohnung mit umgenutzt.
Aus Gründen der historischen Bedeutung für die geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o. a. Baudenkmales aus wissenschaftlichen, besonder bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.

- (469) Denkmal** **Am Westend** **Denkmal-Nr. 315**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Venrath, 4, 24
Kurzbeschreibung: Wegekreuz mit Christuskorpus
Beschreibung: Wegekreuz Anfang 18. Jahrhundert, Material: Eiche polychromiert, Höhe: 3,50 m, Breite: 2,30 m
Auf dem Querbalken und auf dem oberen Ende des aufrechten Balkens befinden sich die Attribute der Leidensgeschichte Christi. Dargestellt sind auf der rechten Seite des Querbalkens: Leiter, Geißel, Hammer, Lanze und Stab; auf der linken Seite: Zange, drei Würfel, Kelch, 30 Silberlinde und Rutenbündel. Auf dem oberen Ende des aufrechten Balkens sind von unten nach oben: Hahn, 3 Nägel der eingeschnitzte Kreuztitel "INRI" und am oberen gerundeten Balkenende die Dornenkrone zu sehen.
Christuskorpus: um 1700, Höhe: 80 cm, Breite: 50 cm, Eichenholz, gefaßt. Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht am Venrather Wegekreuz mit Korpus aus wissenschaftlichen und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.
- (470) Denkmal** **Brückstraße 1** **Denkmal-Nr. 316**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 45, 251
Kurzbeschreibung: Wohn- und Geschäftshaus
Beschreibung: 1908; Neben der Fassade sind im Innern noch Treppe und Türen im Originalzustand erhalten geblieben, Grundrisse und Decken sind unverändert, Stukkatur ist kaum noch vorhanden. Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o. a. Baudenkmal aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse
- (471) Denkmal** **Kleinbouslar 11 A** **Denkmal-Nr. 317**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 37, 14
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: Mitte 19. Jahrhundert; neugotisches Wegekreuz, wurde später wegen Kriegsschäden durch Betonkreuz ersetzt. es ist beabsichtigt, das Provisorium durch ein dem ursprünglichen Kreuz entsprechendes neues Sandsteinkreuz zu ersetzen. Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o. a. Baudenkmal aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.
- (472) Denkmal** **In der Mosel 18** **Denkmal-Nr. 318**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Kückhoven, 17, 111
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Bei dem Objekt handelt es sich um ein 1891 durch den Stukkateur Zumfeld aus Kückhoven in seinen jetzigen Zustand gebrachtes, jedoch wesentlich älteres Haus. Neben dem sehr reichen Stuck an Haus und Hofeingangsgebäude, der pavillonartig neben dem Haus steht, befindet sich in den Räumen des Erdgeschosses ein reicher Kasettenstuck. In den oberen Geschossen sind noch die original Kölner Decken des Ursprungsgebäudes erhalten. Auch auf der Rückseite des Hauses ist eine stukkierete Türeinfassung mit einem Emblem enthalten. Das Haus macht den Eindruck, als hätte der Stukkateurmeister sein ganzes Können an seinem Objekt ausprobieren wollen. Es handelt sich insgesamt gesehen um ein reizvolles Gebäude, das als Dokument der Handwerkskunst des 19. Jahrhunderts unter Schutz gestellt werden soll.

- (473) Denkmal** **In Gerderhahn 41** **Denkmal-Nr. 319**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Gerderath, 5, 175
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Wie aus der Jahreszahl am Giebel ersichtlich, ist das Haus im Jahre 1907 errichtet worden. Im Innern sind noch die alten Türen sowie 2 runde Stuckaturen in den Zimmern erhalten. Auch die Theke in der Gastwirtschaft, die seit 1907 besteht, ist noch ursprünglich erhalten.
Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o. a. Baudenkmals aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.
- (474) Denkmal** **Hauptstraße 75** **Denkmal-Nr. 320**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 31, 135
Kurzbeschreibung: Wohnhäuser
Beschreibung: Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung der o.a. Baudenkmale aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.
Beide Häuser datieren aus dem 19. Jahrhundert. Das Haus Hauptstraße 75 wurde bis vor kurzem als Ladengeschäft bzw. als Wohngeschäftshaus genutzt. Es handelt sich um ein vierachsiges, 2-geschossiges Backsteingebäude mit Zahnfries unter der Traufe. Das Haus Nr. 77 zwischen den heute bestehenden Häusern Nr. 75 und Nr. 79 wurde mit der Aufgabe des vermutlich dazwischen liegenden Stichweges errichtet. Es handelt sich um ein dreiachsiges, 2-geschossiges Backsteinhaus, das in Anlehnung an das Haus Nr. 75 ausgeführt wurde. Für die These, daß es sich bei dem Grundstück Nr. 7 um den ursprünglich nach hinten führenden Weg handelt, spricht, daß sich hinter dem Haus Nr. 75 die alte Nachbarschaftspumpe befindet. Diese in sehr schöner onamentig gefertigte gußeiserne Pumpe ist erhalten geblieben und steht heute noch an ihrem alten Standpunkt.
- (475) Denkmal** **Hauptstraße 77** **Denkmal-Nr. 320**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 31, 134
Kurzbeschreibung: s.Hauptstraße 75
Beschreibung: -
- (476) Denkmal** **Oerath 123** **Denkmal-Nr. 321**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 2, 60
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o.a. Baudenkmals aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.
Beim Haus "In Oerath 123" handelt es sich um ein 1756 errichtetes Fachwerkgebäude. Die ursprünglichen Fester- und Türteilungen einschließlich eines geschnitzten Sturzes über der Hauseingangstür sind auf der Rückseite des Hauses noch vorhanden.Im Innern ist noch die alte Fachwerkwand deutlich erkennbar. Ein Teil der alten Riegel sind noch erhalten geblieben. In einer 2. Bauphase wurde dann vermutlich um 1800 das Haus zur Straße hin erweitert. Die Erweiterung fand in Ziegeln statt und ist am Giebel noch durch die alte barocke Giebelabdeckung deutlich erkennbar. Gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts fand ein weiterer Umbau des Hauses statt, wobei die neue Außenwand auf der Traufseite wiederum vor das alte Gebäude gesetzt wurde, so daß sich jetzt im Innern des Hauses 2 Fundamente befinden. Die neue Wand enthält 4 Fensterachsen und ist durch das heruntergezogene Dach nur noch eingeschossig. Die hofseitige

- (477) Denkmal** **Rheinweg 169** **Denkmal-Nr. 322**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Schwanenberg, 7, 119
Kurzbeschreibung: Wohn- und Geschäftshaus
Beschreibung: Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o.a. Baudenkmal aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse. Bei diesem Wohn- und Geschäftshaus handelt es sich um eine Hofanlage aus dem 19. Jahrhundert, die um die Jahrhundertwende ihre gegenwärtige äußere Gestaltung erhielt. Auch die Dachstuhl Ausbildung deutet auf die oben angeführte Bauzeit hin. Der Schwanenberger Platz, an dem das Objekt liegt, bildet ein Ensemble, bestehend aus der alten evgl. Kirche, dem Rathaus und einigen Wohn- und Geschäftshäusern, zu dem auch das o.a Objekt gehört.
- (478) Denkmal** **Bruchend 5** **Denkmal-Nr. 323**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Golkrath, 24, 72
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o.a. Baudenkmal aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse. Die 3-flügelige Hofanlage aus dem 19. Jahrhundert mit einem Fachwerkteil wurde zwischen 1925 und 1928 von dem Golkrather Lehrer Wilhelm Wiene umgebaut. Die straßenseitige Front und das Wohnhaus wurden in Verklinkerung errichtet, das Wohnhaus 5-achsig und 2-geschossig, die Fenster mit Kämpfer und grüngestrichenen Blindläden. Auf dem Dach erhebt sich ein breitgelagerter Zwerggiebel. Dieser verleiht dem Haus ein neoklassizistisches Aussehen. Über der mittigen Hauseingangstür befindet sich ein breitgelagerter Erker. Sowohl die korbbogige Toreinfahrt wie auch die Hauseingangstür verfügt über Schnitzerei. Im Inneren ist noch die ursprüngliche Ausstattung von 1925 erhalten geblieben, einschl. der 2-flügeligen Türen zwischen den Salons, die noch die ursprüngliche Farbverglasung enthalten. In einem Raum im 1. Obergeschoß ist darüber hinaus noch der zeittypische Stuck als Rosette in Deckenmitte erhalten. Es handelt sich um ein typisches Landlehrerhaus aus der Zeit kurz nach dem 1. Weltkrieg. Als Haus des ehem. Lehrers ist das Objekt für Golkrath von Bedeutung.
- (479) Denkmal** **Burgwall 1** **Denkmal-Nr. 324**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 47, 396
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: Bei dem Haus Burgwall 1 handelt es sich um ein eingeschossiges Fachwerkhaus außerhalb der Stadtgrabenanlage. Die alte Kate stammt nach den durchgezapften Binderbalken vermutlich aus dem frühen 18. Jahrhundert und wurde im 19. Jahrhundert durch Einfügen von Fenstern umgebaut. Die ehemalige Haustür ist vor wenigen Jahren erweitert worden. Das Dach wurde ebenfalls erneuert. Trotz dieser leichten Veränderungen ist die Fachwerkkate vor der Burg in Erkelenz prägend für die Nordpromenade und den Einblick in die Stadt an dieser Seite. Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o.a. Baudenkmal aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.

(480) Denkmal **In Tenholt 52** **Denkmal-Nr. 325**

Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 32, 145
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus
 Beschreibung: Beim o.a. Baudenkmal handelt es sich um ein giebelständig zum Anger von Tenholt stehendes Backsteingebäude, das zu einer ehemaligen Hofanlage gehört, die den Anger in Richtung Erkelenz abschloß. Die zweigeschossige Ziegelfassade wurde durch das Schließen der ehemaligen Toranlage verändert. Aufgrund des Antrages der Eigentümer wurde das Objekt an der Rückseite und von innen besichtigt, wobei festgestellt wurde, daß es sich um eine Fachwerkhofanlage aus dem Jahre 1733 handelt, die in dem rückwärtigen Flügel im wesentlichen original erhalten geblieben ist. Im Innern sind noch die wesentlichen Wände in Fachwerk erhalten, ebenso der alte Dachstuhl. Es handelt sich hierbei um eines der ältesten Häuser von Tenholt. Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o. a. Baudenkmals aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.

(481) Denkmal **Brückstraße 74** **Denkmal-Nr. 326**

Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 7, 1051
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus
 Beschreibung: Bei dem Bauobjekt handelt es sich um eine bürgerliche Halbvilla aus dem Jahre 1904. Die Putzfassade ist mit Gesimsen gegliedert. Den Eingang betont eine starke Säule, die die darüber befindliche Loggia trägt. Sowohl Haus als auch die Innentüren sind teilweise mit Schnitzereien versehen und im Originalzustand erhalten geblieben. Die Räume im Innern enthalten Jugendstil-, teilweise Artdecostuck. Die beiden Schiebetüren im großen Salon sind mit Ornamentglasfenstern versehen, deren Ränder eingeschliffen sind. Zu den original erhaltenen Teilen gehören der Flur im Erdgeschoß und das Treppenhaus. Ebenso ist auf die hölzerne Laube im Garten hinzuweisen, die sich über einen Polygonalzug erhebt. Die Brückstraße ist eine der alten Erkelenzer Straßen, die außerhalb der Stadtmauer nach der Jahrhundertwende erbaut wurde. An dieser Stelle befindet sich auch der alte Erkelenzer Friedhof. Ihm gegenüber wurde diese Villa errichtet. Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o. a. Baudenkmals aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse

(482) Denkmal **Theodor-Körner-Straße 23** **Denkmal-Nr. 327**

Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 49, 139
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus
 Beschreibung: Es handelt sich um ein Haus von 1905, an dem Jugendstilfarben verwandt wurden. Dieses Haus steht in einer Reihe ähnlicher Häuser, die zusammen ein Ensemble bilden. Das Ensemble Theodor-Körner-Straße ist durch seinen guten Erhaltungszustand für die historische Bausubstanz in Erkelenz von nicht unbedeutender Bedeutung. Aus Gründen der historischen Bedeutung für die Geschichte der Stadt Erkelenz und ihrer Bewohner besteht an der Erhaltung des o.a. Baudenkmals aus wissenschaftlichen, insbesondere bau- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.

- (483) Denkmal** **Genehen** **Denkmal-Nr. 328**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 34, 90
Kurzbeschreibung: Wegekreuz
Beschreibung: Datoering: 1897
Werkstein gefaßt, mit Korpus, schmiedeeiserne Umfriedung
An der Erhaltung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG, da das Baudenkmal, dadurch daß es einen Teil des christlichen Brauchtums charakterisiert, für die Geschichte der Menschen in Genehen bedeutend ist.

- (484) Denkmal** **Theodor-Körner-Straße 13** **Denkmal-Nr. 329**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 49, 146
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (485) Denkmal** **-ohne Lage-** **Denkmal-Nr. 330**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Lövenich, 34, 12
Kurzbeschreibung: Kath. Pfarrkirche St. Maria Empfängnis Erkelenz-Katzem
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (486) Denkmal** **Wilhelmstraße 21** **Denkmal-Nr. 331**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 47, 220
Kurzbeschreibung: Wohnhaus
Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (487) Denkmal** **Brückstraße** **Denkmal-Nr. 332**
Klassifizierung: Baudenkmal
Flurstück: Erkelenz, 48, 46
Kurzbeschreibung: Alter Friedhof Erkelenz
Beschreibung: (Auszug)

Geschichte: 1820 Erwerb des Grundstückes an der Brückstraße durch Stadt Erkelenz an dem Weg nach Oestrich zur Anlage eines Friedhofes. 1824 Errichtung einer Mauer mit Tor als Einfriedung, Verbringung der Grabsteine des aufgelösten Kirchhofes auf den neuen Friedhof, Einweihung an Allerseelen 1825. Ergänzung der Einfriedungsmauer mit Abbruchsteinen des alten Stadtmauer. Erweiterung 1864.
Beschreibung:
rechteckige, ringsum mit einer Backsteinmauer eingefriedete Anlage, Zugang durch zwei durch überhöhte Pfeiler gerahmte Portale mit Gittertoren. rechtwinkliger Wegenetz, Wege lose wassergebunden befestigt. Erweiterung durch zwei Friedhofkreuze aus den Jahren 1827 und 1884 markiert. Friedhof mit Grabstätten zumeist 19. und frühes 20. Jh., viele davon beschädigt oder verfallen.
Würdigung:
rechtwinkl Anlage mit hoher Einfriedungsmauer und Portalen kennzeichnend für Friedhöfe aus dieser Zeit. Hohe Zahl an erhaltenen Grabstätten ungewöhnlich und Schließung der Anlage im Jahr 1969 zu verdanken. Herausgehobene Bedeutung durch klaren Aufbau, Art und Anzahl der historischen Grabstätten und historische Einheitlichkeit für den Kreis Heinsberg und darüber hinaus als anschauliches Dokument des Friedhofswesens des 19. Jh. An seiner Erhaltung besteht aus künstlerischen sowie wissenschaftlichen, hier architektur- und ortsgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse.

- (488) Denkmal** **Brückstraße 12** **Denkmal-Nr. 333**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 45, 643
 Kurzbeschreibung: Wohnhaus
 Beschreibung: 2-geschossig in 4 Achsen, Backstein, Front weiß geschlämmt, fensterbänke und Türgewände in Blaustein, Ladeneinbau 19.Jh. Mansarddach.
- (489) Denkmal** **Oestricher Straße 16** **Denkmal-Nr. 334**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 7, 584
 Kurzbeschreibung: Hofanlage
 Beschreibung: 2-geschossiges vierachsiges Wohnhaus mit linksanschließender korbbogiger Durchfahrt, vollständigerText s. Dokumente
- (490) Denkmal** **Jackerather Straße 8** **Denkmal-Nr. 335**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Immerath, 16, 114
 Kurzbeschreibung: Hofanlage
 Beschreibung: Datierung: 1869 (s. Torkeilstein)
Eintragung als Hofstelle: 1823
Zweigeschossiges, 5 Achsen breites und traufständiges Backsteingebäude mit Satteldach. (s. Anlage)
An der Erhaltung und Nutzung des o.a. Baudenkmals besteht ein öffentliches Interesse gem. § 2 Abs. 1 DSchG aus wissenschaftlichen insbesondere den beschriebenen (s. Anlage) orts- und architekturgeschichtlichen Gründen.
- (491) Denkmal** **Neusser Straße** **Denkmal-Nr. 336**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 18, 208
 Kurzbeschreibung: Jüdischer Friedhof
 Beschreibung: s. Anlage (Dokumente)
- (492) Denkmal** **Lentholt** **Denkmal-Nr. 337**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Schwanenberg, 3, 53
 Kurzbeschreibung: Jüdischer Friedhof
 Beschreibung: siehe Anlage
(Dokumente)
- (493) Denkmal** **Dr.-Eberle-Platz null** **Denkmal-Nr. 338**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 27, 841
 Kurzbeschreibung: Sparkassengebäude
 Beschreibung: siehe Anlage (vorläufig) gemäß § 4 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz NRW
- (494) Denkmal** **Oerath 146** **Denkmal-Nr. 339**
 Klassifizierung: Baudenkmal
 Flurstück: Erkelenz, 2, 95
 Kurzbeschreibung: Hofanlage
 Beschreibung: Hofanlage, bestehend aus einem traufständig an der Dorfstraße gelegenen zweigeschossigen Wohnhaus und einem anschließendem niedrigerem Tor- und Stallgebäude, winkelförmig z.T. an der Straße und die Tiefe des Grundstücks hinein. Die dritte Seite des Hofes wird von einem kleinen zweiräumigen Schuppen begrenzt, die rückwärtig gelegene ehem. Scheune ist bis auf Grundmauern nicht mehr vorhanden.

Die Hofanlage ist ein Baudenkmal gem. § 2 Denkmalschutzgesetz NRW. An ihrer Erhaltung besteht aus wissenschaftlichen, architekturgeschichtlichen und städtebaulichen Gründen ein öffentliches Interesse. Sie ist bedeutend für Städte und Siedlungen, hier für die Stadt Erkelenz
Der vollständige Eintragungstext ergibt sich aus der