


Lahn-Dill-Kreis | Postfach 18 50 | 35728 Herborn



Der Landrat
Abteilung für Veterinärwesen
und Verbraucherschutz

Fachdienst 25.3 Lebensmittelrecht
und Verbraucherschutz

Datum: 3. Juni 2022
Aktenz.: 25.3 VIG Bescheid
Kontakt: Veterinärabteilung
Telefon: 06441 407-0
Telefax: 06441 407-7723
Raum-Nr.: XXXXXX
E-Mail: veterinaeramt@lahn-dill-kreis.de
Standort: Schlossstraße 20, 35745 Herborn
Servicezeiten:
Mo. – Fr. 07:30 – 12:30 Uhr
Do. 13:30 – 18:00 Uhr
und nach Vereinbarung

**Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)
Bekanntgabe der Entscheidung über die Informationsgewährung
nach § 5 Abs. 2 S. 3 VIG
hier: Antrag #168714, IKEA Restaurant, Wetzlar**

Sehr geehrter Antragsteller,

nach Prüfung Ihres Antrags vom 16.10.2019 auf Informationserteilung nach VIG wird die angeforderte Information gewährt.

„Der von Ihnen angefragte Betrieb wurde überprüft am 20.06.2017, s. beigefügter Kontrollbericht; 06.07.2017, keine Mängel; 21.08.2018, keine Mängel.“

Das Antragsverfahren ist damit beendet.

Freundliche Grüße

im Auftrag

Der Landrat des Lahn-Dill-Kreises
Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Anlage

Niederschrift über die Betriebsprüfung

DER LANDRAT des Lahn-Dill-Kreises
 Abt. Veterinärwesen und Verbraucherschutz
 Schloßstr. 20
 35745 Herborn
 Tel.: 06441-407 7711
 Fax: 06441-407 7723

Betrieb/Standort (Name, Anschrift):

Ikea
 Hermannsteiner Str. 13
 35576 Wetzlar

Name und Wohnort des/der Verantwortlichen
 (ggf. Name der anwesenden Person)

Tag der Überprüfung: 20.06.2017

Uhrzeit: 0

bei Nachkontrolle:

Wegstrecke:

Zeitaufwand einschl. Fahrtzeit:

- Lebensmittelkontrolleur/in:
 Tiergesundheitsaufseher/in:
 Amtstierarzt/ärztin:

Die heutige Überprüfung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung / Fleischhygieneüberwachung / Geflügelfleischhygieneüberwachung / Tierseuchenbekämpfung / Tierkörperbeseitigung / des Tierschutzes / der Tierarzneimittelüberwachung führte zu folgendem Ergebnis:

Es wurden keine offensichtlichen Mängel festgestellt.

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

Fliesenspiegel war noch defekt.

Frist zur Behebung der Mängel:

Es wurden schwerwiegende Mängel festgestellt, ein ausführlicher Bericht folgt.

- Lichtbilder wurden angefertigt Checkliste ist beigelegt
 Folgende Proben wurden entnommen:

Die bei der Überprüfung anwesende Person wurde belehrt, dass

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nr. | eine Anordnung zur Beseitigung der Beanstandung unter Fristsetzung ist, |
| <input type="checkbox"/> zu Nr. | mit einer Ordnungsverfügung gerechnet werden muss, |
| <input type="checkbox"/> zu Nr. | mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren gerechnet werden muss, insbesondere wenn die Beanstandungen nicht bis zum festgesetzten Termin beseitigt worden sind. |
| <input type="checkbox"/> | Der/die Verantwortliche wurde darauf hingewiesen, dass er/sie zu Nr./Nrn. mit dem Erlass einer Ordnungsverfügung rechnen muss und er/sie sich gem. § 28 HVwVFG zu den Beanstandungen entweder sofort zur Niederschrift oder innerhalb einer Woche bei oben genannten Behörde äußern kann. |

Ein Abdruck der Niederschrift über die Betriebsprüfung wurde mir ausgehändigt und erläutert. Den Datenschutzhinweis habe ich zur Kenntnis genommen. Mir ist mitgeteilt worden, dass Nachkontrollen grundsätzlich kostenpflichtig sind.

Im Auftrag

(Name, Dienststellung und Unterschrift der Prüferin/des Prüfers)

Unterschrift des oder der Verantwortlichen (ggf. der anwesenden Person)

Zutreffendes ist anzukreuzen