

**Lebensmittelüberwachungs-,
Tierschutz und Veterinärdienst
des Landes Bremen**




**Freie
Hansestadt
Bremen**

LMTVet des Landes Bremen, Lötzeener Straße 3, 28207 Bremen



Auskunft erteilt



E-Mail
office@lmtvet.bremen.de


Datum und Zeichen
Ihres Schreibens
9. April 2022

Mein Zeichen
(bitte bei Antwort angeben)

**20220409_VIG_01_Burgerpark, Bre-
men**

Bremen, 1. Juni 2022


20220409_VIG_01_Burgerpark, Bremen
Ihre Anfrage nach dem Verbraucherinformationsgesetz
Hier: Bekanntgabe der Informationen

Sehr geehrter 

hiermit übersenden wir Ihnen, wie im Bescheid vom 11.05.2022 zu oben angegebenem Zeichen angekündigt, den Kontrollbericht mit Datum vom 14.01.2022 in Kopie.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Dienstgebäude
Lötzeener Str. 3
28207 Bremen
Internet: <http://www.lmtvet.bremen.de>

Briefkästen
Lötzeener Str. 3

Eingang
Lötzeener Str. 3


Bankverbindung
Deutsche Bundesbank, Filiale Hannover
IBAN: DE16 2500 0000 0025 0015 30 BIC: MARKDEF1250

Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung unter Tel. (0421) 361-0
www.transparenz.bremen.de, www.service.bremen.de

Kontrolle - Anlage

14.01.2022
HB-0039004

Datum der
Überprüfung: 14.01.2022

Uhrzeit: 11:50 - 12:50

Überprüfter Standort:
Buntentorsteinweg 217
28201 Bremen

Überprüfung durch:
Team:

Kontrollart: planmäßige Routinekontrolle

Nr.	Kontrollbereich	Verstöße
1.	Lagerraum	Die Erfüllung der einschlägigen Hygienevorschriften war aufgrund der festgestellten Mängel nicht gegeben. Die Erfüllung der einschlägigen Hygienevorschriften/baulichen Anforderungen war aufgrund der festgestellten baulichen Mängel nicht gegeben. Die Behandlung/Bearbeitung von offenen, insbesondere leichtverderbliche Lebensmittel/Speisen in diesem Bereich nicht möglich. Auch als Spülbereich z.Zt. nicht geeignet. Art. 3 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 VO (EG) Nr. 178/2002 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene
2.	Lagerraum	Das Handwaschbecken war nicht funktionstüchtig. Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. III Nr. 2a Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene
3.	Küche	Hygiene allgemein - Räume, Geräte, Personal Art. 4 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene
4.	Kennzeichnung	Mängel aufgrund der Kennzeichnung/Aufmachung Art. 9 (1) VO (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel
5.	Sonstige Eigenkontrollen (Basishygiene)	Der für die Gewährleistung der Hygiene in der Betriebsstätte vorhandene Reinigungs- und Desinfektionsplan war unvollständig. Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Art. 4 Abs. 3b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene
6.	Personalschulung	Es wurden Personen beschäftigt, für die teilweise keine aktuelle Bescheinigungen des Gesundheitsamtes über die Durchführung der Infektionsschutz-Erstbelehrung bzw. die vor dem 01.01.2001 ausgestellten Gesundheitszeugnisse nicht im Betrieb einsehbar waren. § 43 Abs. 5 Infektionsschutzgesetz