


Kontrollbericht

der amtli. Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung nach §§ 39, 42 LFGB

Kontrollierende Behörde:



Ordnungsamt
Veterinärwesen
Kleyerstraße 86
60326 Frankfurt am Main

Betrieb/Standort:



Cook Company gGmbH
Vilbeler Landstraße 45 b
60388 Frankfurt am Main
Email: [REDACTED]

Datum:

11.03.2021

Uhrzeit:

11:45 - 13:45

Betriebsarten:

Kontrollart:

- Plankontrolle Schwerpunktkontrolle Verdachtskontrolle
 Nachkontrolle Sonstige

Wegstrecke zur Nachkontrolle: _____ km Zeitaufwand einschl. Fahrtzeit: _____ Min.

Schwerpunkte

- | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| besichtigte Betriebsräume /-bereiche | 1-Verkauf | 2-Vorbereitung | 3-Lager | 4-Produktion | 5-Spülbereich | 6-Personal |
| | 7-Entsorgung | 8-Tief-/Kühlung | 9-Sonstige** | | | |

Kontrollpunkte

- | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| A-Arbeitshygiene | B-Bauhygiene | C-Personalhygiene | D-Eigenkontrollsystem |
| E-Produktkontrolle | F-Rückverfolgbarkeit | G-Kennzeichnung | H-Sonstige** |

Bei der Kontrolle Ihres Betriebes wurde Folgendes festgestellt bzw. wurden folgende Auflagen erteilt:

R K* Es wurden keine offensichtlichen Mängel festgestellt. Es wurden folgende Mängel festgestellt Maßnahme Frist bis

- | | | | | |
|--------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | - | 1.) Spütküche: Hochdruckpistole liegt auf dem Boden | <input checked="" type="checkbox"/> | Unkorrigiert |
| <input type="checkbox"/> | - | 2.) " : Boden nach erfolgter Säurereinigung | <input checked="" type="checkbox"/> | " |
| <input type="checkbox"/> | - | erweitert verschmutzt (Kaffeefarb, Gewürzreste) | <input type="checkbox"/> | " |
| <input type="checkbox"/> | - | 3.) TK-Haus: selbst eingetragene Waren nicht | <input type="checkbox"/> | " |
| <input type="checkbox"/> | - | gebrannt und (Prod.datum) (✓) | <input type="checkbox"/> | " |
| <input type="checkbox"/> | - | 4.) TK-Kühlhäuser: Handwagen mit Lebensmitteln u. | <input type="checkbox"/> | " |
| <input type="checkbox"/> | - | Bestände mit Lebensmitteln zum Teil nicht | <input type="checkbox"/> | " |
| <input type="checkbox"/> | - | abgedeckt, Bestände mit Lebensmitteln teilweise | <input checked="" type="checkbox"/> | " |
| <input type="checkbox"/> | - | direkt auf dem Boden stehend | <input type="checkbox"/> | " |
| <input type="checkbox"/> | - | 5.) Mülltonnenbehälter selbst in Bodenrinne | <input type="checkbox"/> | 1. Monate |
| <input type="checkbox"/> | - | Teil verrostet, Farbe blättert ab | <input checked="" type="checkbox"/> | " |
| <input type="checkbox"/> | - | 6.) Für Mülltonnenraum unten leicht verbleibt | <input type="checkbox"/> | " |
| <input type="checkbox"/> | - | (Broschüre löst sich ab) | <input checked="" type="checkbox"/> | " |
| <input type="checkbox"/> | - | 7.) Dauerüberwachung Hände Inzwischen stellt (Wunde | <input type="checkbox"/> | den Rahmen des |
| <input type="checkbox"/> | - | von einseitig in 2020 durchgeführt) ✓ | <input checked="" type="checkbox"/> | weiteren Kontrolle |

Maßnahmen

- 1-Mündliche Belehrung 2-Verwarnung ohne Verwarngeld 3-Verwarnung mit Verwarngeld 4-Bußgeldverfahren 5-Ordnungsverfügung 6-Andere

Es wurden schwerwiegende Mängel festgestellt, eine ausführliche Niederschrift der Betriebsprüfung folgt. Lichtbilder wurden angefertigt Proben wurden entnommen Merkblätter ausgehändigt

Erklärung des/der Verantwortlichen (ggf. der anwesenden Person):

Den umseitigen Datenschutzhinweis habe ich zur Kenntnis genommen.
Die Erstausfertigung dieses Kontrollberichts wurde mir ausgehändigt und erläutert

Mir wurde mitgeteilt, dass mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren gerechnet werden muss, insbesondere wenn die Beanstandung nicht bis zum fristgerechten Termin beseitigt worden ist

Ich bin informiert worden, dass eine kostenpflichtige Nachkontrolle erfolgt.

Begleitpersonal (Behörde)

Unterschrift

Vorname:

Folgesseite vorhanden