


**Lebensmittelüberwachungs-,
Tierschutz und Veterinärdienst
des Landes Bremen**



**Freie
Hansestadt
Bremen**

LMTVet des Landes Bremen, Lötzeener Straße 3, 28207 Bremen



20220428_VIG_02_Uni-Mensa, Bremen

Bremen, 9. Juni 2022


20220428_VIG_02_Uni-Mensa, Bremen
Ihre Anfrage nach dem Verbraucherinformationsgesetz
Hier: Bekanntgabe der Informationen



hiermit übersenden wir Ihnen, wie im Bescheid vom 25.05.2022 zu oben angegebenem Zeichen angekündigt, die Kontrollberichte mit Datum vom 06.07.2017 und 08.10.2019 in Kopie.


Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Dienstgebäude
Lötzeener Str. 3
28207 Bremen
Internet: <http://www.lmtvet.bremen.de>

Briefkästen
Lötzeener Str. 3

Eingang
Lötzeener Str. 3


Bankverbindungen
Deutsche Bundesbank, Filiale Hannover
IBAN: DE16 2500 0000 0025 0015 30 BIC: MARKDEF1250

Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung unter Tel. (0421) 361-0
www.transparenz.bremen.de, www.service.bremen.de

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Lötzer Str. 3
28207 Bremen
☎ 0421 361-15240
Fax 0421 361-15244

Schragestr. 10
28239 Bremen
☎ 0421 361-9244
Fax 0421 361-16642

Freiladestr. 1
27572 Bremerhaven
☎ 0471 596-13883
Fax 0471 596-13881

Meinert-Löffler-Str. 4
28775 Bremen
☎ 0421 9607844
Fax 0471 9607843

Niedersachsenstr. 96
27472 Cuxhaven
☎ 04721 594807
Fax 04721 594809

Schlachthofstr. 18
27576 Bremerhaven
☎ 0471 9512349
Fax 0471 3000994

Datum: 06.07.17

Beginn: 09:45 Ende: 13:00

NIEDERSCHRIFT

über die Besichtigung eines Betriebes im Rahmen der amtlichen Überwachung

Betr.-Nr.: 28/16

Kontrollart: planmäßige Routinekontrolle
 ausserplanmäßige Verdachtskontrolle
 Kontrolle aufgrund von Probenahme

ausserplanmäßige Nachkontrolle
 Beratung auf Anforderung
 Gebührenpflichtig

zu Az.:

Name des Betriebes:	Stadtkantore Bremen
Anschrift des Betriebes:	Bremen, Bibliothekstr. 3
Verantwortliche(r) bzw. anwesende Person:	[Redacted]
Kontrollpersonal:	[Redacted]

Besichtigung:

Keine Mängel festgestellt. Hinweis/Aushändigung Infoblätter

Lfd. Nr.: Bei der heutigen Überprüfung im Rahmen der amtlichen Überwachung haben sich folgende Beanstandungen ergeben:

- 1 Kaffee Mühle
- 2 1 Tischstuhl waren abgemauert
- 3 Die Türverriegelung von eingepackten Waren war teilweise nicht vorhanden
- 4 Mülleimer - B 1069
- 5 Die Türverriegelung im Eingangsbereich war mit einem Schlüssel besetzt
- 6 keine Reinigungsprotokolle wie Schriftverkehr usw. wurden besprochen
- 7 Spiel bei den
- 8 Die Bodenbereiche werden ab dem 17.7.17 kontrolliert

Frist zur Beseitigung der Beanstandung:

Planprobe Verdachtsprobe Probenummern

Sie haben Seite/n der Niederschrift erhalten. Rückmeldebogen überreicht Zurück bis

Die Beanstandung und die Aufforderung zur Beseitigung innerhalb der gesetzten Frist habe ich zur Kenntnis genommen.

[Redacted Signature Area]

Informationen (auch zu ggf. oben aufgeführten Infoblatt-Nummern) erhalten Sie unter www.lmtvet.bremen.de

Betr.-Nr.: 2816

NIEDERSCHRIFT

über die Besichtigung eines Betriebes im Rahmen der amtlichen Überwachung

Seite 2

lfde
Nr.: Bei der heutigen Überprüfung im Rahmen der amtlichen Überwachung haben sich folgende Beanstandungen ergeben:

- 6 Tellerküche
Die Reinigungsintervalle sind zu erhöhen.
- 7 Speisen ausgabe
Lüftung Reinigungsintervalle von der Stunde bei 2000h.
- 8 Tafe Kontrolle
Der Rahmen der Fenster ist mit einem neuen Anstrich zu versehen. - Anstrich -
- 9 Lüftung Reinigungsintervalle nach wie vor zu erhöhen, Schriftarten usw. werden besprochen.
- 10 Der Reinigungsplan ist zu ergänzen.

Frist zur Beseitigung der Beanstandung:



Betr.-Nr.: 2876

NIEDERSCHRIFT

über die Besichtigung eines Betriebes im Rahmen der amtlichen Überwachung

Seite 3

lfd. Nr.:

Bei der heutigen Überprüfung im Rahmen der amtlichen Überwachung haben sich folgende Beanstandungen ergeben:

11.) Wareneingang: bräunlich verfarbter Nachbereich bei Anlieferungszeitpunkt

12.) Damenumkleide (2x), Spinde, Fensterrahmen und Deckentücher starkig verunreinigt

13.) Herrnumkleide: s.o. "

14.) Putzmittelraum: stellenweise Bodenfließen abfließt und Verfärbungen stark ausgespült

15.) Gitz KH (BO100): Splitterschutz an der Deckenleuchte innen verunreinigt

16.) BO080: Handlappen stellenweise dunkel schimmig/oberflächlich verunreinigt
Ventilatorgitter am Kühlaggregat starkig verunreinigt

17.) Salzwasserstation: Schlauch am Dosierstation verunreinigt
Deckentüftung dunkel, starkig verunreinigt
Silikonfuge an der Spitze z.T. dunkel verunreinigt
Dichtung beim Auslass Gira-Maschine schadhaft
Dichtung am Deckel der Salzwasserschmaschine dunkel, bräunlich verunreinigt
Fensterrahmen z.T. starkig verunreinigt

18.) BO030: erhebliche Wasserverunreinigung auf dem Fußboden, blauer Wasserstand
lag auf dem Boden, Reinigungsgeräte verunreinigt, Gitter am Lüftung
rohr erheblich starkig verunreinigt

19.) CO005: Nachbereich zeigt massive fleckige Nachbildungen

20.) Flächvorber.: Loch in der Deckenpaneel

21.) BO135: Bodenfuge am Türschwelle z.T. angebrochen

22.) BO100: Splitterschutz an der Deckenleuchte innen verunreinigt

23.) BO363: wie (BO100) "

Frist zur Beseitigung der Beanstandung:

[Empty box for deadline]



Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Lötzer Str. 3
28207 Bremen
☎ 0421 361-15240
Fax 0421 361-15244

Freiladestr. 1
27572 Bremerhaven
☎ 0471 596-13883
Fax 0471 596-13881

Niedersachsenstr. 96
27472 Cuxhaven
☎ 04721 594807
Fax 04721 594809

Datum:
08.10.19

Schlachthofstr. 18
27576 Bremerhaven
☎ 0471 9512349
Fax 0471 3000994

Beginn: 09:30
Ende: 11:45

NIEDERSCHRIFT

über die Besichtigung eines Betriebes im Rahmen der amtlichen Überwachung

Betr.-Nr.: 2816

Kontrollart: planmäßige Routinekontrolle
 ausserplanmäßige Verdachtskontrolle
 Kontrolle aufgrund von Probenahme

ausserplanmäßige Nachkontrolle
 Beratung auf Anforderung
 Gebührenpflichtig

zu Az.: []

Name des Betriebes:	Studienzentrum Bremen - Uni Mensch -
Anschrift des Betriebes:	Bremen Bibliothekstr. 3
Verantwortliche(r) bzw. anwesende Person:	[Redacted]
Kontrollpersonal:	[Redacted]

Besichtigung:

Keine Mängel festgestellt. Hinweis/Aushändigung Infoblätter

Lfd. Nr.: Bei der heutigen Überprüfung im Rahmen der amtlichen Überwachung haben sich folgende Beanstandungen ergeben:

1. Alle Wände
2. Einige Fliesen im Fliesenbereich waren defekt
3. Topfspele
4. Einige Stellen im Backbereich waren defekt - an der Übergang von der Wände -
5. Hinter dem Stoßanker im Wandbereich hatte sich Schwarzsimmel gelichtet.
6. Die Silikonfuge im Bereich der Spülmaschine wie Schwarzsimmel abgelagert auf
7. Einige Wandfliesen waren defekt
8. Kaminfangfläche nicht an Feuerlöcher.

Frist zur Beseitigung der Beanstandung:

keine Mängel: Mängelbereich
43.10.19 / kein Mängel: Ende 11/20

Planprobe Verdachtsprobe Probenummern [] [] []

Sie haben Seite/n der Niederschrift erhalten. Rückmeldebogen überreicht Zurück bis []

Die Beanstandung und die Aufforderung zur Beseitigung innerhalb der gesetzten Frist habe ich zur Kenntnis genommen.

[Redacted Signature]

Datum/Unterschrift des/der Verantwortlichen | Datum/Unterschrift Kontrollpersonal | Datum/Unterschrift Kontrollpersonal

Informationen (auch zu ggf. oben aufgeführten Infoblatt-Nummern) erhalten Sie unter www.lmtvet.bremen.de

1

Betr.-Nr.: 2816	NIEDERSCHRIFT über die Besichtigung eines Betriebes im Rahmen der amtlichen Überwachung	Seite 2
-----------------	---	---------

ifde
Nr.: Bei der heutigen Überprüfung im Rahmen der amtlichen Überwachung haben sich folgende Beanstandungen ergeben:

Spülküche - Sind -
7 In einigen Stellen der Spülküche 30 Grad sind
sich starke Molkereibakterien gebildet.

Speisenausgaben
8 Einige Verschmutzungen der Unterfressanordnung
waren stark verflusht.

Frist zur Beseitigung der Beanstandung: 2.10.19



ifde
Nr.: Bei der heutigen Überprüfung im Rahmen der amtlichen Überwachung haben sich folgende Beanstandungen ergeben:

- 09- Wassertanknahme:
Eigenkontrolle mit der FA Hinsch nicht dokumentiert
- 10- Umkleideräume:
Die Spindel waren z.T. von oben auf verstaubt
Auch von innen sind die Spindel regelmäßig
zu reinigen durch die Mikrobürste selbst. (siehe Eigen-
kontrolle)
- 11- Spülen mit Wasser:
Die Leisten in den Wänden sind zu schliessen.
Betriebe in der Wand imstande sein.
Lichter in der Wand was verflusst.
- 12- Umkleidekabine 0401
Sachschaden im Vorraum hat sich von der
Wand.
- 13- Pastenraum
Die Haube/Bühler wurde beschädigt. Putz bröckelt
ab -> imstande sein.
- 14- Obst- und Gemüse kühlraum:
Fertig dikontaminierte Salatblätter im Tellerwagen A/B
mit bodennaher Folie abdecken oder an einem geeigneten
Platz wählen.
- 15- Salatverpackung:
Die Folie im Deckel der Salatpackung muss
was passt.

Frist zur Beseitigung der Beanstandung: siehe Blatt 1

Betr.-Nr.: 2816 **NIEDERSCHRIFT** über die Besichtigung eines Betriebes im Rahmen der amtlichen Überwachung Seite 4

lfde Nr.: Bei der heutigen Überprüfung im Rahmen der amtlichen Überwachung haben sich folgende Beanstandungen ergeben:

14- Kühlraum:
Wände warm und unhygienisch.

12- Türlinien
Wie unhygienisch die Delle? Wie oft? Luft ungesaugt. Lüftung!

18- Backraum (Kau) im Geruchraum
Fließgasschneidemaschine nicht funktionsfähig.

19- Verbleibungsraum Cage Central:
Die Kunststoffschneidmesser waren verbraucht und
müssen ausgetauscht werden.

20- Ebenkontrolle / Diether orientieren
Die Temperaturen der Kühlmittel / Kühleinheiten
sind nicht zuzuordnen (statt Nr. Thermometer
auf Nr. Raum notiert -> nicht schatten)

21- Ausgabekompaktoren waren z.T. nicht korrektes
(Lichte Messung + 60 - 63 °C -> Grenzwert + 65 °C)
Die Soll- und Grenzwert sind nicht eingehalten
im dem Formular.

Frist zur Beseitigung der Beanstandung: siehe Blatt 1