


Kontrollbericht

der amtl. Lebensmittel- und Fleischhygieneüberwachung nach §§ 39, 42 LFGB

Kontrollierende Behörde:



Ordnungsamt
Veterinärwesen
Kleyerstraße 86
60326 Frankfurt am Main

Betrieb/Standort:

Metzgerei Heininger & Heininger GbR

Neue Kräme 31
(Am Liebfrauenberg)
60311 Frankfurt am Main
Tel. 069- [REDACTED]

Datum:

15.10.19

Uhrzeit:

14⁰⁰ - 16³⁰

Betriebsarten:

Kontrollart:

- Plankontrolle Schwerpunktkontrolle Verdachtskontrolle
 Nachkontrolle Sonstige

Anwesende Person

Name, Vorname:

Wegstrecke zur Nachkontrolle:

km

Zeitaufwand einschl. Fahrtzeit:

Min.

Schwerpunkte:

besichtigte Betriebsräume /-bereiche	<input type="checkbox"/> 1-Verkauf	<input type="checkbox"/> 2-Vorbereitung	<input type="checkbox"/> 3-Lager	<input type="checkbox"/> 4-Produktion	<input type="checkbox"/> 5-Spülbereich	<input type="checkbox"/> 6-Personal
	<input type="checkbox"/> 7-Entsorgung	<input type="checkbox"/> 8-Tief-/Kühlung	<input type="checkbox"/> 9-Sonstige***			

Kontrollpunkte

<input type="checkbox"/> A-Arbeitshygiene	<input type="checkbox"/> B-Bauhygiene	<input type="checkbox"/> C-Personalhygiene	<input type="checkbox"/> D-Eigenkontrollsystem
<input type="checkbox"/> E-Produktkontrolle	<input type="checkbox"/> F-Rückverfolgbarkeit	<input type="checkbox"/> G-Kennzeichnung	<input type="checkbox"/> H-Sonstige***

Bei der Kontrolle Ihres Betriebes wurde Folgendes festgestellt bzw. wurden folgende Auflagen erteilt:

R K* Es wurden keine offensichtlichen Mängel festgestellt Es wurden folgende Mängel festgestellt Maß-** Frist bis

- | | | | |
|---|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | Diverse Mängel der Betriebshygiene | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | Wurden nicht besprochen und sind unverzüglich abzustellen. keine Mängel, die als gravierend einzustufen sind. Ausfüll. l. d. B. nicht folgt. | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |

Maßnahmen

1-Mündliche Belehrung 2-Verwarnung ohne Verwarngeld 3-Verwarnung mit Verwarngeld 4-Bußgeldverfahren 5-Ordnungsverfügung 6-Andere

Es wurden schwerwiegende Mängel festgestellt, eine ausführliche Niederschrift der Betriebsprüfung folgt. Lichtbilder wurden angefertigt Proben wurden entnommen Merkblätter ausgehändigt

Erklärung des/der Verantwortlichen (ggf. der anwesenden Person):

Den umseitigen Datenschutzhinweis habe ich zur Kenntnis genommen.
Die Erstaussfertigung dieses Kontrollberichts wurde mir ausgehändigt und erläutert.
 Mir wurde mitgeteilt, dass mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren gerechnet werden muss, insbesondere wenn die Beanstandung nicht bis zum fristgerechten Termin beseitigt worden ist.
 Ich bin informiert worden, dass eine kostenpflichtige Nachkontrolle erfolgt.

Begleitpersonal (Behörde)

Nam: [REDACTED] Vorname: [REDACTED]

Dienststellung: [REDACTED]

Unterschrift

Unterschrift

Folgesseite vorhanden

Limberger, Markus

Von:

Gesendet:

Freitag, 18. Oktober 2019 15:12

An:

Betreff:

,19

anlässlich der Betriebskontrolle am 15.10.2019 wurden folgende Mängel festgestellt:

1. Laden, heiße Theke Straßenfront: Filter der Abzugshaube verschmutzt
2. Regalböden Gewürzraum: leichte Verschmutzung
3. Zerlegung: eine Lackschürze altverschmutzt
4. Zerlegung: ein Schärfgerät für Messer mit leichten Reinigungsmängeln
5. Zerlegung: Bandsäge im Bereich der Andruckfedern des Sägeblatts unzureichend gereinigt
6. Zerlegung: Kreissäge mit leichten Reinigungsmängeln
7. Pökel-Kühlhaus: Rost an den Deckenplatten im hinteren Raumbereich
8. Pökel-Kühlhaus: Wand und Decke teilweise mit leichten Reinigungsmängeln
9. Tiefkühlhaus: Einfrierdaten der eingelagerten Ware fehlen meist, mehrere Eimer mit gebrochenen Deckeln (Fremdkörpergefahr)
10. Verpackungslager Keller: eine tote orientalische Schabe, Mäusekot an mehreren Stellen
11. Hof: Schmutzansammlungen auf den Abdeckblechen über der Rohrbahn
12. Küche: Regalböden im Dosenlager/Lager Chafing-Dishes leicht verschmutzt
13. Küche, Hygieneschleuse bei Spülküche: Seifenbehälter leer
14. Küche, TK-Haus: direkt auf dem Boden standen Behälter mit Lebensmitteln
15. Küche, Mopro-Kühlhaus: Verdampfergitter verschmutzt
16. Küche, Mopro-Kühlhaus: mehrere Behälter mit Speisen waren nicht abgedeckt

Die festgestellten Hygienemängel wurden bereits vor Ort mit Ihnen besprochen und sind unverzüglich zu beseitigen. Der bauliche Mangel Nr. 8 ist innerhalb eines Monats zu beseitigen. Zu Mängelpunkt 10. ist Folgendes anzumerken: Aufgrund des bereits mehrfach festgestellten Schädlingsbefalls ist das derzeitige dreimonatige Intervall für die beauftragte Schädlingsbekämpfungsfirma nicht ausreichend. Es ist m.E. eine strategische Dauerbeköderung mit toxischen Schädlingsbekämpfungsmitteln notwendig, die wiederum eine monatliche Kontrollfrequenz für den Schädlingsbekämpfer sowie ein entsprechendes jährliches Gutachten zur Notwendigkeit dieser Maßnahme erforderlich macht. Ich bitte Sie, sich in dieser Sache mit ihrem Schädlingsbekämpfer in Verbindung zu setzen und Entsprechendes zu veranlassen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Stadt Frankfurt am Main – Der Oberbürgermeister
Ordnungsamt – 32.62.1
Amtstierärztlicher Dienst
Kleyerstraße 86
60326 Frankfurt am Main

