

Besuchsbericht

Standort
Restaurant „Alpha“

Ittenhauser Str. 14
D-88048 Friedrichshafen
Ailingen

Besuch am 29.09.2021

um

Durchgeführt von

Amt/Dienststelle LRA Bodenseekreis

**Sachverständige(r)
/Begleitpersonal**

Tätigkeiten

Tätigkeit

Status

Nachkontrolle

Verstoß mit Maßnahme

Schwerpunkte:

Bemerkungen:

Verstöße

Nr.

Verstoß

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Von der Dunstabzugshaube über der Kochfläche tropft Fett herunter | Verstoß gegen Artikel 4 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. |
| 2 | Mikrowellenherd ist innen und außen verschmutzt, freiwillig entsorgt | Anhang II Kapitel I Ziffer 1, Ziffer 2 c, Kapitel IX Ziffern 2 und 3, gegen Artikel 7 Abs. 1 a der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 i.V.m. § 11 Abs. 1 Nr. 1 |
| 3 | Mikrowellengerät neben Salamander/Grill ist innen verschmutzt | Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), sowie gegen § 43 Abs. 5 Infektionsschutzgesetz (IfSG) |
| 4 | Eis mit Vanillegeschmack ist in der Karte als Vanilleeis gekennzeichnet | |
| 5 | Im Kühlraum sind reine von unreinen Lebensmitteln nicht getrennt, bspw. Werden Karotten gerieben mit ungewaschenem Gemüse gelagert | |
| 6 | Infektionsschutzbelehrungen nicht dokumentiert | |

Maßnahmen

Datum

Maßnahme

Stand

29.09.2021 Mängel- / Kontrollbericht mit Anordnungen, die eine Nachkontrolle erfordern (inkl. Rechtsbehelf)

Bei der darauffolgenden Kontrolle am 25.11.2021 waren die Mängel beseitigt.

Besuchsbericht

Standort

Restaurant „Alpha“

Ittenhauser Str. 14
D-88048 Friedrichshafen
Ailingen

Besuch am 25.11.2021

um

Durchgeführt von

Amt/Dienststelle

LRA Bodenseekreis

Sachverständige(r)
/Begleitpersonal

Tätigkeiten

Tätigkeit

Status

Nachkontrolle

Verstoß

Schwerpunkte:

Bemerkungen:

Verstöße

Nr.

Verstoß

1

Kühlaggregate im Kühlraum innen und
augenscheinlich mit schwarzem Schimmel
verschmutzt

Verstoß gegen Artikel 4 Abs. 2 der
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 i.V.m.
Anhang II Kapitel I Ziffer 1

Maßnahmen

Datum

Maßnahme

Stand

25.11.2021

Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige Mängel

Aufgrund der Umstände wird davon ausgegangen, dass die Mängel beseitigt worden sind.