

Bericht über eine Kontrolle gemäß Art. 9 VO (EU) 2017/625

<u>Betrieb:</u> [REDACTED] Mc Donald's Poststr. 012 53111 Bonn [REDACTED]	<u>Durchführende Behörde:</u> Bundesstadt Bonn Amt für Umwelt, Verbraucherschutz und Lokale Agenda Engeltalstraße 4 53103 Bonn Tel.-Nr.: [REDACTED] Fax-Nr.: [REDACTED] E-Mail: [REDACTED]
<u>Ansprechpartner vor Ort:</u> [REDACTED]	Datum/Uhrzeit: 11.03.2020 von 13:30 bis 13:45 Uhr
<u>Weiteres Betriebspersonal:</u>	<u>Behördenvertreter:</u> [REDACTED] Tel.-Nr.: [REDACTED]
<u>Zweck der amtlichen Kontrolle:</u> sonstige außerplanmäßige Kontrolle	<u>Weiteres Kontrollpersonal:</u>
Kontrollierte Betriebsart/en: Speisegaststätte	Betriebsart Risikopunkte: 40 / Punkte Produktrisiko:

I. Kontrollierte Kontrollbereiche/Einrichtungen (Inventar / Mobiliar)

Folgendes wurde nicht kontrolliert: Co2 Raum, Müllraum, Anlieferungsbereich, Küche, Lager (Depot), Gastraum, Personaltoilette, Sozialraum, Bedientresen, Kühlraum, Schädlingskontrolle, Eigenkontrollsystem / HACCP

II. Kontrollierte Punkte/Angewandte Kontrollmethoden

✓ = kontrolliert ■ = nicht kontrolliert ○ = nicht zutreffend

01 Hygiene (-management, betriebliche Eigenkontrolle)		02 Hygiene allgemein (Betriebshygiene)		03 Zusammensetzung -nicht mikrobiologisch	
1. Mitarbeiterschulung	✓	1. Bauliche Beschaffenheit	✓	Untersuchung von Produkten	✓
2. Rückverfolgbarkeit	✓	2. Personalhygiene	✓	04 Kennzeichnung / Aufmachung	
3. Schädlingsbekämpfung	✓	3. Produktionshygiene	✓	Kennzeichnung	✓
4. Reinigung / Desinfektion	✓	4. Temperatureinhaltung	✓	05 Andere Kontrollpunkte	✓
5. HACCP-Verfahren	✓				

III. Kontrollergebnis (Feststellungen zu allen kontrollierten Räumen und Punkten)

Anmerkung:
 Der bauliche Mangel im Kellerbereich (Müllraum bzw. Anlieferung) war bis zum Zeitpunkt der aktuellen Kontrolle nicht behoben. Es ist dem Amt mitzuteilen bis wann dieser Mangel behoben werden kann.
 Der beschädigte Bereich muss gereinigt werden.
 Der Müllraum muss ebenfalls gereinigt werden.

IV. Kontrollbewertung

Hinweis: Dieser Kontrollbericht wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

[REDACTED] 11.03.2020

Lebensmittelkontrolleur