



Stadt Karlsruhe, 76124 Karlsruhe, Ordnungs- und Bürgeramt

Stadt Karlsruhe | Ordnungs- und Bürgeramt  
Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen



Haltestelle: Mühlburger Tor


30. September 2022

**Lebensmittelüberwachung;**  
**Ihre Anfrage auf Aktenauskunft über das Online-Portal „Topf Secret“ von foodwatch und**  
**FragDenStaat vom 19. Juli 2022**  
**Betrieb: Santo's Cocktail Bar, Karlstraße 69, 76137 Karlsruhe**

Sehr 

wie mit Bescheid vom 12. September 2022 bereits angekündigt übersenden wir Ihnen  
hiermit einen Aktenvermerk mit den von Ihnen gewünschten Informationen.

Mit freundlichen Grüßen






Stadt Karlsruhe, 76124 Karlsruhe, Ordnungs- und Bürgeramt

**Ordnungs- und Bürgeramt**  
Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen

## Aktenvermerk



Haltestelle: Mühlburger Tor

2. August 2022

### **Anfrage nach dem VIG; Subsumtion** **Betrieb: Santo's Cocktail Bar, Karlstraße 69, 76137 Karlsruhe**

Kontrolle am 6. Mai 2022

An Türen und Fenstern fehlten Fliegengitter. Fliegenbefall war feststellbar. - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel II Nr. 1e

Der Boden war aufgrund eines Wasserschadens beschädigt. Die Behebung des Schadens war bereits in Arbeit. Der Boden im Thekenbereich war aus nicht leicht zu reinigendem Material - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel II Nr. 1a

Das Ventilatorengitter und die Deckenlampe sowie die Steckdose im Kühlhaus waren verschmutzt. - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel I Nr. 1

Ein Teil der Thekenmöbel waren aus nicht leicht zu reinigendem Material. - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel II Nr. 1f

Die Eistruhe war verschmutzt. Die Eismaschine war verschmutzt. - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel V Nr. 1

Die Kelle für die Eiswürfel lag nicht in der Eismaschine. - § 3 LMHV

Kontrolle am 2. Juni 2022

Die Thekenmöbel waren noch immer nicht aus leicht zu reinigendem Material. - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel II Nr. 1f

Der Ventilator im Kühlhaus war noch verschmutzt. - Verstoß gegen Artikel 4 Absatz 2 der VO (EG) 852/2004 i. V. m. Anhang II Kapitel I Nr. 1

Sämtliche weiteren Mängel der Kontrolle vom 6. Mai 2022 waren behoben.