

Datum 23.11.2022

Ihr Antrag nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) über die Online-Plattform „FragDenStaat“ im Rahmen der Kampagne „Topf Secret“ vom 19.09.2022

Anlage

Sehr geehrter 


Ihrem o.g. Antrag vom 19.09.2022 zum Betrieb:

*Dussmann, Kantine Jakob-Kaiser-Haus
Platz der Republik 1
11011 Berlin*

wurde mit Bescheid vom 01.11.2022, zugestellt am 05.11.2022, entsprochen.

Beiliegend übersende ich die Kopie des geschwärzten Kontrollberichtes der Kontrolle am 23.11.2018. Eine weitere Kontrolle am 12.09.2019 ergab keine Mängel. Daher erhalten Sie diesen **Kotrollbericht nicht**.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



	<p>Verkehrsverbindungen Grossmarkt Beusselstr. 44 n-q; S-Bahn: S 42 / S 41 (Beusselstr.) Bus: 106, 123</p>	<p>Bankverbindungen IBAN: DE42 1001 0010 0650 5301 02 BIC: PBNKDEFFXXX Postbank Berlin IBAN: DE75 1005 0000 0063 6080 06 BIC: BELADEBEXXX Sparkasse Berlin</p>
<p>Elektronische Zugangsöffnung gem. § 3a Abs. 1 VwVfG: post@ba-mitte.berlin.de Internet: www.berlin.de Twitter: @ba_mitte_berlin</p>		

Anschrift der Behörde

Bezirksamt Mitte von Berlin
Ordnungsamt
Veterinar- und Lebensmittelaufsicht
Bismarckstraße 44 n-q • 10553 Berlin



Protokoll zur Betriebsüberprüfung

Anlass

Plankontrolle Außerplanmäßige Kontrolle

Datum / Uhrzeit 23.11.18/11⁰⁰ - 14⁰⁰

Überprüfung bei

Betrieb
Name und Anschrift



Dusmann Service Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Berlin/Brandenburg
c/o Casino DBT Jakob-Kaiser-Haus

Gewerbetreibender

Platz der Republik 11 11011 Berlin

Feststellungen/Mängel

Feststellungen:
- Die Betreuung des Betriebes erfolgt neben der Betriebsleitung durch eine eigene Hygienebeauftragte sowie durch externe Hygieneaudits, was deutlich an dem hohen Hygieneniveau festzustellen ist.
- gute ausreichende Dokumentation eines Ablaufs einer Kontrollliste
- gute Hygiene- und Waspflege
- guter Bau- und Pflegezustand des gesamten Betriebes mit lediglich vereinzelten baulichen Schäden - Flusenschäden im Flur
- Fugen und Flusenschäden in der Spülküche
Die Schäden sind dokumentiert und die Reparatur/Sanierung erfolgt in der nächsten Woche der Betriebsleitung.
- Keimnachweis der LH über irgend e. B; lediglich in Einzelfällen müssen die Keimzahlen noch verbessert werden (Dessertstraße, z.T. weiche Tageressale, Vorverkauf LH Espresso)
- Geprüft wurde: Kasino, Bedienrestaurant, Espresso bar, Besuchrestaurant und Staff Restaurant mit jeweils deren zugehörigen Räumen

Fortsetzung siehe Anlage

Es wurden erhebliche Mängel festgestellt, eine ausführliche Niederschrift der Betriebsüberprüfung folgt.

entnommene Proben, Anzahl:

Lichtbilder wurden angefertigt

Anlagen

Bei den genannten Feststellungen handelt es sich um Verstöße gegen lebensmittel-/futtermittel- bzw. veterinärrechtliche Vorschriften. Eine Nachkontrolle erfolgt ab dem Moment die Mängel nicht beseitigt sind, behalte ich mir vor, Anordnungen zur Beseitigung zu treffen.

(Datum, Uhr, Nr.)

Die Abminderung der Verstöße als Ordnungswidrigkeiten oder Verfolgung als Straftaten bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Für die erneute Überprüfung muss ich nach der Verzerrung über die Erhebung von Gebühren im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Arbeits- und gesundheitlichen Verbraucherschutz (GesSozArbVGeB) eine Verwaltungsgebühr erheben.

Gebühr erhoben Gebührenschein folgt

anwesende Person

Ich habe eine Ausfertigung des Protokolls erhalten und bestätige den Gehalt in Kenntnis.

Angaben der/den Kontrollierten/Kontrollierten

Unterschrift

Unterschrift

Blatt 1 - Original für die Behörde
Blatt 2 - Kopie für den Gewerbetreibenden