

Kontrollbericht

Bericht zur Kontrolle gemäß Artikel 13 der VO (EU) Nr. 2017/625

Kontrolldatum: 07.06.2021

Seite 1 von 4

Kontrollobjekt: Peter Pane,
FL-0005254

Betrieb:

Paniceus Gastro Systemzentrale GmbH
Peter Pane
Nordermarkt 1
24937 Flensburg

kontrollierende Behörde:

Stadt Flensburg
Fachbereich Einwohnerservice, Schutz und Ordnung
Rathausplatz 1
24937 Flensburg

FLENSBURG
Zwischen Himmel und Erde
Möhen, Personal & Food

Tel.: [REDACTED]
Fax: 0461-85-2883
E-Mail: veterinaer@flensburg.de

Kontrollzweck:

planmäßige Routinekontrolle

am: 07.06.2021

Betriebsräume/-bereiche:

Kontrolliert: Betriebsstätte (allgemein), Flur/Treppenhaus, Küche, Spülküche, Kühlraum mit Froster, Kühlraum, Kaffeeküche, Getränkelager, Personaltoilette

Nicht Kontrolliert: Trockenlager, Umkleieraum, Tresen oben, Tresen unten

Kontrollpunkte:

Hygiene-betriebl. Eigenkontrolle

HACCP (Konzept zur Herstellung sicherer Lebensmittel, einschließlich Dokumentation)

Rückverfolgbarkeit (einschließlich Dokumentation)

Reinigung/Desinfektion (einschließlich Dokumentation)

Ausbildung/Schulung Personal (einschließlich Dokumentation)

Schädlingsbekämpfung (einschließlich Dokumentation)

Dokumentation

Hygiene allgemein (Räume, Geräte, Personal)

Zusammensetzung-nicht mikrob.

Kennzeichnung/Aufmachung

andere Kontrollpunkte (z.B. Verweigerung der Duldungs- und Mitwirkungspflicht und sonstige nicht bereits definierte Punkte)

Folgende Bereiche waren in Ordnung:

Betriebsstätte (allgemein)

- Feststellung:** Es ist zu prüfen, ob die Lampe splittergeschützt sind.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 VO (EG) Nr. 852/2004
- Feststellung:** Die Spender für Flüssigseife und Desinfektionmittel waren im gesamten Betrieb verunreinigt.
Anordnung: Der Spender für Flüssigseife ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Flur/Treppenhaus

- Feststellung:** Der Fußboden war verunreinigt.
Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
- Feststellung:** Der Deckenlüfter war verunreinigt.
Anordnung: Der Lüfter ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
- Feststellung:** Der Fußbodenbelag war verbraucht.
Anordnung: Der Fußbodenbelag ist instand zu setzen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

6. **Feststellung:** Das Türblatt war verunreinigt.
Anordnung: Das Türblatt ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Küche

7. **Feststellung:** Die Wandflächen im Bereich des Gemüsekühlraums und der Eiswürfemaschinen waren nicht leicht zu reinigen.
Anordnung: Die Wand ist instand zu setzen.
Frist: 4 Woche(n)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1b
8. **Feststellung:** Der Bereich über den Dunstabzugshauben ist verunreinigt.
Anordnung: Der Bereich ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
9. **Feststellung:** Die Fensterrahmen der Deckenfenster waren verunreinigt.
Anordnung: Der Fensterrahmen ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
10. **Feststellung:** Die Dunstabzugsanlage war erheblich verfettet. Der Schacht war schwarz.
Anordnung: Die Dunstabzugsanlage ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
11. **Feststellung:** Die Laufschiene der Schubladen der Untertischkühlung sind verunreinigt.
Anordnung: Der Kühltsch ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
12. **Feststellung:** Der Bereich im unteren Bereich hinter dem Spülbereich zur Vorbereitung des Gemüses ist stark verunreinigt.
Anordnung: Der Bereich ist zu reinigen und zu verschließen
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
13. **Feststellung:** Das Abwasserrohr (Siphon) des Handwaschbeckens war undicht.
Anordnung: Das Abwasserrohr (Siphon) des Handwaschbeckens ist instand zu setzen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Spülküche

14. **Feststellung:** Der Spender für Einmalhandtücher am Handwaschbecken war leer.
Anordnung: Der Spender für Einmalhandtücher ist aufzufüllen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 4
15. **Feststellung:** Die Filter der Dunstabzugshaube sind verstaubt.
Anordnung: Die Dunstabzugsanlage ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
16. **Feststellung:** Der Fußboden war in dem Randbereich verunreinigt.
Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Kühlraum mit Froster

17. **Feststellung:** Das Kühlaggregat war von innen verunreinigt.
Anordnung: Das Kühlaggregat ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Kühlraum

18. **Feststellung:** Das Kühlaggregat war von Innen schimmelähnlich verunreinigt.
Anordnung: Das Kühlaggregat ist zu reinigen und zu desinfizieren.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
19. **Feststellung:** Die Decke und der Kabelkanal war schimmelähnlich verunreinigt.
Anordnung: Die Decke ist in einen hygienisch einwandfreien Zustand zu versetzen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
20. **Feststellung:** Der Fußboden war insbesondere in den Rand- und Eckbereichen leicht verunreinigt.
Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
21. **Feststellung:** Die Silikonfuge des Fußbodens war beschädigt.
Anordnung: Die Silikonfuge ist instand zu setzen.
Frist: 2 Woche(n)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Kaffeeküche

22. **Feststellung:** Der Fußboden war unter und hinter den Einrichtungen verunreinigt.
Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich.
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Getränkelager

23. **Feststellung:** Der Fußboden war verunreinigt.
Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
24. **Feststellung:** Der Fußboden war unter den Regalen verunreinigt.
Anordnung: Der Fußboden ist zu reinigen.
Frist: unverzüglich
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
25. **Feststellung:** In den Wänden befanden sich nicht verschlossene Dübellöcher.
Anordnung: Die Dübellöcher sind zu verschließen.
Frist: 2 Woche(n)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
26. **Feststellung:** Der Wandputz über der Tür war beschädigt.
Anordnung: Die Wand ist instand zu setzen.
Frist: 4 Woche(n)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Personaltoilette

27. **Feststellung:** Der Heizkörper war angerostet.
Anordnung: Der Heizkörper ist instand zu setzen.
Frist: 2 Woche(n)
Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Kontrollbericht

Bericht zur Kontrolle gemäß Artikel 13 der VO (EU) Nr. 2017/625

Kontrolldatum: 07.06.2021

Seite 4 von 4

Kontrollobjekt: Peter Pane,
FL-0005254

28. **Feststellung:** Der Bereich beim Mülleimer, die Silikonfufe am HWB und der Wasserbeuler von oben sind verunreinigt.

Anordnung: Die Bereiche sind zu reinigen.

Frist: unverzüglich

Norm: Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1

Lichtbilder angefertigt

Proben entnommen

Merkblätter ausgehändigt

Die Beseitigung vorgenannter Mängel ist der Überwachungsbehörde Stadt Flensburg bis zum _____ schriftlich anzuzeigen. Andernfalls erfolgt eine kostenpflichtige Nachkontrolle.

Kostenpflichtige Nachkontrolle nach Fristablauf wird erfolgen.

Kostenpflichtige Nachkontrolle erfolgt ab / am 10.06.2021

Erklärung des/der Verantwortlichen (ggf. der anwesenden Person):

Verantwortliche(r)

Beauftragte(r):

Unterschrift:

Bemerkungen:

Der Schacht der Dunstabzugshaube ist stark verfettet. Von der Küche aus geht der Schacht direkt nach draußen. Der Motor ist ebenfalls auf dem Dach. Der Schacht ist unverzüglich von einer Fachfirma zu reinigen. Der Lebensmittelüberwachung sind die letzten drei Reinigungsnachweise unverzüglich zu senden.

Kontrolle durch:

Begleitpersonal:

Kontrollurie/Kontrollleur:

Unterschrift: