



Stadt Augsburg
Amt für
Verbraucherschutz und
Veterinärwesen

Stadt Augsburg, 86143 Augsburg
Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Fachbereich Lebensmittelsicherheit und allgemeiner
Verbraucherschutz

Dienstgebäude Fuggerstr. 12a
86150 Augsburg

Zimmer
Persönlicher Kontakt
Telefon
Telefax
E-Mail
Ihr Zeichen
Unser Zeichen
Datum

323-Sp/VIG – Peter Pane
30.01.2023

Unser Zeichen und Datum bei Antwort bitte angeben.
Hinweis zur E-Mail Nutzung unter
augsbuerg.de/elektronische-kommunikation

EINGEGANGEN

03. Feb. 2023

Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation
(Verbraucherinformationsgesetz – VIG) bezüglich der Schank- und Speisewirtschaft "Peter Pane",
Viktoriastr. 3, 86150 Augsburg
Informationsgewährung

gemäß unserem Bescheid über die Gewährung der von Ihnen begehrten Auskunftserteilung nach dem
Verbraucherinformationsgesetz vom 19.12.2022 erhalten Sie hiermit folgende Informationen:

**Im Betrieb "Peter Pane", Viktoriastr. 3, 86150 Augsburg fanden die letzten beiden Betriebskontrollen am
01.09.2021 und am 15.09.2021 statt.**

**Bei der Kontrolle am 01.09.2021 wurden Mängel festgestellt, die dem anonymisierten Kontrollbericht zu
entnehmen sind (siehe Anlage). Bei der Kontrolle am 15.09.2021 waren die Mängel der Vorkontrolle
vollständig behoben.**

Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetz allein
Auskunftsansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der
Weiterverwendung der erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. Ob und wie Sie die
Informationen weiterverwenden, liegt daher in Ihrer alleinigen Verantwortung und Risiko.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage:

- Kontrollberichte vom 01.09.2021 (in Kopie)

1/1

Servicezeiten:
Mo–Fr 08:00–12:00 Uhr
Mo–Mi 13:30–15:00 Uhr
Do 13:30–17:00 Uhr
Individuelle Servicezeiten
nach Terminvereinbarung

Telefonzentrale: 0821 324-0
E-Mail: augsbuerg@augsbuerg.de
Internet: augsbuerg.de

Bus: Linien 22, 23, 32, 41, 43, 44
Tram: alle Linien
Haltestelle Königsplatz,
kurzer Fußweg zum
Stadtmarkt

Bankverbindungen:
Stadtsparkasse Augsburg
IBAN: DE35 7205 0000 0000 0400 06
BIC: AUGSDE77XXX



Stadt Augsburg, 86143 Augsburg
Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Rainer Paststätter Betriebs GmbH
Adlzreiterstraße 15
83022 Rosenheim

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Dienstgebäude | Fuggerstr. 12 a 86150 Augsburg |
| Zimmer | ■ |
| Ansprechpartner(in) | ■■■■■■■■■■ |
| Telefon | (0821) 3 24 - ■■■■ |
| E-Mail | lebensmittelueberwachung@augzburg.de |
| Telefax | (0821) 3 24 - 3930 |

| | |
|----------------|------------|
| Ihre Zeichen | |
| Unsere Zeichen | 323 3255/7 |
| Datum | 01.09.2021 |

Unsere Zeichen und Datum bei Antwort bitte angeben
Hinweise zur E-Mail-Nutzung unter
<http://www.augsburg.de/elektronische-kommunikation/>

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei einer Kontrolle durch die Lebensmittelüberwachung am 01.09.2021 in Ihrem Betrieb „Peter Pane“, Viktoriastr. 3, in 86150 Augsburg wurden folgende Mängel festgestellt:

Verkaufsraum/ Theke:

Schubladenfront unter Weinkühlschrank:

1. a) Die Schubladenfront fehlte.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel I, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

1. b) Die Aluschienen unter dem Kühlschrank waren stark verunreinigt.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel I, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

2. Der Fußboden unter dem Weinkühlschrank war verunreinigt.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel I, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Warenanlieferung/ Gang:

Deckenkassetten (Eingang zur Küche):

3. Mehrere Deckenkassetten waren verunreinigt und vergilbt.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel I, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Türe zum Außenbereich/ Warenanlieferung:

4.a) Zum Kontrollzeitpunkt stand die Türe zum Außenbereich offen. Ein Insektenschutz war nicht vorhanden.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel II, Nr. 1d / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

4. b) Die Türe einschließlich Türschließer war stark verunreinigt.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel II, Nr. 1d / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Wandbereich:

5.a) Die Wand war im Bereich der Warenanlieferung beschädigt.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel I, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

5.b) Es fehlten die Sockelfliesen.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel I, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Wandbereich zum Untergeschoß:

6. a) Die Wand war stark beschädigt.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel I, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

6. b) Mehrere Sockelfliesen fehlten.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel I, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Treppenabgang zum Untergeschoß:

7. Die Treppe war verunreinigt.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel I, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Getränkelager:

8. Zwei Deckenkassetten waren vergilbt. (vergilbt wg. Wasserschaden)
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel I, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Trockenlager (UG):

9. Mehrere Deckenkassetten waren vergilbt und verunreinigt.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel I, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

10. Eine Deckenkassette war beschädigt.
Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II, Kapitel I, Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Betrieb allgemein:

Personalschulung:

11. Die Dokumentation über die durchgeführte Personalschulung konnte nicht vorgelegt werden.

Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anhang II Kapitel XII Nr. 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene, § 4 Absatz 1 Lebensmittelhygieneverordnung

12. Eigenkontrollen:

a) Temperaturkontrollen: Es konnten weder schriftliche noch elektronische aktuelle Unterlagen vorgelegt werden.

b) Aufzeichnungen über vorbeugende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen: Es konnten keine Unterlagen vorgelegt werden.

Art. 5 Absatz 1 / Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

Hinweis zur Personaltoilette:

Personaltoilette Herren (UG):

Mitarbeiter [REDACTED] schilderte, dass die Gäste Toiletten weiterhin durch die Mitarbeiter benutzt werden.

Wir empfehlen Ihnen dringend, die Mängel der Nr. 3, 5a, 5b, 6a, 6b, 8 – 10: bis **15.10.2021** zu beseitigen.

Alle anderen oben aufgeführten Mängel empfehlen wir **unverzüglich und nachhaltig** zu beheben.

Wir machen darauf aufmerksam, dass die bezeichneten Verstöße mit Geldbuße geahndet werden können und / oder die Beseitigung der Mängel im Rahmen einer verwaltungsrechtlichen Anordnung, erforderlichenfalls unter Androhung von Verwaltungszwang, durchgesetzt werden können.

Für die Kontrollen angefallene Kosten können eingehoben werden

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]