

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

KBLV

Betrieb: Rupp Lindenberg Produktions GmbH -

Anschrift: Lindenberg
(Standort) Am Mühlbach 2
 88161 Lindenberg i. Allgäu

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 27.06.2022

Schwerpunkt(e):

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):

Käserei

Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße:	Kontrollbereich
1. Die Wand zur Produktion Reiben waren teilweise im Bodenbereich verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Rohwarenlager gekühlt
2. Die Kunststoffscheibe am Ende der Abpackmaschine war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Produktion Reiben
3. Die Wand im Deckenbereich Richtung Rohwarenlager gekühlt war teilweise verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Produktion Reiben
4. Die Hygieneschleuse war verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Versandbereich
5. Die Wand (ehemalige Folienschleuse) war nicht vollständig verfugt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Produktion Aufschneiden
6. Die Brandschutztür war nicht geschlossen, dadurch waren die Lebensmittel einer Kontaminationsgefahr ausgesetzt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. IX Nr. 3 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Produktion Aufschneiden
7. Die Wandverkleidung war beschädigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Produktion Aufschneiden
8. Der Fasskühler im Schanktisch/Schanktresen war innen verunreinigt. Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene	Sozialraum

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (15.02.2023):

Die o.g. nicht zulässigen Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittelrechts wurden nach dieser Kontrolle behoben.