

Bericht über eine Kontrolle gemäß Art. 9 VO (EU) 2017/625

Betrieb: [REDACTED] Plittersdorfer Döner King Mittelstr. 086 53175 Bonn BN-0014 [REDACTED]	Durchführende Behörde: Bundesstadt Bonn Heilsbachbachstr. 026 53103 Bonn Tel.-Nr.: 0228 - 77 [REDACTED] Fax-Nr.: 0228 - 774 [REDACTED] E-Mail: [REDACTED]@bonn.de Datum/Uhrzeit: 07.03.2022 von 11:00 bis 11:30 Uhr
Ansprechpartner vor Ort: [REDACTED]	Behördenvertreter: [REDACTED] Tel.-Nr.: [REDACTED]
Weiteres Betriebspersonal:	Weiteres Kontrollpersonal:
Zweck der amtlichen Kontrolle: Plankontrolle (gebührenrelevant)	Betriebsart Risikopunkte: / Punkte Produktrisiko:
Kontrollierte Betriebsart/en: Speisegaststätte	

I. Kontrollierte Kontrollbereiche/Einrichtungen (Inventar / Mobiliar)

Lagerraum / Keller, Personalhygiene, Personalschulung, Personaltoilette, Vorbereitungsraum / Küche, Bedientresen

II. Kontrollierte Punkte/Angewandte Kontrollmethoden

✓ = kontrolliert ■ = nicht kontrolliert ○ = nicht zutreffend			
01 Hygiene (-management, betriebliche Eigenkontrolle)	02 Hygiene allgemein (Betriebshygiene)	03 Zusammensetzung -nicht mikrobiologisch	
1. Mitarbeiterschulung	■ 1. Bauliche Beschaffenheit	■ Untersuchung von Produkten	■
2. Rückverfolgbarkeit	■ 2. Personalhygiene	■ 04 Kennzeichnung / Aufmachung	
3. Schädlingsbekämpfung	■ 3. Produktionshygiene	■ Kennzeichnung	■
4. Reinigung / Desinfektion	■ 4. Temperatureinhaltung	■ 05 Andere Kontrollpunkte	■
5. HACCP-Verfahren	■		

III. Kontrollergebnis (Feststellungen zu allen kontrollierten Räumen und Punkten)

Vorbereitungsraum / Küche

1. Verstoß: Das Fenster war nicht mit einem zu Reinigungszwecken leicht entfernbaren Insektengitter ausgestattet.
Das Fenster ist mit einem zu Reinigungszwecken leicht entfernbaren Insektengitter auszustatten.
 Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1d
 Frist: 21 Tag(e)
2. Verstoß: Die Böden der Regale im Raum, in dem mit Lebensmitteln umgegangen wurde, bestanden aus unbehandeltem, offenporigem und rissigem Holz, welches nicht leicht zu reinigen und zu desinfizieren war.
Die Regalböden sind in einen Zustand zu versetzen, dass diese leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sind.
 Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1f
 Frist: unverzüglich
3. Verstoß: Die Regalböden waren verunreinigt.
Die Regalböden sind zu reinigen.
 Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap. I Nr. 1
 Frist: unverzüglich

Folgende Kontrollbereiche wiesen keine Mängel auf: Lageraum / Keller, Personalhygiene, Personalschulung, Personaltoilette, Bedientresen

Anmerkung:

Bilder über bereinigte Mängel können per E-Mail zugesandt werden.

IV. Kontrollbewertung

Das Original wurde dem Anwesenden ausgehändigt und sollte an den Verantwortlichen weitergeleitet werden.

Unterschrift Behörde:

[Redacted Signature]

Unterschrift Anwesende/r:

[Redacted Signature]

[Redacted] 08.03.2022
LM-Kontrolleur